


Bemærk: Vedhæftede bilag kan indhentes ved henvendelse til ansøger eller Regionen.

Ansøger

Navn	Chr. Gram
Firma	SDR. MALLE INVEST A/S
Adresse	Sdr Mallevej 15, 6800 Varde
Cvnr	33040393
Telefon / Mobiltelefon	75260163 , 20330163
Email	mail@sdr-malle.dk

Areal og veje



Ejerforhold

Ejerlav	Matr. nr.	Ejertype	Navn	Cvr
Lyne By, Lyne	5a	Hovedej	Hvelplund,Torben Løvstrup	
Lyne By, Lyne	5l	Hovedej	Hvelplund,Torben Løvstrup	
Lyne By, Lyne	6e	Hovedej	Johansen,Mads Thoustrup Legardt	
Lyne By, Lyne	6q	Hovedej	Nielsen,Hans Medum	
Lyne By, Lyne	6s	Hovedej	Krogsgaard,Mette Nygård	
Lyne By, Lyne	6s	Medej	Krogsgaard,Claus	
Lyne By, Lyne	7a	Hovedej	Lauridsen,Hanne Vestergaard	
Lyne By, Lyne	8a	Hovedej	Nielsen,Hans Medum	
Lyne By, Lyne	8c	Hovedej	Madsen,Inger Marie	

Råstof indvinder

Indvinder er identisk med ansøger

Rådgiver

Asker Geyti
Asker Geyti v/Christjan Asker Finnur Geyti (Cvr: 34166005)
Nordborgvej, 9493 SALTUM
Telefon: 21144136 ,
Email: ag@geyti.dk

Adgangsvej til indvindingsområdet

Beskrivelse af eksisterende adgangsveje til indvindingsområdet, f.eks. markvej eller lignende til offentlig vej eller privat fællesvej:

Der køres gennem den eksisterende grusgrav - Og fra det nye areal nord for Tinghedevej - ud til Tinghedevej. Derfra til rute A11.


Beskrivelse af nye adgangsveje til indvindingsområdet herunder placering og bredde:

Der etableres grusvej fra Tinghedevej til arealet nord for Tinghedevej Der er søgt om ny tilladelse til overkørsel fra Tinghede Grusgrav. Ligeledes vil RKSK kigge efter den gamle tilladelse til at køre ud fra Lyne Grusgrav.

Foreligger tilladelse efter vejlovgivningen:

Ingen tilladelse

Undersøgelser



Råstoffets art

Ansøgning omfatter indvinding af flg. råstoffer:

Muld
Sand, Grus og sten

På tænkt anvendelse af indvundne råstoffer

Sand, grus og sten

Anlægs- og vejmaterialer

Grus og sandfyld m.v.

Bundsikringsmaterialer, jf. DS 401

Stabilgrus, jf. DS 401

Ballastskærver

Muldlag

Der er muld tilstede

Muldlagets tykkelse (m): 0,2

Overjord

Der er ikke overjord

Koter

Kote for terræn (m): 25 - 32,5

Kote for grundvandsspejl (m): 24 - 30

Oplysninger om den på tænkte indvinding

Planlagt indvindingsperiode	2024 - 2034
Planlagt maksimal gravedybde (m)	14
Kote for bunden af gravning (m)	18
Forventet årlig produktion (m ³)	400000
Forventet årlig indvinding under grundvandsspejl (m ³)	50000
Antal lastbiler dagligt	88
Ansøgningsareal (ha)	28,6

Drifttider

For gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg

Mandag - fredag 07:00 - 16:00

For udlevering og læsning, herunder kørsel inden for virksomhedens område

Mandag - fredag 06:00 - 16:00



Maskiner og anlæg

Maskintype/anlæg	Mærke	Model	Antal	Kildestøj (dBA)
Tørsorteringsanlæg	Mccloskey	190	1	
Dumper	Dozer - Komatsu	D65PX	1	
Dumper	Komatsu	HM400	1	
Hydraulisk gravemaskine	Volvo	250	1	
Gummiged	Volvo	220G	1	
Tørsorteringsanlæg	Finlay	312	1	
Tørsorteringsanlæg	Tesab	TS2600	1	
Gummiged	Volvo	220G	1	
Knuser	Ø65	El-drevet	1	
Vådsorteringsanlæg		El-drevet	1	

Brændstoftanke

Tanktype	Kapacitet i Liter	Årstal	Antal	Typegodkendelsesnummer
Mobil brændstoftank	1400		1	
Mobil brændstoftank	1400		1	
Mobil brændstoftank	1500		1	
Stationær brændstoftank	1800		1	
Mobil brændstoftank	900		1	

Bygninger


Bygningstype	Antal
Skur	1
Container	1
Container	1
Skur	1
Container	1

Forventet forbrug af drivmidler i transport- og oparbejdningsanlæg

Hydraulikolie årligt forbrug i liter:	300
Dieselloolie årligt forventet forbrug i liter:	250000

Støv

Støvdæmpende foranstaltninger inden for området ved de enkelte anlæg og oplag samt interne adgangsveje:
Der sprinkles i tørre perioder



Støj

Angivelse af beregnede værdier for det samlede støjbidrag:

Støjbidraget er under grænseværdierne. Se støjrapport

Beskrivelse af støjdæmpende foranstaltninger for såvel de enkelte særligt støjende anlæg og maskiner:

Det vil ikke være nødvendigt at anlægge støjvolde.

Vandindvinding og afledning af vand mm.

Der bruges vand til oparbejdning

Vand der anvendes til vaskning, vaskesortering, jigging mm.:

Hvor indtages vandet fra:	Gravesø
Vandforbrug pr. time (m³):	100
Vandforbrug pr. døgn (m³):	800

Vandindvindingstilladelse efter vandforsyningsloven foreligger

Vandindvindingstilladelse periode:
08-09-2020 - 15-09-2030

Vandindvindingstilladelse dokument: 3_6713b4ca-2245-4ada-8c6e-48c792ae24e2.pdf

Beskrivelse af foranstaltninger til nedsivning og/eller bortledning af vaskevand:
Vaskevand indvindes fra gravesøen og nedsives i et nedsivningsbassin.

Tilladelse til nedsivning eller spildevandsudledning efter lov om miljøbeskyttelse:

Der skal ikke bortledes grundvand eller overfladevand fra arealet

Der skal ikke bortledes husspildevand fra arealet

Der skal indvindes vand til støvbekæmpelse

Beskrivelse af vandindvinding til støvbekæmpelse:
Der indvindes nogle 100 m3 vand fra indtagssø til vådvaskeværk.

Affald

Mængde af olieprodukter pr. år i liter:	0
Mængde af kemikalieprodukter pr. år i liter:	0
Mængde af brændbart pr. år i kg:	0
Andet affald pr år i kg:	50
Beskrivelse af andet affald:	Lidt husholdningsaffald. Lidt skrot der afhentes af skrothandler på ejers værksted.
Hvem afhenter affaldet, jf. ovennævnte affaldstyper:	Affald tages med på eget værksted. Service af maskiner og skift af olie sker på ejers værksted.

VVM ansøgningsskema

Dette VVM ansøgningsskema er udfyldt ifm. ansøgningen:

Basisoplysninger			
0.1	Projektbeskrivelse (kan vedlægges)		Dokument: Der søges om tilladelse til at udvide Lyne Grusgrav på tre forskellige arealer der ligger i tilknytning til Lyne Grusgrav. Der søges om tilladelse til at indvinde 450.000 m3 pr. år. Indvindingen foregår ved tørgravning med gummiged og vådgravning med gravemaskine. Våd- og tørgravning finder sted på matrikel 8c, mens er kun tørgraves på matrikel 5a, 6s og 5l. Der vådsorteres ved det eksisterende anlæg syd for Tinghedevej
0.2	Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre		Navn: SDR. MALLE INVEST A/S Adresse: Sdr Mallevej 15, 6800 Varde Tlf.: 75260163 Email: mail@sdr-malle.dk
0.3	Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson		Dokument: Chr. Gram - se pkt. 0.2
0.4	Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).		Dokument: Se side 1
0.5	Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)		Dokument: Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune
0.6	Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.		
0.7	Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg). Målestok angives:		
0.8	Forholdet til VVM reglerne Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM). Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:	Ja	Dokument: 19
0.9	Forholdet til VVM reglerne Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Hvis ja, angiv punktet på bilag 2	Nej	Dokument:
Projektets karakteristika			
1.0	Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav		Ejerlav: Lyne By, Lyne, matrikel: 6q Ejer: Nielsen,Hans Medum, adresse: Nørhedevej 32, 6880 Tarm Ejerlav: Lyne By, Lyne, matrikel: 6s Ejer: Krogsgaard,Mette Nygård, adresse: Vardevej 86A, 6880 Tarm Ejerlav: Lyne By, Lyne, matrikel: 6s Ejer: Krogsgaard,Claus, adresse: Vardevej 86A, 6880 Tarm Ejerlav: Lyne By, Lyne, matrikel: 5a

			Ejer: Hvelplund,Torben Løvstrup, adresse: Nørhedevej 26, 6880 Tarm Ejerlav: Lyne By, Lyne, matrikel: 6e Ejer: Johansen,Mads Thoustrup Legardt, adresse: Tindhedevej 1, 6893 Hemmet Ejerlav: Lyne By, Lyne, matrikel: 8c Ejer: Madsen,Inger Marie, adresse: Brombærvej 19, 6870 Ølgod Ejerlav: Lyne By, Lyne, matrikel: 8a Ejer: Nielsen,Hans Medum, adresse: Nørhedevej 32, 6880 Tarm Ejerlav: Lyne By, Lyne, matrikel: 5l Ejer: Hvelplund,Torben Løvstrup, adresse: Nørhedevej 26, 6880 Tarm Ejerlav: Lyne By, Lyne, matrikel: 7a Ejer: Lauridsen,Hanne Vestergaard, adresse: Nørhedevej 30, 6880 Tarm
2.0	Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m2		Dokument: Ikke relevant
2.1	Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede befæstede areal i m2		Dokument: 0 m2
2.2	Arealanvendelse efter projektets realisering. Nye arealer, som befæstes ved projektet i m2		Dokument: 2,1 ha udlægges til næringsfattig natur, resten til landbrug
3.0	Projektets areal og volumenmæssige udformning. Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m		Dokument: Nej
3.1	Projektets areal og volumenmæssige udformning. Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m2		Dokument: se fane 2
3.2	Projektets areal og volumenmæssige udformning. Projektets bebyggede areal i m2		Dokument: 20 m2 skurvogn
3.3	Projektets areal og volumenmæssige udformning. Projektets nye befæstede areal i m2		Dokument: 0 m2
3.4	Projektets areal og volumenmæssige udformning. Projektets samlede bygningsmasse i m3		Dokument: 50 m3
3.5	Projektets areal og volumenmæssige udformning. Projektets maksimale bygningshøjde i m		Dokument: 2,5 m - dog rager gravemaskinen af og til op til 6 meter i vejret.
3.6	Projektets areal og volumenmæssige udformning. Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet		Dokument: Ikke relevant
4.0	Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden. Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:		Dokument: intet
4.1	Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden. Vandmængde i anlægsperioden		Dokument: Intet
4.2	Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden. Affaldstype og mængder i anlægsperioden		Dokument: Intet
4.3	Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden.		Dokument: Intet

	Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden		
4.4	Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden. Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden		Dokument: Intet
4.5	Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden. Håndtering af regnvand i anlægsperioden		Dokument: Nedsives
4.6	Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden. Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå		Dokument: Ingen
5.0	Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen		Dokument: Der opbevares stakke med grus og sand.
5.1	Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen		Dokument: Grus og sand - nogle 100-1000 m3
5.2	Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen		Dokument: Bundsikringssand, fyldsand.
5.3	Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Vandmængde i driftsfasen		Dokument: Der indvindes vand til vådvask fra en gravesø. Det meste nedsives igen, men en mindre mængde føres bort med fugtigt grus og fordampning.
6.0	Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald:		Dokument: Intet
6.1	Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Andet affald:		Dokument: Intet. maskiner vedligeholdes på indvinders værksted.
6.2	Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Spildevand til renseanlæg:		Dokument: 0
6.3	Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:		Dokument: 0
6.4	Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Håndtering af regnvand:		Dokument: Nedsives
7.0	Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	Nej	
8.0	Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse? Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10	Nej	Dokument:
9.0	Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen? Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.		Dokument:
10.0	Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter? Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.	Nej	Dokument:
11.0	Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?? Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.		Dokument:

12.0	Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner? Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.		Nej	Dokument:
13.0	Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner? Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.			Dokument:
14.0	Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser? Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.	Ja		Dokument: MST Vejledning 5/1985. Ekstern støj fra virksomheder, med supp. vejl. 5/1993 og 3/1996
15.0	Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Ja		Dokument: Der graves i bunden af grusgraven og der etableres støjvolde mod naboer. Dette er erfaringsmæssigt tilstrækkeligt til at overholde støjgrænserne, men der udarbejdes en støjrapport, som vil specificere lokalisering og dimensionering af støjvolde.
16.0	Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Ja		Dokument: se pkt 15
17.0	Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening? Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.		Nej	Dokument:
18.0	Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.			Dokument:
19.0	Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.			Dokument:
20.0	Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden?	Ja		Dokument: Det kan støve ved kørsel i grusgraven i tørre perioder. Der sprinkles på køreveje og sanddynger.
20.1	Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i driftsfasen?	Ja		Dokument: Se pkt 20.1
21.0	Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden? Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.		Nej	Dokument:
21.1	Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i driftsfasen? Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.		Nej	Dokument:
22.0	Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og natteimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne i anlægsperioden?		Nej	Dokument:

	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.			
22.1	Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne i driftsfasen? Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.		Nej	Dokument:
23.0	Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		Nej	
Projektets placering				
24.0	Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål? Hvis »nej«, angiv hvorfor:	Ja		Dokument: Der er ingen lokalplan
25.0	Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer? Hvis »ja« angiv hvilke:		Nej	Dokument:
26.0	Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		Nej	
27.0	Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		Nej	
28.0	Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		Nej	
29.0	Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		Nej	
30.0	Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		Nej	
31.0	Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Dokument: Området grænser op til en beskyttet hede nord for 5a og en beskyttelseszone omkring en gravhøj på 8c
32.0	Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		Nej	Dokument: Der er ikke noteret forekomst af bilag IV pattedyr nær grusgraven, men der forekommer odde ca. 3 km vest for grusgraven. Da der kun graves på dyrket mark formodes det at risikoen for at beskadige bilag IV pattedyr og padder er lille. Forskellige arter af beskyttet tørvemos forekommer i mosen nord for det ansøgte område på 7a. Dette er der dog taget hensyn til ved at rykke grænsen for det ansøgte område lidt mod syd, så mosearealet ikke berøres. Beregnet mindste afstand: 84 meter
33.0	Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Dokument: Det ansøgte areal grænser op mod en beskyttet gravhøj på 8c.
34.0	Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder,			Dokument: Habitatområde Lønborg Hede

	fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			ligger ca. 4 km mod NNW.
35.0	Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster? Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.		Nej	Dokument:
36.0	Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		Nej	Dokument:
37.0	Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		Nej	Dokument:
38.0	Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.?	Ja		
39.0	Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		Nej	
40.0	Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		Nej	
41.0	Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		Nej	Dokument:
42.0	En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Dokument: Der er ikke noteret forekomst af bilag IV pattedyr nær grusgraven, men der forekommer odder ca. 3 km vest for grusgraven. Da der kun graves på dyrket mark formodes det at risikoen for at beskadige bilag IV pattedyr og padder er lille. Forskellige arter af beskyttet tørvemos forekommer i mosen nord for det ansøgte område på 7a. Dette er der dog taget hensyn til ved at rykke grænsen for det ansøgte område lidt mod syd, så mosearealet ikke berøres. Der laves en naturgennemgang af en biolog. Vandindvinding Det ansøgte område ligger i "Område med Drikkevandsinteresser", men der er ingen indvindingsområder, beskyttelsesområder eller indsatsområder på arealerne. Grusindvindingen vurderes derfor uproblematisk i Lyne. Vejadgang Vejadgang vil være ud på Tinghedevej og derfra til Rute 11. Sikring mod støj Gravningen og læsning vil foregå i bunden af graven, ca. 3-6 meter under terræn, hvilket dæmper støjen til omgivelserne betragteligt. Som yderligere sikring vil der blive etableret 3 meter høje støjvolde som vist i bilag 2 i form af et midlertidigt mulddepot mod de

nærmeste naboer.

Ligeledes lægges muld op mod syd på 5a. Dette kan dæmpe støj mod syd i retning af Lyne, selv om afstanden er så stor, at det ikke forventes at grusgraven kan høres på den afstand. Der laves en støjberegning.

Oversvømmelsesrisikoen der er angivet i pkt 38 er i den slugt der løber gennem området lige nord for 8c og 5a.

Anmeldte rettigheder

Der er ikke anmeldte rettigheder

Tinglysning

Udskrift fra tinglysning:

Dokument: 8c - ejendomssummarisk_b26c2934-eb38-43b8-b10a-44be7cc18e80.pdf

Dokument: 6s - ejendomssummarisk_732b7a85-2259-480a-9569-450ea6298966.pdf

Dokument: 5a, 5l - ejendomssummarisk_ad6a384c-78ae-4eaf-8b86-d59972124611.pdf

Graveplan


Udkast til graveplan:

Dokument: Grave og efterbehandlingsplan - Lyne og Tinghede - samlet.pdf

Resume af graveplanen:

Der graves mod nord i Tinghede, mod vest i 8c, mens der graves mod øst i 5a. Vådsortering foretages centralt mens tørsortering følger gravefronterne.

Graveplan kort:



Efterbehandlingsplan

Udkast til efterbehandlingsplan:

Resume af efterbehandlingsplanen:

Matriklerne 5a, 5l og 6s retableres til landbrug, mens 8c udlægges til næringsfattig natur eventuelt med en lille sø. Se graveplan.

Yderligere oplysninger eller bemærkninger

Yderligere bemærkninger:

I.M. Madsen har ikke elektronisk post. Hun skrev under i forrige ansøgning som er annulleret. Men hendes område er ikke ændret. Håber derfor at underskriften stadig kan bruges, så hun ikke skal ulejliges igen. Underskriften er vedlagt. Indvindingen er i alt 450.000 m3 - Over og under GVS lagt sammen. Støjrapport er vedlagt Naturgennemgang er vedlagt

Dokument: Underskrevet IM Madsen.pdf

Dokument: Profus. Bilag IV-arter, Lyne Grusgrav.pdf

Dokument: Rapport om ekstern støj fra Lyne Grusgrav, 24-06-2024_med bilag 6 rettet.pdf