


Ansøgning om tilladelse til råstofindvinding: Ringkøbing-Skjern 24

Titel

Navn *

Ringkøbing-Skjern 24

Areal og veje



Ansøger

Navn *

Chr. Gram

Firma

SDR. MALLE INVEST A/S

Adresse *

Sdr Mallevej 15

CVR-nummer *

33040393

Stednavn

Indtast sted

Telefon *

75260163

Postnummer *

6800

Mobil

20330163

By *

Varde

Email *

mail@sdr-malle.dk

Ansøgers underskrift: Krævet

Download

Validér

Ejerforhold

Ejerlav	Matr. nr.	Ejertype	Navn	Adresse	Postnr	By	Cvr	Underskrift-status	Dokument	Kontrol
Lyne By, Lyne	4a	Hovedejer	Hvelplund, Torben Løvstrup	Nørhedevej 26	6880	Tarm		Underskrevet: 20-05-2026 15:48	Download	Validér
Lyne By, Lyne	4l	Hovedejer	Hvelplund, Torben Løvstrup	Nørhedevej 26	6880	Tarm		Underskrevet: 20-05-2026 15:48	Download	Validér
Lyne By, Lyne	5a	Hovedejer	Hvelplund, Torben Løvstrup	Nørhedevej 26	6880	Tarm		Underskrevet: 20-05-2026 15:48	Download	Validér
Lyne By, Lyne	5l	Hovedejer	Hvelplund, Torben Løvstrup	Nørhedevej 26	6880	Tarm		Underskrevet: 20-05-2026 15:48	Download	Validér
Lyne By, Lyne	6e	Hovedejer	Johansen, Mads Thoustrup Legardt	Tinghedevej 1	6893	Hemmet		Underskrevet: 26-05-2026 09:22	Download	Validér
Lyne By, Lyne	6q	Hovedejer	Nielsen, Hans Medum	Nørhedevej 32	6880	Tarm		Underskrevet: 27-05-2026 22:56	Download	Validér
Lyne By, Lyne	6s	Medejer	Krogsgaard, Claus	Vardevej 86A	6880	Tarm		Underskrevet: 20-05-2026 19:02	Download	Validér
Lyne By, Lyne	6s	Hovedejer	Krogsgaard, Mette Nygård	Vardevej 86A	6880	Tarm		Underskrevet: 22-05-2026 06:03	Download	Validér
Lyne By, Lyne	7000b	Hovedejer	Offentlig vej	Fiktiv P/V oprettet af GST til indsættelse af ejer på offentlig vej				 Ikke krævet		
Lyne By, Lyne	7000t	Hovedejer	Offentlig vej	Fiktiv P/V oprettet af GST til indsættelse af ejer på offentlig vej				 Ikke krævet		
Lyne By, Lyne	7a	Hovedejer	Lauridsen, Hanne Vestergaard	Nørhedevej 30	6880	Tarm		Underskrevet: 27-05-2026 12:09	Download	Validér
Lyne By, Lyne	8a	Hovedejer	Nielsen, Hans Medum	Nørhedevej 32	6880	Tarm		Underskrevet: 27-05-2026 22:56	Download	Validér
Lyne By, Lyne	8c	Medejer	Madsen, Svend Ove	Brombærvej 19	6870	Ølgod		 Ikke krævet		
Lyne By, Lyne	8c	Medejer	Andersen, Hanna Elisabeth					Underskrevet: 24-05-2026 09:11	Download	Validér
Lyne By, Lyne	8c	Medejer	Madsen, Hans Thomas	Brinksvej 13	6800	Varde		Underskrevet: 20-05-2026 07:45	Download	Validér
Lyne By, Lyne	8c	Hovedejer	Madsen, Jens Jørgen	Lundsgårdsvej 12	6893	Hemmet		Underskrevet: 20-05-2026 08:34	Download	Validér

Lyne
By,
Lyne

9a

Hovedejer

Nielsen,Søren
Peder

Nørhedevej 18

6880

Tarm

 Ikke
krævet

Råstof indvinder

☒ Indvinder er identisk med ansøger

Rådgiver

☒ Bruger rådgiver

Navn *

Asker Geyti

Firma

Asker Geyti ApS

Adresse *

Nordborgvej 5

CVR-nummer

46288971

Stednavn

5

Telefon *

21144136

Postnummer *

9493

Mobil

Indtast mobiltelefonnummer

By *

Saltum

Email *

ag@geyti.dk

Adgangsvej til indvindingsområdet *

Beskrivelse af eksisterende adgangsveje til indvindingsområdet, f.eks. markvej eller lignende til offentlig vej eller privat fællesvej

Der køres gennem den eksisterende grusgrav - Og fra det nye areal nord for Tinghedevej - ud til Tinghedevej. Derfra til rute A11.

Beskrivelse af nye adgangsveje til indvindingsområdet herunder placering og bredde

Der etableres grusvej fra Tinghedevej til arealet nord for Tinghedevej

Der er søgt om ny tilladelse til overkørsel fra Tinghede Grusgrav. Ligeledes vil RKSK kigge efter den gamle tilladelse til at køre ud fra Lyne Grusgrav. Der vil være adgang til el-master fra Tinghøjvej.


Foreligger tilladelse efter vejlovgivningen: *

☐ Ja ☒ Nej

Tilladelse - periode start:

Tilladelse - periode slut:

Undersøgelser



Råstoffets art *

- | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|--|--|
| ☒ Muld | ☐ Mergel | ☐ Råjord og fyldjord | ☐ Kalk og kridt | ☒ Sand, Grus og sten |
| ☐ Flint | ☐ Kwartssand | ☐ Kiselgur | ☐ Granit | ☐ Tørv og sphagnum |
| ☐ Ler | ☐ Brunkul | ☐ Plastisk ler og bentonit | ☐ Sandsten | ☐ Kaolin |
| ☐ Skifer | ☐ Ildfast Ler | ☐ Klæg | ☐ Moler | ☐ Kalksten |
| ☐ Andet | | | | |

På tænkt anvendelse af indvundne råstoffer

Sand, grus og sten

Anlægs- og vejmaterialer

- ☒ Grus og sandfyld m.v.
- ☒ Bundsikringsmaterialer, jf. DS 401
- ☒ Stabilgrus, jf. DS 401
- ☒ Ballastskærver

Asfaltmaterialer

- ☐ Stenmel
- ☐ Sand 0 - 2 mm
- ☐ Sten uknuste
- ☐ Sten knuste

Betontilslagsmaterialer

- ☐ Betonsand
- ☐ Perlesten
- ☐ Ærtesten
- ☐ Nøddesten
- ☐ Singels
- ☐ Andre sten
- ☐ Mørtelsand
- ☐ Støbemix
- ☐ Uspecificerede betonmaterialer

Andet

- ☐ Andet

Ukendt

- ☐ Ukendt anvendelse

Muldlag

Muld tilstede? *

☒ Ja ☐ Nej

Muldlagets tykkelse (m) *

0,2

Overjord

Overjord? *

☐ Ja ☒ Nej

Koter

Kote for terræn *

Laveste

25

Hent terrænkoter

Højeste

32,5

Kote for grundvandsspejl *

Laveste

27,4

Højeste

30,5

Oplysninger om den påtænkte indvinding

Planlagt påbegyndelse af indvinding (år) *

2026

Planlagt afslutning af indvinding (år) *

2036

Planlagt maksimal gravedybde (m) *

18

Kote for bunden af gravning (m) *

10

Forventet årlig produktion (m³) *

400000

Forventet årlig indvinding under grundvandsspejl (m³) *

50000

Antal lastbiler dagligt

99

Ansøgningsareal (ha)

48,6

Drifttider

For gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg

☐ Weekend

Mandag - fredag *

07:00

16:00

Lørdag

Fra [f.eks: 09:00]

Til [f.eks: 14:00]

Søndag

Fra [f.eks: 09:00]

Til [f.eks: 14:00]

For udlevering og læsning, herunder kørsel inden for virksomhedens område

Mandag - fredag *

06:00

16:00

Lørdag

Fra [f.eks: 09:00]


Til [f.eks: 14:00]

Søndag

Fra [f.eks: 09:00]

Til [f.eks: 14:00]

Gis oversigt for maskiner, anlæg, brændstoftanke og bygninger



Husk at tilføje maskiner, anlæg mm. nedenfor inden de indtegnes på kortet.

Maskiner og anlæg

Maskintype/anlæg	Mærke	Model	Antal	Kildestøj (dBA)	
Dumper	Dozer - Komatzu	D65PX	1		
Knuser	Ø65	El-drevet	1		
Tørsorteringsanlæg	Mccloskey	190	1		
Vådsorteringsanlæg		El-drevet	1		
Sugeskib			1		
Tørsorteringsanlæg	Finlay	312	1		
Tørsorteringsanlæg	Tesab	TS2600	1		
Hydraulisk gravemaskine	Volvo	250	1		
Gummiged	Volvo	220G	1		
Gummiged	Volvo	220G	1		
Dumper	Komatzu	HM400	1		

Brændstoftanke

Tanktype	Kapacitet i Liter	Årstal	Antal	Typegodkendelsesnummer	
Mobil brandstoftank	900		1		
Mobil brandstoftank	1400		1		
Mobil brandstoftank	1500		1		
Mobil brandstoftank	1400		1		
Stationær brandstoftank	1800		1		

Bygninger

Bygningstype		
Container	1	
Container	1	
Skur	1	
Skur	1	
Container	1	

Forventet forbrug af drivmidler i transport- og oparbejdningsanlæg


Hydraulikolie årligt forbrug i liter	Dieselolie årligt forventet forbrug i liter
300	250000

Støv

Beskriv støvdæpende foranstaltninger inden for området ved de enkelte anlæg og oplag samt interne adgangsveje *

Der sprinkles i tørre perioder

Gis oversigt for støj, brønde og borer, og containere



Støj

Angivelse af beregnede værdier for det samlede støjbidrag *

Støjbidraget er under grænseværdierne når der anlægges støjvolde som angivet. Se støjrapport

Beskrivelse af støjdæmpende foranstaltninger for de enkelte særligt støjende anlæg og maskiner *

Der anlægges støjvolde - se graveplan og støjrapport.

Vandindvinding og afledning af vand mm.

Skal der bruges vand til oparbejdning? *

☒ Ja ☐ Nej

Vand der anvendes til vaskning, vaskesortering, jigging mm. oplyses

Hvor indtages vandet fra *

Gravesø

Vandforbrug pr. time angives i m³ *

100

Vandforbrug pr. døgn angives i m³ *

800

Vandindvindingstilladelse efter vandforsyningsloven foreligger? *

☒ Ja ☐ Nej

Vandindvindingstilladelse start:

08-09-2020

Vandindvindingstilladelse slut:

15-09-2030

[3_6713b4ca-2245-4ada-8c6e-48c792ae24e2.pdf](#)

Beskrivelse af foranstaltninger til nedsivning og/eller bortledning af vaskevand

Vaskevand indvindes fra gravesøen og nedsives i et nedsivningsbassin.

Tilladelse til nedsivning eller spildevandsudledning efter lov om miljøbeskyttelse

Skal der bortledes grundvand eller overfladevand fra arealet? *

☐ Ja ☒ Nej

Skal der bortledes husspildevand fra arealet? *

☐ Ja ☒ Nej

Skal der indvindes vand til støvbekæmpelse? *

☒ Ja ☐ Nej

Beskrivelse af vandindvinding til støvbekæmpelse

Der indvindes nogle 100 m³ vand fra indtagssø til sprinkling

Oplysninger om drikkevandsbrønde og -boringer inden for en afstand af 300m fra det ansøgte areal

For yderligere oplysninger se: [National boringsdatabase \(Jupiter\)](#)

Affald

Mængde af olieprodukter pr. år i liter *

0

Mængde af kemikalieprodukter pr. år i liter *

0

Mængde af brændbart pr. år i kg *

0

Andet affald pr år i kg *

50

Beskrivelse af andet affald *

Lidt husholdningsaffald.
Lidt skrot der afhentes af skrothandler på ejers værksted.

Hvem afhenter affaldet, jf. ovennævnte affaldstyper *

Affald tages med på eget værksted.
Service af maskiner og skift af olie sker på ejers værksted.

Basisoplysninger				
0.1	Projektbeskrivelse (kan vedlægges)		Besvarelse Der søges om tilladelse til at udvide Lyne Grusgrav på tre forskellige arealer der ligger i tilknytning til Lyne Grusgrav. Der søges om tilladelse til at indvinde 450.000 m ³ pr. år. Indvindingen foregår ved tørgravning med gummiged og vådgravning med gravemaskine. Våd- og tørgravning finder sted på matrikel 8c,6s og 5l mens er kun tørgraves på matrikel 5a. Se i øvrigt graveplanen for projektbeskrivelse.	
0.2	Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre		Besvarelse Navn: SDR. MALLE INVEST A/S Adresse: Sdr Mallevej 15, 6800 Varde Tlf.: 75260163 Email: mail@sdr-malle.dk Dette punkt er automatisk udfyldt baseret på oplysninger fra indvindingsansøgning og kan ikke redigeres	
0.3	Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson		Besvarelse Chr. Gram - se pkt. 0.2	
0.4	Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).		Besvarelse Se side 1	
0.5	Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)		Besvarelse Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune	
0.6	Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på			

Ejerlav: Lyne By, Lyne,
matrikel: 6e
Ejer: Johansen,Mads
Thoustrup Legardt, adresse:
Tinghedevej 1, 6893 Hemmet

Ejerlav: Lyne By, Lyne,
matrikel: 4l
Ejer: Hvelplund,Torben
Løvstrup, adresse:
Nørhedevej 26, 6880 Tarm

Ejerlav: Lyne By, Lyne,
matrikel: 8c
Ejer: Madsen,Svend Ove,
adresse: Brombærvej 19,
6870 Ølgod

Ejerlav: Lyne By, Lyne,
matrikel: 4a
Ejer: Hvelplund,Torben
Løvstrup, adresse:
Nørhedevej 26, 6880 Tarm

Ejerlav: Lyne By, Lyne,
matrikel: 8c
Ejer: Andersen,Hanna
Elisabeth, adresse: ,

Ejerlav: Lyne By, Lyne,
matrikel: 5a
Ejer: Hvelplund,Torben
Løvstrup, adresse:
Nørhedevej 26, 6880 Tarm

Ejerlav: Lyne By, Lyne,
matrikel: 7000b
Ejer: Offentlig vej, adresse:
Fiktiv P/V oprettet af GST til
indsættelse af ejer på offentlig
vej,

Ejerlav: Lyne By, Lyne,
matrikel: 9a
Ejer: Nielsen,Søren Peder,
adresse: Nørhedevej 18,
6880 Tarm

Ejerlav: Lyne By, Lyne,
matrikel: 7000t
Ejer: Offentlig vej, adresse:
Fiktiv P/V oprettet af GST til
indsættelse af ejer på offentlig
vej,

Ejerlav: Lyne By, Lyne,
matrikel: 8c
Ejer: Madsen,Hans Thomas,
adresse: Brinksvej 13, 6800
Varde

Ejerlav: Lyne By, Lyne,
matrikel: 8a
Ejer: Nielsen,Hans Medum,
adresse: Nørhedevej 32,
6880 Tarm

Ejerlav: Lyne By, Lyne,
matrikel: 6s
Ejer: Krogsgaard,Claus,
adresse: Vardevej 86A, 6880
Tarm

Ejerlav: Lyne By, Lyne,
matrikel: 6s
Ejer: Krogsgaard,Mette
Nygård, adresse: Vardevej
86A, 6880 Tarm

Ejerlav: Lyne By, Lyne,
matrikel: 8c
Ejer: Madsen,Jens Jørgen,
adresse: Lundsgårdsvej 12,
6893 Hemmet

Ejerlav: Lyne By, Lyne,

			Dette punkt er automatisk udfyldt baseret på oplysninger fra indvindingsansøgning og kan ikke redigeres	
2.0	Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m2		Besvarelse Ikke relevant	
2.1	Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede befæstede areal i m2		Besvarelse 0 m2	
2.2	Arealanvendelse efter projektets realisering. Nye arealer, som befæstes ved projektet i m2		Besvarelse 0	
3.0	Projektets areal og volumenmæssige udformning. Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m		Besvarelse Nej	
3.1	Projektets areal og volumenmæssige udformning. Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m2		Besvarelse 49,2	
3.2	Projektets areal og volumenmæssige udformning. Projektets bebyggede areal i m2		Besvarelse 20 m2 skurvogn	
3.3	Projektets areal og volumenmæssige udformning. Projektets nye befæstede areal i m2		Besvarelse	

			0 m2	
3.4	Projektets areal og volumenmæssige udformning. Projektets samlede bygningsmasse i m3		Besvarelse 50 m3	
3.5	Projektets areal og volumenmæssige udformning. Projektets maksimale bygningshøjde i m		Besvarelse 2,5 m - dog rager gravemaskinen af og til op til 6 meter i vejret.	
3.6	Projektets areal og volumenmæssige udformning. Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet		Besvarelse Ikke relevant	
4.0	Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden. Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:		Besvarelse intet	
4.1	Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden. Vandmængde i anlægsperioden		Besvarelse Intet	
4.2	Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden. Affaldstype og mængder i anlægsperioden		Besvarelse Intet	

4.3	Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden. Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden		Besvarelse Intet	
4.4	Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden. Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden		Besvarelse Intet	
4.5	Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden. Håndtering af regnvand i anlægsperioden		Besvarelse Nedsives	
4.6	Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden. Anlægsperioden angivet som mm/år – mm/år		Besvarelse Ingen	
5.0	Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen		Besvarelse Der opbevares stakke med grus og sand.	
5.1	Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen		Besvarelse Grus og sand - nogle 100-1000 m3	
5.2	Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen		Besvarelse	

			Grus, Bundsikringssand, fyldsand. 1000-5000 m3	
5.3	Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Vandmængde i driftsfasen		Besvarelse Der indvindes vand til vådvask fra en gravesø. Det meste nedsives igen, men en mindre mængde føres bort med fugtigt grus og fordampning.	
6.0	Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald:		Besvarelse Intet	
6.1	Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Andet affald:		Besvarelse Intet. maskiner vedligeholdes på indvinders værksted.	
6.2	Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Spildevand til renseanlæg:		Besvarelse 0	
6.3	Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:		Besvarelse 0	
6.4	Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Håndtering af regnvand:		Besvarelse Nedsives	




7.0	Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	Ja ☐	Nej ☒		
8.0	Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse? Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10	Ja ☐	Nej ☒	Besvarelse 	
9.0	Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen? Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.	Ja ☐	Nej ☐	Besvarelse 	
10.0	Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter? Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.	Ja ☐	Nej ☒	Besvarelse 	
11.0	Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?? Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.	Ja ☐	Nej ☐	Besvarelse 	
12.0	Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner? Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.	Ja ☐	Nej ☒	Besvarelse 	
13.0	Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner? Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.	Ja ☐	Nej ☐	Besvarelse 	

14.0	Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser? Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.	Ja ☒	Nej ☐	Besvarelse MST Vejledning 5/1985. Ekstern støj fra virksomheder, med supp. vejrl. 5/1993 og 3/1996	
15.0	Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Ja ☒	Nej ☐	Besvarelse Der graves i bunden af grusgraven og der etableres støjvolde mod naboer - se støjrapport	
16.0	Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Ja ☒	Nej ☐	Besvarelse se pkt 15	
17.0	Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening? Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.	Ja ☐	Nej ☒	Besvarelse	
18.0	Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Ja ☐	Nej ☐	Besvarelse	
19.0	Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Ja ☐	Nej ☐	Besvarelse	
20.0	Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden?	Ja ☒	Nej ☐	Besvarelse	

				Det kan støve ved kørsel i grusgraven i tørre perioder. Der sprinkles på køreveje og sanddynger.	
20.1	Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i driftsfasen?	Ja ☒	Nej ☐	Besvarelse Det kan støve ved kørsel i grusgraven i tørre perioder. Der sprinkles på køreveje og sanddynger.	
21.0	Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden? Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.	Ja ☐	Nej ☒	Besvarelse 	
21.1	Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i driftsfasen? Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.	Ja ☐	Nej ☒	Besvarelse 	
22.0	Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne i anlægsperioden? Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.	Ja ☐	Nej ☒	Besvarelse 	
22.1	Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne i driftsfasen? Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.	Ja ☐	Nej ☒	Besvarelse 	
23.0	Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?	Ja ☐	Nej ☒		
Projektets placering					
24.0	Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	Ja ☒	Nej ☐	Besvarelse	

	Hvis »nej«, angiv hvorfor:			Der er ingen lokalplan	
25.0	Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer? Hvis »ja« angiv hvilke:	Ja ☐	Nej ☒	Besvarelse	
26.0	Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?	Ja ☐	Nej ☒		
27.0	Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?	Ja ☐	Nej ☒		
28.0	Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	Ja ☐	Nej ☒		
29.0	Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)	Ja ☐	Nej ☒		
30.0	Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?	Ja ☐	Nej ☒		
31.0	Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Besvarelse Området grænser op til en beskyttet hede nord for 5a og en beskyttelseszone omkring en gravhøj på 8c Bemærk: Konfliktanalysen skal ses som en hjælp til besvarelsen, men ansøger har fortsat ansvaret for rigtigheden af de oplysninger der angives.	
32.0	Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	Ja ☐	Nej ☒	Besvarelse	

				Der er ikke noteret forekomst af bilag IV pattedyr nær grusgraven, men der forekommer odde ca. 3 km vest for grusgraven. Da der kun graves på dyrket mark formodes det at risikoen for at beskadige bilag IV pattedyr og padder er lille. Forskellige arter af beskyttet tørvemos forekommer i mosen nord for det ansøgte område på 7a. Dette er der dog taget hensyn til ved at rykke grænsen for det ansøgte område lidt mod syd, så mosearealet ikke berøres. Beregnet mindste afstand: 84 meter Bemærk: Konfliktanalysen skal ses som en hjælp til besvarelsen, men ansøger har fortsat ansvaret for rigtigheden af de oplysninger der angives.	
33.0	Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Besvarelse Det ansøgte areal grænser op mod en beskyttet gravhøj på 8c. Bemærk: Konfliktanalysen skal ses som en hjælp til besvarelsen, men ansøger har fortsat ansvaret for rigtigheden af de oplysninger der angives.	
34.0	Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Besvarelse Habitatområde Lønborg Hede ligger ca. 4 km mod NNW. Bemærk: Konfliktanalysen skal ses som en hjælp til besvarelsen, men ansøger har fortsat ansvaret for rigtigheden af de oplysninger der angives.	
35.0	Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster? Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.	Ja ☐	Nej ☒	Besvarelse	
36.0	Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?	Ja ☐	Nej ☒	Besvarelse	

					
				Bemærk: Konfliktanalysen skal ses som en hjælp til besvarelsen, men ansøger har fortsat ansvaret for rigtigheden af de oplysninger der angives.	
37.0	Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	Ja ☐	Nej ☒	Besvarelse  Beregnet mindste afstand: 0 meter Bemærk: Konfliktanalysen skal ses som en hjælp til besvarelsen, men ansøger har fortsat ansvaret for rigtigheden af de oplysninger der angives.	
38.0	Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.?	Ja ☒	Nej ☐		
39.0	Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	Ja ☐	Nej ☒		
40.0	Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	Ja ☐	Nej ☒		
41.0	Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	Ja ☐	Nej ☒	Besvarelse 	
42.0	En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Besvarelse	

Der er ikke noteret forekomst af bilag IV pattedyr nær grusgraven, men der forekommer odde ca. 3 km vest for grusgraven. Da der kun graves på dyrket mark formodes det at risikoen for at beskadige bilag IV pattedyr og padder er lille. Forskellige arter af beskyttet tørvemos forekommer i mosen nord for det ansøgte område på 7a. Dette er der dog taget hensyn til ved at rykke grænsen for det ansøgte område lidt mod syd, så mosearealet ikke berøres. Der laves en naturgennemgang af en biolog.

Vandindvinding
Det ansøgte område ligger i "Område med Drikkevandsinteresser", men der er ingen indvindingsområder, beskyttelsesområder eller indsatsområder på arealerne. Grusindvindingen vurderes derfor uproblematisk i Lyne.

Vejadgang
Vejadgang vil være ud på Tinghedevej og derfra til Rute 11.

Sikring mod støj
Gravningen og læsning vil foregå i bunden af graven, ca. 3-6 meter under terræn, hvilket dæmper støjen til omgivelserne betragteligt. Som yderligere sikring vil der blive etableret 5-6 meter høje støjvolde som vist i graveplanen i form af et midlertidigt mulddepot mod de nærmeste naboer. Ligeledes lægges muld op mod syd på 5a. Dette kan dæmpe støj mod syd i retning af Lyne, selv om afstanden er så stor, at det ikke forventes at grusgraven kan høres på den afstand. Der laves en støjregning.

Oversvømmelsesrisikoen der er angivet i pkt 38 er i den slugt der løber gennem området lige nord for 8c og 5a.

Anmeldte rettigheder *

☐ Ja ☒ Nej

Tinglysning *

Udskrift fra tinglysning: *

8c - ejendomssummarisk_b26c2934-eb38-43b8-b10a-44be7cc18e80.pdf

6s - ejendomssummarisk_732b7a85-2259-480a-9569-450ea6298966.pdf

5a, 5l - ejendomssummarisk_ad6a384c-78ae-4eaf-8b86-d59972124611.pdf

6q, 8a - ejendomssummarisk_0d5651ef-341b-4efd-948a-8da77cb4f88c.pdf

Læs mere: [Information om tinglysning](#)

Graveplan *

Udkast til graveplan *

[Graveplan maj 2026 - Lyne - samlet.pdf](#)

Resume af graveplanen *

Der graves mod nord i Tinghede, mod vest i 8c, mens der graves mod vest i 5a. Vådsortering foretages centralt mens tørsortering følger gravefronterne.



Efterbehandlingsplan *

Udkast til efterbehandlingsplan *

[Efterbehandlingsplan.pdf](#)

Resume af efterbehandlingsplanen *

Matriklerne 5a reableres til ekstensivt landbrug, 6q til landbrug og 8c, 6s og 5l udlægges til næringsfattig natur med søer. Se graveplan.

Yderligere oplysninger eller bemærkninger

Indvindingen er i alt 450.000 m³ - Over og under GVS lagt sammen.
Støjrapport er vedlagt i graveplanen
Naturgennemgang er vedlagt og inkluderet i Miljøkonsekvensvurdering

[Profus. Bilag IV-arter, Lyne Grusgrav.pdf](#)