

Bilag E – Høringssvar over afgrænsning

2025-08-13 – Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune

Vejforhold

Som regionen skriver, så har der været en dialog mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og ansøger angående vejforhold og øget trafik.

I mail dateret 3. juni 2025, tilkendegiver Ringkøbing-Skjern Kommune, at den øgede indvindingsmængde på strækningen er ok.

Ringkøbing Skjern Kommune er enig i Regionens konklusion vedr. råstofindvindingens påvirkning af trafikforholdene, og at det ikke behøves at uddybes i miljøkonsekvensrapporten.

Det forventes ligeledes, at den ansøgte vejadgang til Tinghedevej fra matr.nr. 5I kan gives, som meldt til ansøger d. 3. juni 2025.

o Vejafdelingens udtalelse om sikkerhedsafstande og skråningsanlæg ved indvinding langs kommunevejen Tinghedevej

Vejafdelingen kan acceptere graveplanen, der beskriver afstande på min. 3 meter til vejskel samt max. hældning på 1:2.

Sker der skader på vejen, som direkte kan henføres til grusgraven, så vil grusgraven blive holdt ansvarlige for skaderne.

Der gøres opmærksom på, at der ved evt. vådgravning skal være en minimumsafstand på 50 meter til Tinghedevej.

Vandforsyningsanlæg

Se særskilt korrespondance

Afgrænsningsudtalelse

Ringkøbing-Skjern Kommune finder Regionens forslag til afgrænsningsudtalelse dækkende og har således ingen bemærkninger.

Det skal dog bemærkes, at kommunen ikke har taget stilling til, hvorvidt der kan meddeles dispensation til at fjerne det omtalte dige inde i graveområdet.

Efterbehandlingsplan

Ingen bemærkninger

Sagsbehandlingstider

Der skal forventes en sagsbehandlingstid på op mod 6 måneder.

2025-07-18 – Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S

Til Region Midtjylland, Kontoret for Jordforurening og Råstoffer

Vi har modtaget vedlagte høring om ansøgning til råstofindvinding. Vi har en eksisterende Ø160 mm drikkevandsledning, der krydser gennem området. Se indsatte kortbilag herunder. Ledningen forsyner Lyne by og det omkringliggende opland med frisk drikkevand. Ledningen er derfor af vital betydning og kan ikke undværes. Den skal derfor omlægges/flyttes forud for en eventuel råstofindvinding.



Med venlig hilsen

Thomas Lund
Landinspektør

Direkte tlf.: 9674 8580
Mobil: 2184 4887
E-mail: tlun@rsforsyning.dk



Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S

Ånumvej 28

6900 Skjern

Tlf.: 9674 8500

rsforsyning@rsforsyning.dk

www.rsforsyning.dk

Dato 17-06-2025
ARV K-nr. 2025-0120

Isabella Caroline S. Niekrenz
Region Midjylland
raastoffer@ru.rm.dk

Museal udtalelse i forbindelse med høring over ansøgning om råstofindvinding og afgrænsning af miljøkonsekvensrapport for råstofindvinding på dele af matr.nr. 5a, 5l, 6e, 6q, 6s, 7a, 8a og 8c Lyne By, Lyne I Ringkøbing-Skjern Kommune

Tilbud om forundersøgelse

De ansøgte arealer befinder sig inden for områder, hvor museet ikke uden forudgående forundersøgelser kan udtale sig om, hvorvidt der befinder sig fortidsminder, som ifølge museumsloven skal undersøges inden råstofindvindingen kan påbegyndes.



Fig. 1. Råstofindvindingsområder med grønt.

ArkVest Arkæologi Vestjylland
Vardemuseerne, Lundvej 4, 6800 Varde
75220877 - post@arkvest.dk - www.arkvest.dk - Vestjysk Bank 7606 0001683041 - CVR 32914713

ArkVest Arkæologi Vestjylland har ansvaret for de arkæologiske udgravninger i Varde og Ringkøbing-Skjern kommuner
ArkVest er et samarbejde mellem Ringkøbing Fjord Museer og Vardemuseerne

Arkæologi Vestjylland har gennemført en arkivalske kontrol. Denne viser at der ikke er kendte fortidsminder på nogen af arealerne, bortset fra en fredet gravhøj, lok. 10 - fredningsnr. 290344. Dens 100 meter beskyttelseszone er der tydeligvis taget hensyn til i ansøgningen.

Der er dog stadig risiko for at der kan gemme sig flere fortidsminder i området, hvis man zoomer ud og ser på de høje målebordsblade ligger råstofområdet på Tingheden og det ses, at der ligger højrækker både nord og syd for indvindingsområderne. Der er sandsynlighed for at højrækkerne har været sammenhængende og der ligger flere gravhøje, som i dag er overpløjet, på det mellemliggende areal. Her kan der stadig være væsentlige arkæologiske spor tilbage af de i undergrunden nedgravede grave.




Fig. 2. Kort: Fund og Fortidsminder. Nyeste ortofoto/høje målebordsblade

Arkæologi Vestjylland vil derfor anbefale at man for foretaget en systematisk forundersøgelse af de nye indvindingsområder.

Der er her tale om en større forundersøgelse. Ved gennemførelse af en større forundersøgelse afholdes udgiften af den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres jf. Museumsloven §25

ArkVest, der har det arkæologiske ansvar, udarbejder et budget for forundersøgelsen, herunder den maksimale udgift for den større forundersøgelse. Det er ikke muligt at opnå tilskud til en forundersøgelse.

Kan bygherre ikke acceptere budgettet, eller opstår der i øvrigt uenighed om budgettets størrelse, kan budgettet indbringes for Slots- og Kulturstyrelsen, der herefter træffer afgørelse om budgettet.

Forundersøgelsen har til formål at be- eller afkræfte tilstedeværelsen af fortidsminder, deres udstrækning og bevaringstilstand. En forundersøgelse er typisk foretaget på kort tid og ArkVest udfærdiger herefter en bindende udtalelse. Heraf vil det fremgå, om der er væsentlige fortidsminder på arealet, og om ArkVest indstiller disse til en arkæologisk undersøgelse. Der er her mulighed for

at revurdere anlægsarbejdet og eventuelt undgå områder med mange fortidsminder.

Hvis der ved forundersøgelsen konstateres væsentlige fortidsminder, udarbejder museet et budget og en faglig argumentation. Herefter indsendes sagen til vurdering. Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der træffer afgørelse om, hvorvidt der skal foretages en arkæologisk undersøgelse, samt hvad den arkæologiske undersøgelse maksimalt må koste bygherre. Ved samme lejlighed foretager Slots- og Kulturstyrelsen en vurdering af, om bygherre kan være berettiget til at modtage et tilskud til den arkæologiske undersøgelse.

På Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside findes en introduktion til bygherre:

<https://slks.dk/omraader/kulturarv/arkaeologi-og-havbundens-fortidsminder/introduktion-til-bygherre/introduktion-for-bygherre>

Jeg håber råstofindvinder vil kontakte ArkVest, hvis der er spørgsmål eller man ønsker at tage imod museets tilbud om en forundersøgelse. Kontaktperson: Poul K. Jørgensen pkj@arkvest.dk tlf. 50599862. For hurtigere sagsbehandling kan bygherre med fordel udfylde vedhæftede skema med stamdata.

Med venlig hilsen

Museumsinspektør, arkæolog



Lene B. Frandsen

Mobil 23348185