

Nymølle Stenindustrier A/S

Hovedgaden 539

2640 Hedehusene

Att.: Per-Ulrik Jensen



**Dispensation til at modtage rent jord i eksisterende grusgrav på Sinding Hovvej 15, 8600 Silkeborg, på matrikel nr. 6a Sinding By, Sinding, i Silkeborg Kommune**

Dato 21. december 2011

Lars Kristiansen

Tel. +45 7841 1893

Lars.Kristiansen@ru.rm.dk

j.nr.: 1-50-71-5-11

Ks: Henrik Rud Larsen

**Afgørelse**

Region Midtjylland meddeler hermed **tilladelse** på ansøgning om dispensation fra forbudet mod at tilføre jord til råstofgraven på matrikel nr. 6a Sinding By, Sinding, som ligger inden for råstofgraveområde-Sinding på adressen Sinding Hovvej 15, 8600 Silkeborg.

Side 1

Afgørelsen er truffet med hjemmel i § 52, i Jordforureningsloven.

**Sagens baggrund**

Nymølle Stenindustrier A/S har med mail af 6. december 2011 søgt Region Midtjylland om dispensation til at modtage ren jord på ovennævnte matrikel.

Ansøgningen om at modtage ren jord skal ses i sammenhæng med en gældende tilladelse fra Århus Amt til råstofindvinding på samme ejendom af 17. juli 2003 – jf. jour nr.: 8-70-31-743-1-02.

Der ønskes en dispensation til at modtage op til 100.000 m<sup>3</sup> rent jord pr. år. Jorden placeres på matriklen som vist på medsendte kort i varierende tykkelse fra 1 – 6 m. Formålet med opfyldningen er at skabe flade skråningsanlæg for at lette den landbrugsmæssige drift.

**Udtalelse i sagen**

Silkeborg Kommune har med mail af 9. dec. 2011 udtalt følgende vedrørende grundvandsforhold i relation til returjord på matr. nr. 6a Sinding By, Sinding:

*" I forbindelse med ansøgning fra Nymølle Stenindustri til Region Midtjylland om modtagelse af rent jord i grusgrav, matr. nr. 6a Sinding By, Sinding, anmoder Region Midtjylland om Silkeborg*

Kommune om en vurdering af risiko for forurening af grundvandet.

Ud fra boringsoplysninger i området (DGU nr. 87.690 og 87.768) ses, at der findes et øvre sekundært grundvandsmagasin som overlejres af 0-10 meter moræneler. Mellem det sekundære og primære grundvandsmagasin findes der et morænelerslag på ca. 5-10 meter. Det primære grundvandsmagasin består af smeltevandssand, og i større dybde muligvis også af kvartssand. Grundvandet i området strømmer mod øst mod Lemming Å. Grusgraven ligger i et område med "drikkevandsinteresser". Der ligger ingen indvindingsboringer til almene vandværker i umiddelbar nærhed af grusgraven. 300 – 500 meter nordøst for grusgraven ligger der to ejendomme med egen drikkevandsboring. Da drikkevandsboringerne ikke ligger nedstrøms grusgraven vurderes det, at modtagelse af rent jord til grusgraven ikke udgør nogen forureningsrisiko i forhold til disse indvindinger. Det vurderes ligeledes, at morænelerslaget over det primære grundvandsmagasin yder tilstrækkelig med beskyttelse i forhold til nedsivning af en eventuel forurening.

På den baggrund vurderes det, at det ansøgte ikke giver anledning til risiko for forurening af grundvandet."

### **Vurdering af risiko for forurening af drikkevandsforsyningsanlæg**

Region Midtjylland har vurderet ansøgningen i forhold til grundvandsressourcen og den aktuelle vandindvinding i området.

Grusgraven ligger inden for et område med drikkevandsinteresser (OD); men uden for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD).

Jordlagene i området består hovedsagelig af sand og varierende mængder af moræneler.

Der er ca. 20 meter fra terræn til det primære grundvand, der strømmer mod øst til Lemming Å. Der findes ikke vandværker eller anden drikkevandsindvinding i afstrømningsområdet. En eventuel grundvandsforurening stammende fra grusgraven vil afstrømme til vandløbet.

Det vurderes derfor, at det ansøgte ikke giver anledning til risiko for forurening af grundvandet.

### **Dispensation og vilkår til modtagelse af fyldjord**

**Region Midtjylland meddeler hermed dispensation til modtagelse af op til 100.000 m<sup>3</sup> uforurennet jord pr. år på matrikel nr. 6a Sinding By, Sinding i Silkeborg Kommune.**

Denne dispensation gælder indtil 31. december 2013. (Dvs. samme tidsperiode som den gældende råstofindvindingstilladelse. Såfremt Silkeborg Kommune giver en ny tilladelse på samme matr. nr.,

forlænges nærværende dispensation, så gyldighedsperioden følger råstofindvindingstilladelsen).

Dispensationen meddeles efter jordforureningslovens § 52.

Der er efter jordforureningslovens § 52 stk. 3 knyttet følgende vilkår til dispensationen.

1. Der må kun tilføres uforurenet jord. Der må ikke modtages restprodukter eller andet affald og jorden må ikke indeholde byggeaffald eller andre fremmedlegemer f.eks. asfalt, slagge, træ, plastik m.v.  
Jordens indhold af forureningskomponenter må ikke overskride de til enhver tid gældende værdier fra Miljøstyrelsen for **jordkvalitetskriteriet**.
2. Jorden må modtages på den del af matr.nr. 6a Sinding By, Sinding, som er markeret på vedlagte kortbilag – dateret den 14. december 2011.
3. Der må ikke modtages jord fra kortlagte ejendomme medmindre jordtransporten er godkendt af Silkeborg Kommune eller den kommune, hvor jorden er opgravet. Oplysninger om kortlagte ejendomme kan hentes på Region Midtjyllands hjemmeside.
4. Der er pr. 1. januar 2008 indført nye regler for bortskaffelse af jord fra byområder. Der må ikke modtages jord fra områdeklassificerede byområder medmindre det er godkendt af Silkeborg Kommune, eller den kommune, hvor jorden er opgravet.
5. Alle jordlæs skal ved modtagelsen være ledsaget af et skema med oplysninger om:
  - Jordens oprindelse (adresse for opgravning).
  - Nuværende og tidligere anvendelse af grunden, hvorfra jorden stammer.
  - Kundens navn og adresse (bygherre).
  - Leverandørens navn og adresse (vognmand).
  - Leveringsperiode og samlet jordmængde, hvad enten det drejer sig om et større eller mindre projekter/jordpartier.
  - Eventuelle analyseresultater af jordprøver,

Det skal fremgå af skemaet, hvem der er ansvarlig for oplysningerne om jorden og for modtagelsen af jorden.

Skemaerne skal opbevares i mindst 3 år og efter anmodning være tilgængelige for Region Midtjyllands tilsyn.

Forslag til skema til modtagelse af jord er vedlagt. Ekstra skemaer kan hentes på Region Midtjyllands hjemmeside. Hvis der foreligger anvisningsskema godkendt af Silkeborg Kommune kan dette bruges.

6. Når jorden modtages i den tidligere grusgrav, skal den kontrolleres ved syn og evt. lugt. Afvises jorden på grund af indhold af affald eller mistanke om forurening, skal Silkeborg

Kommune orienteres med henblik på anvisning af alternativ bortskaffelse af den afviste jord.

7. I forbindelse med Region Midtjyllands tilsyn kan der ved mistanke om forurening i jorden udtages jordprøver til analyse for dispensationsindehavers regning. Der kan maksimalt udtages 10 jordprøver pr. år for dispensationsindehavers regning. Skal der udtages flere, vil det blive på Region Midtjyllands regning.
8. Når den tidligere grusgrav er ubemandet, skal den være lukket med bom eller lignende, således at det ikke er muligt for uvedkommende at læsse jord af.
9. Der skal hvert år senest den 1. marts indsendes en oversigt over den modtagne fyldjord til Region Midtjylland, Jord & Råstoffer, Skottenborg 26, 8800 Viborg. Oversigten skal for hvert jordparti (jord fra samme adresse) indeholde oplysninger om bygherre, opgravningsadresse, samlet jordmængde og leveringsperiode. Forslag til indberetningsskema ("Opgørelse over modtaget fyldjord") er vedlagt. Ekstra skemaer kan hentes på Region Midtjyllands hjemmeside.
10. Jorden skal modtages og anvendes efter de vilkår der er givet i den gældende og fremtidige efterbehandlingsplan for grusgraven – jf. gældende og fremtidige råstofindvindings-tilladelse fra Silkeborg Kommune.
11. Såfremt vilkårene for modtagelse af fyldjord i grusgraven ikke overholdes kan dispensationen ophæves.
12. Region Midtjylland kan ændre foranstående vilkår eller tilføje nye, hvis det vurderes nødvendigt for at sikre, at der ikke tilføres forurenede jord i grusgraven.

### **I øvrigt**

Vilkårene er lavet som et sæt regler, der gælder for råstofgrave, som har dispensation til modtagelse af fyldjord.

Vilkårene betyder, at grusindvinderen/indehaveren af dispensationen skal godkende modtagelsen af jorden inden den køres til grusgraven. Det er klogt, at indhente oplysninger om den tidligere og nuværende anvendelse af stedet, hvor jorden stammer fra samt eventuelle analyseresultater af jorden.

Der gøres opmærksom på, at grusindvinderen/indehaveren af dispensationen er ansvarlig for, at fyldjorden ikke indeholder fremmedlegemer eller er forurenede. Jordens indhold af forureningskomponenter må ikke overskride Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier.

Der er vedlagt et forslag til et skema til modtagelse og kontrol af den tilførte jord (skemaet "Fyldjord"). Endvidere er der vedlagt et skema til brug for den årlige indberetning om den modtagne jord (skemaet "Opgørelse over modtaget fyldjord").

Inden for nærmeste fremtid vil ekstra skemaer kunne hentes på Region Midtjyllands hjemmeside på Internettet.

### **Offentliggørelse og klagevejledning**

Tilladelsen vil d.d. blive offentliggjort på Internettet på Region Midtjyllands Internet hjemmeside.

Afgørelsen efter Jordforureningsloven kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede myndigheder og organisationer, samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. Dvs. en eventuel klage skal være Regionsrådet i hænde senest den 18. januar 2012.

Klage indgives skriftligt til:

Regionsrådet,  
Regionshuset,  
Skottenborg 26,  
8800 Viborg

Regionen sender klagen videre til behandling hos klagemyndigheden.


De vil få besked umiddelbart efter klagefristens udløb om der er kommet klager eller ej.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er truffet.

Kopi af dette brev er via mail sendt til:

- Silkeborg Kommune, Teknik & Miljø, Søvej 3, 8600 Silkeborg (e-mail: kommunen@silkeborg.dk)
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg (e-mail: midt@sst.dk)
- Naturstyrelsen Ringkøbing, Holstebrovej 31, 6950 Ringkøbing (e-mail: ves@nst.dk)
- Per-Ulrik Jensen (e-mail: puj@dsvm.dk)
- Jørgen Knudsen, Sinding Hovvej 15, 8600 Silkeborg (e-mail: dalagergaard@dlgpost.dk)

Lars Kristiansen  
Geolog




Dato: 14-12-2011 13:20:14  
Målforhold: 1:50000

**Oversigtskort**



----- Dispensation til at modtage ren jord i råstofgrav

	Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 539, 2640 Hedehusene	Dato: 14. dec. 2011
	<b>Matrikel nr.</b> 6a Sinding By, Sinding. <b>Adresse:</b> Sinding Hovvej 15, 8600 Silkeborg	Jour. nr. 1-50-71-5-11
	Silkeborg Kommune	