

Ansøger	
Navn	Poul Jørgensen
Firma	Midtjyske Grusgrave ApS
Adresse	Mørupvej 37, 7400 Herning
Cvmnr	34725691
Telefon / Mobiltelefon	21428099 ,
Email	mail@hv-transport.dk

Ejerlav	Matr. nr.	Ejertype	Navn	Cvr
St. Fjølstervangs nordlige Del, Vorgod	2ac	Hovedejer	Bækgaard,Niels Haunstrup	
St. Fjølstervangs nordlige Del, Vorgod	2ak	Hovedejer	Bækgaard,Niels Haunstrup	
St. Fjølstervangs nordlige Del, Vorgod	2b	Hovedejer	Bækgaard,Niels Haunstrup	
St. Fjølstervangs nordlige Del, Vorgod	2f	Hovedejer	Bækgaard,Niels Haunstrup	
St. Fjølstervangs nordlige Del, Vorgod	2ø	Hovedejer	Bækgaard,Niels Haunstrup	

Råstof indvinder

Indvinder er identisk med ansøger

Rådgiver

Asker Geyti
Asker Geyti v/Christjan Asker Finnur Geyti (Cvr: 34166005)
Nordborgvej, 9493 Saltum
Telefon: 21144136 ,
Email: ag@geyti.dk

Adgangsvej til indvindingsområdet

Beskrivelse af eksisterende adgangsveje til indvindingsområdet, f.eks. markvej eller lignende til offentlig vej eller privat fællesvej:

Der søges om tilladelse til at benytte det kommunale vejnet til A15 ved Haunstrup. (Ansøgning til kommunen er vedlagt)

Beskrivelse af nye adgangsveje til indvindingsområdet herunder placering og bredde:

Der anlægges en ny grusvej på indvindingsarealet.

Foreligger tilladelse efter vejlovgivningen:


Ingen tilladelse

Undersøgelser

Der er angivet at Regionen har foretaget råstofkortlægning i Bjerre, men URL'en findes ikke på Regionens kort over graveområder.

Undertegnede har foretaget prøvegravning umiddelbart syd for det ansøgte område i 2015. Rapporten er offentliggjort i GEUS rapportdatabase. <https://jupiter.geus.dk/Rapportdb/Grundvandsrapport.seam?grundvandsrapportRapportid=91658>.

Prøvegravningerne viser at der er mellem til groft sand med varierende indhold af grus.



Råstoffets art

Ansøgning omfatter indvinding af flg. råstoffer:
Sand, Grus og sten

Påtænkt anvendelse af indvundne råstoffer

Sand, grus og sten

Anlægs- og vejmaterialer

Grus og sandfyld m.v.
Bundsikringsmaterialer, jf. DS 401
Stabilgrus, jf. DS 401

Muldlag

Der er muld tilstede
Muldlagets tykkelse (m): 0,3

Overjord

Der er ikke overjord

Koter

Kote for terræn (m): 53 - 63
Kote for grundvandsspejl (m): 49,6 - 52,4

Oplysninger om den påtænkte indvinding

Planlagt indvindingsperiode	2023 - 2033
Planlagt maksimal gravedybde (m)	15
Kote for bunden af gravning (m)	38
Forventet årlig produktion (m³)	240000
Forventet årlig indvinding under grundvandsspejl (m³)	50000
Antal lastbiler dagligt	46
Ansøgningsareal (ha)	22,7

Drifttider

For gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg

Mandag - fredag	07:00 - 18:00
Lørdag	07:00 - 14:00
Søndag	-

For udlevering og læsning, herunder kørsel inden for virksomhedens område

Mandag - fredag	06:00 - 18:00
Lørdag	07:00 - 14:00
Søndag	-

Gis oversigt for maskiner, anlæg, brændstoftanke og bygninger



Maskiner og anlæg

Maskintype/anlæg	Mærke	Model	Antal	Kildestøj (dBA)
Tørsorteringsanlæg			0	
Hydraulisk gravemaskine			1	
Vådsorteringsanlæg			1	
Gummiged			1	
Gummiged			1	
Tørsorteringsanlæg			2	

Brændstoftanke

Tanktype	Kapacitet i Liter	Årstal	Antal	Typegodkendelsesnummer
Stationær brandstoftank			1	

Bygninger

Bygningstype	Antal
Container	1
Skur	1

Forventet forbrug af drivmidler i transport- og oparbejdningsanlæg

Hydraulikolie årligt forbrug i liter:	400
Diesellole årligt forventet forbrug i liter:	90000

Støv

Støvdæmpende foranstaltninger inden for området ved de enkelte anlæg og oplag samt interne adgangsveje:
Der sprinkles - se graveplan.



Støj

Angivelse af beregnede værdier for det samlede støjbidrag:

ikke beregnet

Beskrivelse af støjdæmpende foranstaltninger for såvel de enkelte særligt støjende anlæg og maskiner:

Se graveplan

Vandindvinding og afledning af vand mm.

Der bruges vand til oparbejdning

Vand der anvendes til vaskning, vaskesortering, jigging mm.:

Hvor indtages vandet fra:	Gravesø
Vandforbrug pr. time (m³):	100
Vandforbrug pr. døgn (m³):	200

Vandindvindingstilladelse efter vandforsyningsloven foreligger ikke

Der skal ikke bortledes grundvand eller overfladevand fra arealet

Der skal ikke bortledes husspildevand fra arealet

Der skal ikke indvindes vand til støvbekæmpelse

Affald

Mængde af olieprodukter pr. år i liter:	100
Mængde af kemikalieprodukter pr. år i liter:	0
Mængde af brændbart pr. år i kg:	0
Andet affald pr år i kg:	100
Beskrivelse af andet affald:	Husholdningsaffald der tages med til indvinders virksomhed.
Hvem afhenter affaldet, jf. ovennævnte affaldstyper:	Indvinder tager selv med til egen virksomhed.

VVM ansøgningsskema

Dette VVM ansøgningsskema er udfyldt ifm. ansøgningen:

Basisoplysninger			
0.1	Projektbeskrivelse (kan vedlægges)		Dokument: Se graveplan
0.2	Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre		Navn: Midtjyske Grusgrave ApS Adresse: Mørupvej 37, 7400 Herning Tlf.: 21428099 Email: mail@hv-transport.dk
0.3	Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson		Dokument: Poul Jørgensen
0.4	Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).		Dokument:
0.5	Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)		Dokument: Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune
0.6	Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.		
0.7	Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg). Målestok angives:		
0.8	Forholdet til VVM reglerne Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM). Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:	Nej	Dokument:
0.9	Forholdet til VVM reglerne Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Hvis ja, angiv punktet på bilag 2	Ja	Dokument: 2a
Projektets karakteristika			
1.0	Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav		Ejerlav: St. Fjelsevangs nordlige Del, Vorgod, matrikel: 2ø Ejer: Bækgaard,Niels Haunstrup, adresse: Skibbildvej 100, 7400 Herning Ejerlav: St. Fjelsevangs nordlige Del, Vorgod, matrikel: 2f Ejer: Bækgaard,Niels Haunstrup, adresse: Skibbildvej 100, 7400 Herning Ejerlav: St. Fjelsevangs nordlige Del, Vorgod, matrikel: 2ak Ejer: Bækgaard,Niels Haunstrup, adresse: Skibbildvej 100, 7400 Herning Ejerlav: St. Fjelsevangs nordlige Del, Vorgod, matrikel: 2b Ejer: Bækgaard,Niels Haunstrup, adresse: Skibbildvej 100, 7400 Herning Ejerlav: St. Fjelsevangs nordlige Del, Vorgod, matrikel: 2ac Ejer: Bækgaard,Niels Haunstrup, adresse:

			Skibbildvej 100, 7400 Herning
2.0	Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m2		Dokument: 0
2.1	Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede befæstede areal i m2		Dokument: 0
2.2	Arealanvendelse efter projektets realisering. Nye arealer, som befæstes ved projektet i m2		Dokument: 0
3.0	Projektets areal og volumenmæssige udformning. Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m		Dokument: Nej - se graveplan
3.1	Projektets areal og volumenmæssige udformning. Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m2		Dokument: Se "Oplysninger om den påtænkte indvinding"
3.2	Projektets areal og volumenmæssige udformning. Projektets bebyggede areal i m2		Dokument: 20 m2 - skurvogn
3.3	Projektets areal og volumenmæssige udformning. Projektets nye befæstede areal i m2		Dokument: 0
3.4	Projektets areal og volumenmæssige udformning. Projektets samlede bygningsmasse i m3		Dokument: 50
3.5	Projektets areal og volumenmæssige udformning. Projektets maksimale bygningshøjde i m		Dokument: 2,5
3.6	Projektets areal og volumenmæssige udformning. Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet		Dokument: Intet
4.0	Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden. Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:		Dokument: Lidt grus til anlæggelse af intern vej
4.1	Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden. Vandmængde i anlægsperioden		Dokument: 0
4.2	Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden. Affaldstype og mængder i anlægsperioden		Dokument: 0
4.3	Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden. Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden		Dokument: 0
4.4	Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden. Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden		Dokument: 0
4.5	Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden. Håndtering af regnvand i anlægsperioden		Dokument: Nedsives
4.6	Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden. Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå		Dokument: Lidt grus til anlæggelse af intern vej
5.0	Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen		Dokument: Nogle 100 m3 i stakke af sorteret grus og sand.
5.1	Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen		Dokument:

5.2	Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen			Dokument: Nogle 100 m3 i stakke af sorteret grus og sand.
5.3	Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Vandmængde i driftsfasen			Dokument: 0
6.0	Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald:			Dokument: 0
6.1	Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Andet affald:			Dokument: Lidt spildolie afhentes af godkendt modtager.
6.2	Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Spildevand til renseanlæg:			Dokument: 0
6.3	Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:			Dokument: 0
6.4	Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Håndtering af regnvand:			Dokument: Nedsives
7.0	Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		Nej	
8.0	Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse? Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10		Nej	Dokument:
9.0	Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen? Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.			Dokument:
10.0	Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter? Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.		Nej	Dokument:
11.0	Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?? Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.			Dokument:
12.0	Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner? Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.		Nej	Dokument:
13.0	Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner? Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.			Dokument:
14.0	Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser? Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.	Ja		Dokument: Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5/1984. 1996: "Ekstern støj fra virksomheder".
15.0	Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Ja		Dokument: Se graveplan

16.0	Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Ja		Dokument:
17.0	Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening? Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.		Nej	Dokument:
18.0	Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.			Dokument:
19.0	Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.			Dokument:
20.0	Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden?	Ja		Dokument: Se graveplan
20.1	Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i driftsfasen?	Ja		Dokument: Se graveplan
21.0	Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden? Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.		Nej	Dokument:
21.1	Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i driftsfasen? Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.		Nej	Dokument:
22.0	Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne i anlægsperioden? Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.		Nej	Dokument:
22.1	Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne i driftsfasen? Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.		Nej	Dokument:
23.0	Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		Nej	
Projektets placering				
24.0	Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål? Hvis »nej«, angiv hvorfor:	Ja		Dokument: Ikke relevant - der er ingen lokalplan for området
25.0	Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer? Hvis »ja« angiv hvilke:		Nej	Dokument:
26.0	Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		Nej	
27.0	Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		Nej	
28.0	Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		Nej	

29.0	Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		Nej	
30.0	Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		Nej	
31.0	Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Dokument: Der er en §3 beskyttet sø umiddelbart nord for det ansøgte område
32.0	Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		Nej	Dokument: Der er forekomst af butsnudet frø 1,5 km NV for det ansøgte område. Desuden er der forskellige tørvemosser 500-1000 meter syd og øst for det ansøgte område.
33.0	Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Dokument: Der er en fredet gravhøj 200 meter syd for det ansøgte område
34.0	Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Dokument: Skjern å Natura 2000 område ligger 11-14 km mod syd.
35.0	Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster? Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.	Ja		Dokument: Der graves under grundvandsspejlet. Ved opstart af råstofindvinding under grundvandsspejlet vil der ske en øjeblikkelig lokal sænkning af grundvandsspejlet på baggrund af de fjernede råstofmaterialer. Størrelsen af grundvandssænkningen vil være afhængig af det tilløbende grundvand. Afhængig af gravesøens størrelse vil effekten aftage, da gravesøen vil have en buffereffekt, hvor sænkningen i gravesøen er øjeblikkelig, mens tilløb foregår langsommere. Effekten er også afhængig af råstofindvindingens hastighed. Erfaringsmæssigt er sænkningen minimal og som oftest væsentlig mindre end de naturlige vandspejlsvariationer i løbet af året. Da der er tale om en mindre lokal sænkning i forbindelse med gravning af råstoffer, vurderes der ikke at være væsentlig påvirkning af vandløbsoplande eller nærliggende vandindvindinger (drikkevand og markvanding).
36.0	Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		Nej	Dokument:
37.0	Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		Nej	Dokument:

38.0	Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.?		Nej	
39.0	Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		Nej	
40.0	Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	Ja		
41.0	Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		Nej	Dokument:
42.0	En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Dokument: Der er kumulativ effekt af et ansøgt projekt for modtagelse af ren overskudsjord (se pkt 40.0 ovenfor). Ellers er de miljømæssige overvejelser beskrevet i graveplanen.

Anmeldte rettigheder

Der er ikke anmeldte rettigheder

Tinglysning

Udskrift fra tinglysning:

Dokument: 2b - ejendomssummarisk_8c740e63-aebf-4e2e-b794-54c1481d3411.pdf

Dokument: 2ak, 2f, 2ac, 2ø - ejendomssummarisk_37dd0cd7-df99-4942-8a92-52d04616601d.pdf

Graveplan

Udkast til graveplan:

Resume af graveplanen:

Efterbehandlingsplan

Udkast til efterbehandlingsplan:

Dokument: Grave- og efterbehandling - Bjerre - samlet (1).pdf

Resume af efterbehandlingsplanen:

Der retableres til naturområde med sø, skov og næringsfattig natur.

Yderligere oplysninger eller bemærkninger

Yderligere bemærkninger:

Vejadgang er søgt - se bilag

Dokument: Ansøgning om vejadgang.pdf