

Midtjyske Grusgrave ApS  
Mørupvej 37  
7400 Herning



Dato 10-06-2025

Sagsbehandler Isabella Caroline S

Niekrenz

Raastoffer@ru.rm.dk

Tel. +4578411919

Sagsnr. 1-50-71-2-23

Side 1

**Afgørelse om, at ansøgt råstofindvinding på en del af matr.nr. 2ac, 2ak, 2b, 2f og 2ø St. Fjølsterangs nordlige Del, Vorgod i Ringkøbing-Skjern Kommune ikke er omfattet af krav om miljøvurdering efter miljøvurderingsloven**

Region Midtjylland har den 9. juni 2023 modtaget jeres ansøgning om en tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på del af matr.nr. 2ac, 2ak, 2b, 2f og 2ø St. Fjølsterangs nordlige Del, Vorgod i Ringkøbing-Skjern Kommune. Der ansøges om en tiårig tilladelse til indvinding af sand, grus og sten inden for et areal på 22,7 ha. Arealet inkluderer lagerplads og oparbejdningsanlæg. Råstofindvindingsens geografiske udstrækning fremgår af oversigtskortet i bilag A og betegnes "det ansøgte indvindingsareal".

Det ansøgte projekt omfatter et areal, hvoraf minestedets areal er på under 25 ha. Projektet er opført på miljøvurderingslovens<sup>1</sup> bilag 2, pkt. 2a og er dermed underlagt lovens bestemmelser om screening af projektets indvirkninger på miljøet.

Region Midtjylland har foretaget en screening af det ansøgte projekt og vurderet, at projektet ikke kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven. Regionens vurderinger og begrundelser fremgår af nedenstående afsnit "Region Midtjyllands vurderinger og begrundelser".

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en miljøvurderingsproces. Bygherre har ansvar for at indhente eventuelle nødvendige tilladelser og dispensationer for at realisere projektet.

---

<sup>1</sup> Lovbekendtgørelse nr. 4 af 03/01/2023 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Grundlaget for afgørelsen er bygherrens oplysninger og allerede foreliggende viden om det pågældende projektområde samt almene erfaringer med råstofindvinding. I denne forbindelse er statslig, regional og kommunal planlægning for området og tilgængelige oplysninger fra relevante registre og geografiske informationssystemer inddraget, samt oplysninger fra berørte myndigheder og parter.

Hvis projektet ændres, er bygherre forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort, om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingslovens § 39.

## **1. Sagens oplysninger**

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Region Midtjylland, som er myndighed for indvinding af råstoffer på landjorden.

Et oversigtskort er vedlagt i bilag A. Bygherres ansøgning inklusiv de medfølgende bilag er vedlagt som bilag B. Region Midtjyllands habitatvurdering og datagrundlag for denne er vedlagt i bilag C, og Region Midtjyllands konfliktsøgning er vedlagt som bilag D.

### **1.1 Projektbeskrivelse**

Projektet omfatter indvinding af sand, grus og sten både under og over grundvandsspejlet, samt oplag og udlevering af materialer, mellemdeponering og salg af muld samt efterbehandling af indvindingsområdet. Oparbejdning af materialer i råstofgraven vil ske ved tør- og vådsortering.

Det ansøgte areal omfatter en del af matr. nr. 2ac, 2ak, 2b, 2f og 2ø St. Fjølsterangs nordlige Del, Vorgod i Ringkøbing-Skjern Kommune. Det ansøgte indvindingsareal grænser i øst op til Herning Kommune.

Området nord og nordøst for det ansøgte indvindingsareal er en tidligere brunkulslejer, hvor der har været indvundet brunkul i 1960'erne til 1980'erne. Syd for det ansøgte areal har der været indvinding af sand, grus og sten indtil 2019.

Der planlægges adgangsvej i vest med udkørsel til Albækvej med videre overkørsel til Granlyvej og/eller Hastrupvej. Ringkøbing-Skjern kommune har givet overkørselstilladelse til anvendelse af den planlagte vejadgang. Tilladelsen stiller bl.a. vilkår om dimensionering af vejen, tilstrækkelige oversigtsforhold, rengøring og renholdelse af kørebaner og mulig asfaltering af overkørsel.

Det ansøgte indvindingsareal ses på oversigtskortet i bilag A.

Anvendelsen af de indvundne råstoffer er angivet til grus og sandfyld, bundsikringsmateriale og stabilgrus, der kan anvendes til vej- og anlægsmaterialer.

Der graves op til 240.000 m<sup>3</sup> råstoffer pr. år, hvoraf ca. 50.000 m<sup>3</sup> indvindes under grundvandsspejlet.

Terrænet omkring råstofgraven ligger i kote 53 til 63 DVR90 og falder fra øst mod vest. Gravedybden forventes til kote 38 DVR90, hvilket svarer til maksimalt 25 m under oprindeligt terræn.

Grundvandsspejlet er beliggende i omkring kote 46 til 53 DVR90 baseret på nærliggende borer (DGU nr. 84.1162, 84.1095, 84.1098, 84.1107, 84.1106, 84.1161, osv.) og potentialelinjer. Det ses, at terrænet følger grundvandsstrømningen, således at terrænet er højtliggende, hvor grundvandsspejlet er højtliggende. Ud fra koterne indvindes der til maksimalt 15 m under grundvandsspejlet. Gravedybden under indvinding kan variere til mindre gravedybder afhængig af forekomsten af råstoffer.

Indvinding af råstoffer både over og under grundvandet foregår med 1 stk. gravemaskine og 2 stk. gummiged. Råstofferne sorteres på 1 stk. vådsorteringsanlæg og 2 stk. tørsorteringsanlæg. Muld harpes inden afsætning. De færdige råstoffer afhentes af lastbiler, som læsses med en gummiged.

Den ansøgte indvindingsmængde svarer til 46 lastbiler pr. arbejdsdag jf. ansøger.

Projektet omfatter indvinding af 200 m<sup>3</sup> vand per døgn til vådsortering af råstoffer og støvbekæmpelse.

Det antages, at der i praksis nedsiver skønsmæssigt 85% af det oppumpede vand, hvortil størstedelen genanvendes ved recirkulation.

Råstofindvindingen vil foregå ved, at der "slås hul" centralt og tørgraves mod øst i den sydlige halvdel af grusgraven. Når den østlige grænse for gravområdet er nået, vil udgravningen skifte retning til tørgravning i den sydvestlige halvdel af området. Efter endt udgravning i den sydlige halvdel graves i den nordlige del af det ansøgte område. Igen startes mod øst, hvorefter der skiftes retning mod vest, når østgrænsen er nået. Gravning under grundvandsspejlet vil starte i øst, når tørgravning i området er afsluttet, og derefter fortsætte mod vest.

Til indvinding og oparbejdning af råstofferne vil der blive anvendt 2 stk. gummiged, 2 stk. tørsorteringsanlæg, 1 stk. vådsorteringsanlæg

og 1 stk. gravemaskine. Samtidig vil der være 1 stk. skurvogn med tilhørende container med værktøj og brændstoftank.

Der holdes afstand på 3 m til skel og 25 m til grundmurede bygninger og gylletanken ved tørgravning.

Skrænterne graves med en hældning på 1:2.

Der holdes mindst en afstand på 30 m til skel og bygninger ved gravning under grundvandsspejlet.

For at dæmpe belastningen for brugere og omkringboende på Haunstrupvej er det foreslået, at der indføres en generel 70 km/t hastighedsbegrænsning på strækningen og 60 km/timen forbi Jyllands Park Zoo. Ansøgning er sendt til kommunen.

For at mindske støjgener foregår gravearbejdet efter en opstartsfasenede i grusgraven i 4-13 meters dybde. Arbejdet starter i midten af grusgraven for at sikre så stor afstand til naboer som muligt i denne første fase, hvor maskinerne arbejder i terrænniveau. Efter nogle måneder er der gravet et hul ned til 2 meter over grundvandsspejlet, og arbejdet vil foregå nede i grusgraven. Siderne på graven dæmper støj fra maskinerne betragteligt, og desuden vil der blive lagt 3 meter høje støjvolde ud for at beskytte nærtboende.

Afstanden til naboer samt skrænter, volde og bevoksning rundt om indvindingsområdet vil i stor grad hindre, at støv når uden for indvindingsområdet. En forudsætning for, at støvet ikke udgør et problem, er sprinkling af køreveje, især når der er tørt i grusgraven. Bjerre Grusgrav benytter en traktorslamsuger med sprinkler og fejmaskine, som kører efter behov. Grusgraven vil sætte grænser for motoromdrejning og dermed hastigheden for lastbiler, når de kører i grusgraven. Dette er især gjort for at dæmpe støjen, men har også effekt på, hvor meget støv der hvirvles op. Vand til støvdæmpning hentes i gravesøen. Stakke af sand vandes, hvis blæst hvirvler støv op.

Den ansøgte driftstid for både indvinding, oparbejdning og udlevering er mandag-fredag kl. 07:00-18:00 og lørdag kl. 07:00-14:00, endvidere søges om udlevering mandag-fredag i perioden 06.00-18.00 og lørdage 07.00-13.00 (ansøger regner med ca. 5 lørdage pr. år). Der søges ikke om drift på søn- og helligdage.

Graveområdet efterbehandles til naturområde med elementerne skov, næringsfattig natur og sø.

## 2. Kendetegn for råstofindvindingsprojekter

Miljøpåvirkninger som følge af indvinding af råstoffer på land er som regel forholdsvis lokale, men for nogle miljøemner er det relevant at vurdere en påvirkning også uden for det ansøgte areal:

- Støj og støv fra indvindingen vil uden forebyggende tiltag kunne påvirke de nære omgivelser op til en afstand af maksimalt 300 - 500 m fra selve graveområdet.
- Tung trafik til og fra indvindingsarealet, såfremt trafikken øges betydeligt på i øvrigt let trafikerede lokale veje. Den relevante afstand afhænger af vejnettet i området.
- Indvinding af grundvand til grusvask og sænkning af grundvandet som følge af indvinding under grundvandsspejlet kan medføre en påvirkning af grundvandspotentialet. Påvirkningen vil som regel være kortvarig og ikke være sporbar længere væk end 300 m fra indvindingen.
- For drikkevandsboringer er der en hygiejnezone på 150 m til almen drikkevandsvandforsyning og 75 m til privat drikkevandsforsyning.
- Terrænændringer som følge af råstofindvinding kan medføre ændring af afstrømning af overfladevand til nærliggende søer, vandløb og vådområder, den relevante afstand afhænger af terrænforholdene og vurderes for den enkelte ansøgning.
- I forhold til beskyttede arter kan indvinding af råstoffer medføre en barriereeffekt samt påvirke den økologiske funktionalitet for arterne. Den relevante afstand for nærmere vurdering afhænger af forekomsten af arter og varierer for de enkelte arter.

For lufthavne/flyvepladser skal der indhentes en udtalelse fra Statens Luftfartsvæsen, såfremt der ansøges om råstofindvinding under grundvandsspejlet inden for en afstand af 13 km fra offentlige flyvepladser eller militære flyvestationer.

## 3. Region Midtjyllands vurderinger og begrundelser

Region Midtjylland har på baggrund af ansøgningsmaterialet samt regionens egen konfliktsøgning vurderet, at projektet ikke kan forventes at få en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering efter miljøvurderingsloven. Dette er uddybet og begrundet nedenfor.

### 3.1 Overfladevand, grundvand og drikkevand

#### Vandområdeplanerne

Det ansøgte indvindingsareal ligger ifølge Miljøstyrelsens vandområdeplan 2021-2027, indenfor tre regionale grundvandsforekomster (DK108\_dkmj\_1105\_ks, DK108\_dkmj\_1\_ks

og DK108\_dkmj\_1066\_ps) samt to dybe grundvandsforekomster (DK108\_dkmj\_1012\_ps og DK108\_dkmj\_1024\_ps).

Grundvandsforekomsten DK108\_dkmj\_1105\_ks har en god kvantitativ tilstand og en ringe kemisk tilstand (den ringe kemiske tilstand skyldes en forhøjet koncentration af nikkel), mens de fire øvrige grundvandsforekomster har en god kvantitativ tilstand og en god kemisk tilstand. Alle fem grundvandsforekomster er målsat til god kvantitativ tilstand og god kemisk tilstand. Ifølge Miljøstyrelsens høring af genbesøg af vandområdeplaner 2021-2027 er tilstanden og målsætningen for grundvandsforekomsterne videreført.

I forbindelse med råstofindvindingen vil nedbør fortsat kunne nedsive uhindret, og der indvindes ikke grundvand, som bortledes fra det aktive indvindingsareal. Vand, der indvindes til grusvask og støvbekæmpelse, nedsiver igen. Der vil derfor kun være vandtab i form af fordampning i forbindelse med gravesøen. Fordampning fra en gravesø har et ubetydeligt omfang i forhold til den mængde grundvand, der dannes til grundvandsforekomsten, og vurderes ikke at påvirke vandmængden eller strømnings- eller gradientforholdene i en grad, der kan forringe den kvantitative tilstand af grundvandsforekomsterne eller hindre målopfyldelse. Da strømnings- og gradientforholdene ikke påvirkes, er der heller ikke risiko for, at råstofindvinding medfører saltvandsindtrængning eller indtrængning af andre stoffer, som kan forringe den kvantitative tilstand.

Ved råstofindvinding under grundvandsspejl i et kemisk reduceret miljø kan der ske iltning af de opgravede sedimenter og dermed pyritoxidation. Pyritoxidation vil danne sulfat og evt. frigive arsen og nikkel. Ved det ansøgte indvindingsareal vurderes sedimenterne ud fra farvebeskrivelse i en boring vest for arealet at være oxiderede til minimum 25 m u.t., og risikoen for pyritoxidation er derfor meget lille. Råstofindvinding vurderes derfor ikke at påvirke de målsatte grundvandforekomsters kemiske tilstand i et omfang, som kan medføre en forringelse af denne eller hindre fremtidig målopfyldelse. Dette gælder både for den regionale grundvandsforekomst (DK108\_dkmj\_1105\_ks), hvor den kemiske tilstand er ringe på grund af nikkel, og de øvrige grundvandsforekomster.

Ved efterbehandling til skovbrug og natur med sø og uden brug af pesticider eller gødningsstoffer, vurderes råstofindvinding indenfor det ansøgte areal ikke at medføre fare for at forringe tilstanden/målopfyldelsen om god kemiske tilstand i de fem grundvandsforekomster. Dette skyldes ændringen fra konventionel til ekstensiv drift, som kan have en positiv effekt på grundvandsforekomsternes kemiske tilstand i forhold til nedsivning af nitrat og pesticider.

Samlet set vurderes råstofindvindingsprojektet ikke at forringe tilstanden for de målsatte grundvandsforekomster eller at hindre målopfyldelse.

Nærmeste målsatte vandløb er Feldbæk (DK ID rin\_1.8\_10239), der ligger ca. 1,5 km vest for det ansøgte areal. Vandløbet er vurderet til moderat økologisk tilstand og ukendt kemisk tilstand, jf. Miljøstyrelsens vandområdeplan 2021-2027<sup>2</sup>. Vandløbet er målsat til god økologisk og god kemisk tilstand. Ifølge Miljøstyrelsens høring af genbesøg af vandområdeplanerne 2021-2027 er vandløbet vurderet til moderat økologisk tilstand og god kemisk tilstand. Vandløbets målsætning om god økologisk tilstand og god kemisk tilstand er videreført.

Nærmeste målsatte sø er Gødstrup Sø (DK ID 428), der ligger ca. 8,4 km nordøst for det ansøgte areal. Søen er vurderet til ringe økologisk tilstand og ukendt kemisk tilstand, jf. Miljøstyrelsens vandområdeplan 2021-2027. Søen er målsat til god økologisk og god kemisk tilstand. Ifølge Miljøstyrelsens høring af genbesøg af vandområdeplanerne 2021-2027 er søen vurderet til ringe økologisk tilstand og ikke-god kemisk tilstand. Søens målsætning om god økologisk tilstand og god kemisk tilstand er videreført.

Nærmeste målsatte kystvand er Ringkøbing Fjord (DK ID 132), der ligger ca. 32 km vest for det ansøgte areal. Kystvandet er vurderet til ringe økologisk tilstand og ikke-god kemisk tilstand, jf. Miljøstyrelsens vandområdeplan 2021-2027. Kystvandet er målsat til god økologisk og god kemisk tilstand. Ifølge Miljøstyrelsen høring af genbesøg af vandområdeplaner 2021-2027 er tilstanden og målsætningen for kystvandet videreført.

Påvirkningen af målsatte overfladevandområder vil typisk kunne ske ved indirekte påvirkning, f.eks. bortgravning eller udledning af vand, eller direkte, f.eks. ved vandspejlspåvirkning som følge af grundvandssænkning. Ved det ansøgte projekt vurderes der ikke ville ske nogen påvirkning af de målsatte overfladevandområder. Dette skyldes bl.a. arealets udformning og afstanden til de målsatte overfladevandområder, at der ikke vil ske nogen udledning af vand fra indvindingsarealet, samt at det ansøgte areal ikke er placeret indenfor det topografiske opland til de målsatte overfladevandområder, hvormed en topografisk ændring af landskabet indenfor indvindingsarealet ikke vil have en betydning for vandtilførslen til de målsatte overfladevandområder. Samtidig vil råstofindvinding under grundvandsspejlet kun påvirke nogle få meter fra gravesøen (som vil indstille sig selv, når indvindingen ophører

---

<sup>2</sup> <https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/vandomraadeplanerne-2021-2027/>

udenfor driftstiderne), hvormed der ikke vil ske nogen betydelig grundvandssænkning i forbindelse med projektet, som kan påvirke de målsatte overfladevandsforekomster.

Samlet vurderes der dermed ikke at ville ske nogen påvirkning af de målsatte overfladevandområder, hvis tilstand dermed ikke forringes og hvis målopfyldelse ikke hindres.

På baggrund af de udførte faglige vurderinger af konsekvenserne, vurderes det samlet, at råstofindvindingsprojektet ikke vil forringe tilstanden af de målsatte grundvandsforekomster, vandløb, søer eller kystvande eller hindre deres målopfyldelse, jf. indsatsbekendtgørelsens § 8<sup>3</sup>. Tilsvarende gør sig også gældende for øvrige mere fjerntliggende målsatte vandområder.

## **Grundvand og drikkevand**

Hele projektarealet ligger inden for område med drikkevandsinteresser (OD), og den nordvestlige del af arealet ligger indenfor indvindingsopland til Remmerhus Vandværk (nærmeste indvindingsboring til vandværket ligger ca. 4 km vest for det ansøgte område). Det ansøgte areal ligger udenfor indsatsområder (IO), nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Der ligger tre private drikkevandsboringer inden for en afstand af 300 m fra det ansøgte indvindingsareal, der er tale om boring med DGU nr. 84.2812, der ligger ca. 100 m syd for det ansøgte areal, boring med DGU nr. 84.2865 der ligger 160 m vest for det ansøgte areal, og boring med DGU nr. 84.1838 der ligger 250 m øst for det ansøgte areal. Nærmeste vandforsyningsboring til alment vandværk er DGU nr. 84.2649, der ligger i en afstand af 1,0 km sydøst for det ansøgte areal. Boringen er den ene af to indvindingsboringer der tilhører Fjølstervang Vandværk.

Det ansøgte projekt indbefatter indvinding af råstoffer under grundvandsspejlet inden for det ansøgte indvindingsareal, samt indvinding af grundvand til vask og sortering af råstoffer.

Som det er detaljeret beskrevet i Miljøstyrelsen Miljøprojekt nr. 526 "Følgevirksomheder af råstofgravning under grundvandsspejlet" fra 2000<sup>4</sup>, medfører vådgravning ved tragteffekt, som udgangspunkt, alene indledningsvis en grundvandssænkning, som hurtigt mindskes over tid i takt med, at den resulterende grundvandssø modvirker grundvandssænkninger ved sin buffereffekt. Endvidere vil der være

---

<sup>3</sup> Bekendtgørelse nr. 797 af 13/06/2023 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter.

<sup>4</sup> Miljøstyrelsen, 2000: Miljøprojekt nr. 526 "Følgevirksomheder af råstofgravning under grundvandsspejlet".

ophold i graveprocessen både om natten og i weekender, hvor grundvandsspejlet i vid udstrækning vil reetableres ved tilstrømmende grundvand.

Indvinding af vand til vådsortering/grusvask medfører en tragteffekt under vandindvindingen. Tragteffekten dæmpes væsentligt ved nedsivning og recirkulering af det oppumpede grundvand. Den samlede påvirkning af grundvandsstanden som følge af indvinding til sortering og vask med efterfølgende recirkulering er undersøgt og beskrevet i bl.a. tekniske notater fra Grontmij<sup>5</sup> & <sup>6</sup>, hvor det beskrives, at langt størstedelen af grundvandet vil kunne recirkuleres. Ved det ansøgte projekt afvander det opgravede materiale umiddelbart efter opgravning, og fordampningen af vand herfra vurderes derfor at være begrænset. Grundvand fra gravesøen, som bliver anvendt til vådsortering af materialer, bliver umiddelbart herefter recirkuleret via et nedsivningsbassin.

Olieprodukter i form af brændstof og hydraulikolie håndteres udelukkende i mindre mængder. Påfyldning af maskiner fra godkendt entreprenørtank sker under overvågning og ved anvendelse af spildbakker. Der opbevares ikke i øvrigt olie- eller kemikalier inden for indvindingsarealet.

Ved efterbehandling til skovbrug og natur med sø og uden brug af pesticider eller gødningsstoffer, vurderes råstofindvinding indenfor indvindingsarealet ikke at medføre risiko for forurening af grundvandet som følge af fjernelse af jordlag over grundvandsspejlet.

På baggrund af de ovenstående grundlag vurderes råstofindvindingen ikke at påvirke områdets grundvand eller drikkevand, og råstofindvindingen vurderes ikke at medføre nogen risiko for en væsentlig forurening af grundvand eller drikkevand. Ligeledes vurderes råstofindvinding ikke at ville påvirkning de nærmeste vandforsyningsboringer eller yderligere mere fjerntliggende boringer.

## **Overfladevand**

Der er ingen vådområder beskyttet efter naturbeskyttelsesloven § 3 indenfor det ansøgte indvindingsareal. Nærmeste beskyttede vådområde er en sø ca. 15 m nord for det ansøgte indvindingsareal.

Indvindingen under grundvandsspejlet vil starte op i den sydøstlige del af indvindingsarealet, og vil bevæge sig langsomt mod nord og vest. Råstofindvindingen under grundvandsspejlet vil dermed starte

---

<sup>5</sup> Grontmij/Carl bro A/S, 10. marts 2011: Teknisk notat. Miljøpåvirkning fra indvinding af vand til grusvask.

<sup>6</sup> Grontmij/Carl bro A/S, 30. august 2011: Teknisk notat. Råstofindvindingens kvantitative påvirkning af grundvand.

op i en afstand af ca. 400 m til den beskyttede sø, og når indvindingen bevæger sig mod nord, vil den være ca. 70 m fra søen, hvor den vil være nærmest. Den indledningsvise grundvandssænkning, vil dermed være modvirket ved den resulterende grundvandssøs buffereffekt, når råstofindvindingen under grundvandsspejlet er bevæget sig op i den nordlige del af indvindingsarealet. Tidligere undersøgelser af råstofindvinding i en gravesø viser, at grundvandsstanden helt tæt på gravesøen påvirkes, men at denne påvirkning maksimalt kan ses i op til 50-70 meters afstand til en råstofsø<sup>7</sup>.

Region Midtjylland vurderer dermed, at påvirkningen af grundvandsspejlet som følge af den ansøgte indvinding af råstoffer og grundvand har et så begrænset omfang, at det ikke vil være målbart i de nærliggende søer og vådområder.

Råstofindvindingen og den dertilhørende efterbehandling vil medføre en lokal men betydelig sænkning af landskabet. Den nuværende overfaldeafstrømning er mod vest, hvor der ikke ligger nogle våde naturtyper. Overfladevand vil ved råstofindvindingen kunne strømme fra periferien af de skrånende arealer mod de resulterende søer, men vil primært nedsive til grundvandet gennem den sandede jord i området. Indvindingen og de deraf følgende terrænændringer vurderes derfor ikke at medføre ændringer i afstrømningen af overfladevand i området, herunder afstrømningen af overfladevand af betydning for de nærliggende beskyttede naturtyper.

Idet projektet ikke medfører udledninger til, eller øvrige fysiske ændringer af, nærliggende beskyttede vådområder, vurderer Region Midtjylland, at det ansøgte projekt ikke vil påvirke tilstanden i hverken de nærliggende eller øvrige vådområder.

### **3.2 Beskyttet natur**

Nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er Natura 2000-område nr. 68 – Skjern Å, der ligger i en afstand af ca. 11,2 km sydvest for det ansøgte indvindingsareal. Natura 2000-området omfatter habitatområde nr. H61 og fuglebeskyttelsesområde nr. F118.

På baggrund af projektets karakter uden væsentlige emissioner eller øvrige udledninger til og gener for omgivelserne, den faktiske afstand til Natura 2000-området fra det ansøgte indvindingsareal, vurderes det, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil påvirke Natura 2000-området og dets udpegningsgrundlag væsentligt. Se Region Midtjyllands vurdering efter habitatbekendtgørelsen (Natura 2000 og bilag IV-arter), vedlagt

---

<sup>7</sup> Sweco Danmark A/S, 12. marts 2024: Analyse af pejledata, Lille Hjøllund – delrapport 2023.

i bilag C. Der skal således ikke foretages en konsekvensvurdering jf. habitatbekendtgørelsen<sup>8</sup>.

Region Midtjylland vurderer på baggrund af Natura 2000-væsentlighedsvurderingen, at projektets karakter uden væsentlige emissioner eller øvrige udledninger til og gener for omgivelserne, den faktiske afstand til Natura 2000-området fra det ansøgte indvindingsareal, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil påvirke Natura 2000-området og dets udpegningsgrundlag væsentligt. Der skal dermed ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af virkninger på Natura 2000-området, jf. habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 2.

Det ansøgte indvindingsareal indeholder ikke naturområder beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Afstanden til nærmeste naturområde omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 er en sø ca. 15 m nord for det ansøgte areal.

Ligeledes ligger der en beskyttede eng ca. 160 m mod nordvest og endnu en sø ca. 350 m nordøst for det ansøgte areal.

Påvirkningen af de beskyttede naturtyper vil typisk kunne ske ved indirekte påvirkning, f.eks. bortgravning eller udledning af vand, eller direkte, f.eks. ved vandspejlspåvirkning som følge af grundvandssænkning. På grund af områdets udformning og afstanden til de beskyttede naturtyper og graveplanen for området, samt at der ikke vil ske nogen bortgravning eller udledning af spildevand/overfladevand fra indvindingsarealet, vurderes det, at der ikke vil ske nogen påvirkning, hverken direkte eller indirekte, af de beskyttede naturtyper.

Projektet vurderes pga. sin lille geografiske udstrækning ikke at forhindre passage for fauna til omkringliggende naturområder. Analoge vurderinger gælder for øvrige § 3 naturområder i projektets omgivelser, som er placeret længere fra anlæggene end nærmeste beskyttede naturtyper.

Samlet vurderes projektet således ikke at medføre tilstandsændringer i naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

I tilknytning til søerne mod nordvest, hvor der tidligere har været indvundet brunkul, er der udpeget lavbundsområde med stor risiko for okkerudledning ca. 350 m mod nordøst. Ud fra luftfoto over området, kan det også ses, at der har været okkerudledning i en af søerne, der ligger ca. 350 m mod nordøst.

---

<sup>8</sup> Bekendtgørelse nr. 1098 af 21/08/2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Okkerrisikoen er tilknyttet til lavbundsgrunden omkring søen i nordvest og ikke de sand-, grus- og stenaflejringer, som udgør råstofressourcen, og råstofindvindingen kommer ikke til at berøre de områder, der er udpeget med okker risiko. Råstofferne, der ligger under grundvandsspejlet, er iltede og uden jernudfældninger. Dette er konstateret til ca. 25 meter under terræn og ca. 18 meter under grundvandsspejlet. Vandspejlspåvirkning som følge af projektet vil være på cm niveau uden for gravesøen og kun i ganske kort afstand fra gravesøen. En sænkning på få cm i iltede aflejringer medfører ikke pyritoxidation med deraf følgende risiko for okkerudfældning. Det vurderes ikke sandsynligt, at der forekommer pyrit, som endnu ikke er iltet i den nedre del af råstofforekomsten. Skulle det dog være tilfældet, vil eventuel okkerudfældning ske i gravesøen, hvor det vil blive. Effekten vil aftage med tide, og da der ikke sker udledning af vand fra indvindingsarealet til recipienter, vil projektet ikke kunne medføre udvaskning af okker til vådområder. Endvidere vurderes okker ikke at udgøre en risiko for vandforsyninger.

Ringkøbing-Skjern- og Herning Kommune har i deres gældende kommuneplaner<sup>9</sup> & <sup>10</sup> udlagt området lige nord for ansøgte areal med naturbeskyttelsesinteresser samt med økologiske forbindelser nordøst for det ansøgte areal. Den påtænkte efterbehandling af indvindingsområdet til næringsfattig natur langs med de kommunale udpegninger er i overensstemmelse med planlægningen for de udpegede områder og vil være med til at kunne udvide de kommunale udpegninger.

Projektet vil ikke være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker, idet der ikke er faktiske planer herom inden for projektområdet.

### 3.3 Beskyttede arter

Der er ikke registreringer af forekomst af beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV indenfor det ansøgte indvindingsareal.

Projektet indebærer ikke ændring af jord- og stendiger, fældning af gamle træer, nedrivning af ældre bygninger, ændringer af vådområder eller andre lokaliteter, som ville kunne fungere som yngle- eller rasteområde for bilag IV-arter.

Da projektet ikke medfører væsentlige påvirkninger udenfor det ansøgte areal, vurderer Region Midtjylland, at yngle- og rasteområder for bilag IV-arter ikke vil blive beskadiget eller ødelagt som følge af projektet.

---

<sup>9</sup> Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommuneplan 2021-2033.

<sup>10</sup> Herning Kommune. Kommuneplan 2021-2032.

Det er Region Midtjyllands vurdering, at der ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på konkrete bilag IV arter jf. habitatbekendtgørelsen. Det skyldes, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vurderes at kunne påvirke disse væsentligt, se endvidere Region Midtjyllands afgørelse efter habitatbekendtgørelsen – Natura 2000 og bilag IV-arter, vedlagt i bilag C.

Region Midtjylland har ikke kendskab til, og forventer ikke, at det ansøgte areal vil rumme danske rødlistearter eller andre fredede arter.

Ca. 400 m nord for det ansøgte areal er der observeret havørn (NT+NA) og mudderklire (RE+NA), som er opført på den danske rødliste.

Havørn foretrækker at yngle i både løv- eller nådetræer i nærheden af fjorde og lavvande kyster, hvor der er rigeligt med føde i form af vandfugle og fisk, men arten kan også yngle ved større vådområder og søer. Mudderklire foretrækker sø- eller flodbredder med klipper eller større sten. Området hvor arterne er observeret vil ikke blive påvirket i forbindelse med råstofindvindingen, og der vil heller ikke blive fældet større træer eller fjernet store sten i forlængelse af råstofprojektet, hvor arterne kan have levested.

Projekt vurderes ikke at kunne påvirke artens bevaringsstatus.

### **3.4 Bygge- og beskyttelseslinjer, kulturarv og fredninger**

Det ansøgte areal er ikke omfattet af bygge- eller beskyttelseslinjer, som hindrer det ansøgte råstofindvindingsprojekt med den dertilhørende efterbehandling til skov og natur med sø.

Indenfor det ansøgte areal er der ikke registrerede fredede eller ikke fredede fortidsminder, og arealet indeholder ikke fortidsmindebeskyttelseszoner til gravhøje eller beskyttede sten- og jorddiger.

Det ansøgte areal ligger ikke indenfor udpegning af kulturarvsarealer eller indenfor udpegninger af kulturhistoriske bevaringsværdier eller værdifulde kulturmiljøer.

Der er udlagt fredskov nord for det ansøgte areal. I forbindelse med det ansøgte råstofindvindingsprojekt vil der ikke blive grave i fredskovsområdet samtidig med, at der vil blive holdt afstand til fredskoven, da der vil blive anlagt adgangsvej langs med den nordlige afgrænsning af indvindingsarealet.

### **3.5 Arealer, landskab og oversvømmelsesrisici**

Det ansøgte indvindingsareal ligger i Ringkøbing-Skjern Kommune. Arealet ligger inden for det regionale, udlagte råstofgraveområde Bjerre, jf. Råstofplan 2020.

Arealet ligger i det åbne land med spredt bebyggelse. Der ligger fem ejendomme med beboelse inden for 300 m fra det ansøgte areal. De tre nærmest ejendomme ligger hhv. 130 m vest, 140 m sydøst og 150 m øst for det ansøgte areal.

I Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2021-2033 er arealet omfattet af følgende udpegninger

- Skovrejsning uønsket
- Særlig værdifuldt landbrugsområde

Hele det ansøgte areal er udpeget med skovrejsning uønsket. Områder udpeget med skovrejsning uønsket betyder, at der i disse områder ikke kan plantes skov. Eksisterende, lovligt anlagte skove og fredskovspligtige arealer er dog undtaget fra denne udpegning. Råstofindvindingsprojektet med den dertilhørende efterbehandling til natur med sø vil ikke påvirke den kommunale udpegning, men området hvor der skal efterbehandles til skov, taler dog imod den kommunale udpegning. I dette område vil det kræve dispensation fra kommuneplanen til skovrejsning på arealet efter jordressourcebekendtgørelsens § 7 stk. 2.

En meget smal kile langs den nordlige og vestlige afgrænsning af det ansøgte areal er udpeget som særlig værdifuldt landbrugsområde. Områder, der er udpeget med særlig værdifuldt landbrugsområde, er arealer med de bedste dyrkningsjorder, som ønskes fastholdt til landbrugsformål for at sikre produktion af afgrøder. I områderne må der ikke planlægges eller etableres anlæg, der på væsentlig måde begrænser mulighederne for arealernes anvendelse som dyrkningsjord. Visse områder kan dog overgå til ekstensive formål, hvis udpegningen er sammenfaldende med særlig drikkevandsinteresser, indsatsplaner eller indvindingsopland til almene vandværker.

Det udpeget areal er så begrænset, at påvirkningen af det særlige værdifulde landbrugsområde vurderes at være uden påvirkning, idet området kun omfatter et meget lille areal af det samlede udpegede område til landbrugsdrift. Samtidig ligger udpegninger også indenfor indvindingsopland til Remmerhus Vandværk.

Det ansøgte vurderes på grund af sin karakter ikke at være i modstrid med de øvrige gældende udpegninger.

### **3.6 Støv, støj og vibrationer, lys, luft, lugt og trafik**

Anlægget forventes ikke at give anledning til væsentlige støvgener, idet der er tale om meget lokale påvirkninger samtidig med, at indvinding, oparbejdning og intern transport foregår i et graveområde, hvor der med tiden vil komme mere sø og dermed

mindre støj, da råstofferne graves op under grundvandsspejlet og det åbne indvindingsareal, hvor der normalt vil kunne komme støvgener fra, vil bestå af sø. Hovedparten af råstofproduktionen vil også bestå af våde råstoffer fra gravning under grundvandsspejlet, som ikke vil genere støj. De øvrige dele af råstofgraven vil blive vandet efter behov. Der vil blive benyttet en traktorslamsuger med sprinkler og fejmaskine, som vil vande i råstofgrave og langs med adgangsvejen. Materialestakke vil også blive vandet, hvis blæst hvirvler støj op. Der vil blive sat hastighedsbegrænsning for lastbiler, når der køres i råstofgraven, som udover dæmpning af støj, også vil have en effekt på støj fra lastbiltransporten. Med de påtænkte tiltag til at dæmpe støvgener vurderes projektet ikke at medføre væsentlige støvgener for omgivelserne.

Sammen med ansøgningsmaterialet er der indsendt en støjredegørelse med beregninger og vurderinger af støjudbredelsen fra projektets aktiviteter i forhold til nærmeste beboelsesejendomme. De udførte støjberegninger viser, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for ekstern støj fra virksomheder overholdes i både dags- og natperioden, ved etablering af støjvolde. For at grænseværdierne overholdes, skal der etableres støjvolde mod vest (med en højde på 6 m), nord (med en højde på 4 m) og øst (med højder på hhv. 4,6 m og 4,8 m). Placeringen og udbredelsen af støjvoldene kan ses i støjredegørelse bilag B. Støjgener mindskes ydermere ved, at indvinding og oparbejdning af materialer foregår i bunden af graven, således gravefronterne dæmper støj fra maskinerne.

Ud fra støjredegørelsen og med de støjreducerende tiltag vurderer Region Midtjylland, at de vejledende støjgrænser i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 / 1984 "Ekstern støj fra virksomheder" for Områdetype 3 og Områdetype 5 vil kunne overholdes for de nærmeste beboelser i omgivelserne. Således vurderes projektet på baggrund af støjrapporten ikke at ville medføre væsentlige støjpåvirkninger.

Med hensyn til vibrationer, vil kørsel med tunge maskiner samt anvendelse af sorteringsanlæg mv. lokalt kunne medføre vibrationer. Der er dog tale om en meget lokal påvirkning, hvor tidligere undersøgelser har vist, at en afstand på 20 meter er nok til ikke at forårsage påvirkninger på personer og bygninger. Da der holdes en afstand på minimum 25 meter til grundmurede bygninger og gylletanken, vurderes det, at anlægget ikke vil give anledning til vibrationsgener.

Projektet vurderes ikke at medføre væsentlige lugt- eller lysgener for omkringboende, da projektet ikke generer lugt eller anvender lys.

På baggrund af projektets karakter vurderes projektet ikke at medføre væsentlig påvirkning af luftkvaliteten.

I forbindelse med den ansøgte indvinding af råstoffer vil der være tung trafik til og fra råstofgraven. Ifølge ansøgningsmaterialet vil trafikken udgøres af 46 lastbiler pr. arbejdsdag. Disse kan jf. ansøger transportere  $46 * 37 \text{ tons} * 225 \text{ dage} = 382.950 \text{ tons/år} = \text{ca. } 240.000 \text{ m}^3/\text{år}$ . Trafikken til og fra råstofgraven vil foregå via adgangsvejen i vest med udkørsel til Albækvej med videre overkørsel til Granlyvej og/eller Hastrupvej. Ringkøbing-Skjern kommune har givet overkørselstilladelse til anvendelse af den planlagte vejadgang, hvor kommunen har givet tilladelse til ændret brug af eksisterende overkørsel til gyllebeholder, således at den fremover kan benyttes som vejadgang til transport ifm. indvinding af råstoffer i råstofgraveområdet Bjerre. Kommunen har i tilladelsen foreslået at overkørslen asfalteres et stykke ind, hvilket vil mindske renholdelse. Asfalteres Albækvej/Granlyvej, så vil overkørslen alligevel skulle asfalteres. Tilladelsen er stillet på en række vilkår. Disse vilkår omhandler bl.a. dimensionering af vejen, tilstrækkelige oversigtsforhold, rengøring og renholdelse af kørebaner og mulig asfaltering af overkørslen.

Ud over ovenstående har ansøger og Ringkøbing-Skjern kommune afholdt møde om trafikforhold ved etablering af råstofgraven ved Bjerre. Ved dette møde blev der drøftede løsningsscenarier for transport til og fra råstofgraven. Disse løsningsscenarier omhandlede forskellige transportruter til og fra råstofgraven, hvor der ved alle foreslåede ruter skulle skiltes en lavere hastighed for lastbiler. For at reducere støjen og højne trafiksikkerheden, har ansøger ligeledes foreslået at indføre en maks. hastighed på Haunstrupvej for lastbiler på 70 km/t og 60 km/t forbi Jyllands Park Zoo for lastbiler. Med de beskrevne tiltag og ud fra kommunes overkørselstilladelse vurderer regionen, at den tunge trafik, i forbindelse med indvindingen af råstoffer i det ansøgte areal, kan håndteres forsvarligt og uden en væsentlig påvirkning af omgivelserne.

På baggrund af ovenstående vurderes projektet ikke at medføre væsentlig gene for befolkningen i området ved støv, støj, vibrationer, lugt, lys eller trafik.

### **3.7 Ressourcer og affald inklusiv spildevand**

Projektet forbruger ikke ressourcer ud over brændstof til drift af maskinerne. Forbruget af brændstof er af ansøger oplyst til ca. 90.000 L dieselolie pr. år og 400 L hydraulikolie pr. år.

Projektet genererer ikke større mængder affald. Affald bortskaffes efter de gældende kommunale affaldsregulativer.

Der er ikke søgt om tilladelse til nedsivning, eller spildevandsudledning efter lov om miljøbeskyttelse, da der ikke vil blive udledt spildevand i forbindelse med råstofindvindingsprojektet. Husholdningsvand fra skurvognen opsamles i en tank, som tømmes af lokal slamsuger.

Region Midtjylland forudsætter, at bygherre håndterer affald efter gældende regler, og at materialebehovet er afpasset, så der kun bruges de nødvendige materialer, både med baggrund i økonomiske samt miljømæssige hensyn. På denne baggrund vurderer regionen, at der ikke er nogen væsentlig negativ påvirkning på miljøet som følge af affaldsgenereringen, samt materialeforbruget.

### **3.8 Kumulative påvirkninger**

Der ligger ikke andre aktive eller planlagte råstofgrave inden for det ansøgte råstofgraveområde Bjerre, og der findes heller ikke andre råstofgrave nær det ansøgte areal.

Langs med Hastrupvej ca. 800 m vest for det ansøgte område ligger Jyllands Park Zoo.

De potentielle kumulative påvirkninger sammen med den zoologiske have udgøres af trafikbelastning med lastbiler fra råstofgraven.

Jyllands Park Zoo har et årligt besøgstal på ca. 160.000 personer, der besøger parken fra marts til september (svarende til ca. 888 personer pr. dag, eller ca. 222 biltransporter til og fra parken med 4 personer pr. bil). Spidsbelastningen på parken ligger fra juni til august og er hovedsageligt om lørdagen og søndagen.

Ifølge ansøgningsmaterialet vil trafikken fra råstofgraven udgøres af 46 lastbiler pr. arbejdsdag. Disse kan jf. ansøger transportere  $46 * 37 \text{ tons} * 225 \text{ dage} = 382.950 \text{ tons/år} = \text{ca. } 240.000 \text{ m}^3/\text{år}$ .

Lastbiltrafikken vil hovedsageligt foregå i hverdagene fra mandag til fredag og vil kun i meget sjældne tilfælde foregå om lørdagen (ca. 5 dage pr. år og kun ved enkeltstående større projekter). Trafikken til og fra råstofgraven vil foregå via adgangsvejen i vest med udkørsel til Albækvej med videre overkørsel til Granlyvej og/eller Hastrupvej, forbi Jyllands Park Zoo, mod statsvejen Hastrup Hovedgade. Ringkøbing-Skjern kommune har givet overkørselstilladelse til anvendelse af den planlagte vejadgang. Tilladelsen stiller bl.a. vilkår om dimensionering af vejen, tilstrækkelige oversigtsforhold, rengøring og renholdelse af kørebaner og mulig asfaltering af overkørsel.

For at reducere støjen og højne trafiksikkerheden, har ansøger ligeledes forslået at indføre en maks. hastighed på Haunstrupvej for lastbiler på 70 km/t og 60 km/t forbi Jyllands Park Zoo for lastbiler.

Samtidig er der også blevet drøftet løsningsscenarier for transport til og fra råstofgraven mellem ansøger og Ringkøbing-Skjern Kommune. Disse løsningsscenarier omhandlede forskellige transportruter til og fra råstofgraven, hvor der ved alle foreslåede ruter skulle skiltes en lavere hastighed for lastbiler.

På baggrund af de fremlagte oplysninger vurderer Region Midtjylland, at den kumulative trafikbelastning fra råstofprojektet og Jyllands Park Zoo ikke vil have en væsentlig påvirkning på vejnettet eller trafiksikkerheden i området. Selvom kommunen har udtrykt bekymring over andelen og mængden af tung trafik fra projektet, er det vigtigt at bemærke, at trafikken fra råstofgraven hovedsageligt vil foregå i hverdagene fra mandag til fredag, mens trafikken til og fra Jyllands Park Zoo primært vil være koncentreret i weekenderne. Derudover vil den samlede forøgelse af trafikken på Haustrupvej være begrænset i forhold til den eksisterende trafikmængde til og fra den zoologisk have. Med de ansøgte tiltag samt kommunes overkørselstilladelse, vurderer Region Midtjylland, at der ikke vil være en væsentlig kumulativ påvirkning fra trafik mellem råstofprojektet og Jyllands Park Zoo.

#### **Miljøpåvirkning på tværs af landegrænser**

Projektet vurderes ikke at have grænseoverskridende miljøpåvirkninger, da påvirkningerne er af lokal karakter, og projektet ligger mere end 100 km fra den danske grænse.

#### **4. Samlet vurdering**

Det ansøgte projekt medfører udelukkende velkendte miljøpåvirkninger, som er almindelige for denne type projekter, og som kan forudses og beskrives.

Projektet vurderes ikke at påvirke Natura 2000-områder, udpegningsgrundlag herfor eller fredede-, rødlistede- og bilag IV-arter negativt. Der vurderes ikke at ske tilstandsændringer i omkringliggende naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 som følge af realisering af projektet. Der forventes ikke væsentlige gener for befolkningen i området i hverken anlægs- eller driftsfasen, ligesom projektet ikke generer væsentlige emissioner eller udledninger af stoffer til luften eller andre recipienter.

Det er derfor Region Midtjyllands vurdering, at det ansøgte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering efter Miljøvurderingsloven.

#### **5. Høring**

Ansøgningsmaterialet og udkastet til screeningsafgørelsen har været i høring i perioden 19. december 2024 til 31. januar 2025. Nedenstående berørte myndigheder, forsyninger, foreninger og parter er blevet hørt.

#### Myndigheder:

- Ringkøbing-Skjern Kommune - ivan.thesbjerg@rksk.dk & land.by.kultur@rksk.dk
- Herning Kommune - mikjp@herning.dk
- Arkvest – Arkæologi Vestjylland - post@arkvest.dk
- Miljøstyrelsen - mst@mst.dk

#### Forsyninger:

- JYSK ENERGI FIBERNET A/S - ler@fiberbb.dk
- TDC NET A/S - zzzautoplan@tdc.dk
- Norlys Fibernet A/S - ler@norlys.dk
- Herning Kommune - datkb@herning.dk
- HERNING VAND HOLDING A/S - ledningsoplysning@herningvand.dk & mkw@herningvand.dk
- Ringkøbing-Skjern kommune - Hanne.tribler@rksk.dk & bent.w.sorensen@rksk.dk
- RINGKØBING-SKJERN VAND A/S - ledningsoplysninger@rsforsyning.dk
- RINGKØBING-SKJERN ERHVERV A/S - ledningsoplysninger@rsforsyning.dk
- RINGKØBING-SKJERN SPILDEVAND A/S - ledningsoplysninger@rsforsyning.dk
- VERDO TEKNIK A/S - ledningsinfo-gadelys@verdo.dk
- Telia Mobil Danmark A/S - kf@telia.dk
- GLOBALCONNECT A/S - ledningsoplysninger@globalconnect.dk
- N1 A/S - Kontakt@n1.dk

#### Foreninger og ledningsejere:

- Friluftsrådet - fr@friluftstraadet.dk
- Danmarks Naturfredningsforening - dn@dn.dk
- DN Ringkøbing-Skjern, dnringskoebing-skjern@dn.dk
- Dansk Ornitologisk forening (DOF) - dof@dof.dk
- DOF Ringkøbing-Skjern - ringkoebing-skjern@dof.dk

#### Ejere og beboere af følgende matrikler og beboelsesejendomme:

- Ejer af matr. nr. 2ac, 2ak, 2b, 2f og 2ø St. Fjelsestervangs nordlige Del, Vorgod (Lodsejer)
- Ejer af matr. nr. 16ad Tanderup Hgd., Studsgård (Bjerrevej 44)
- Ejer af matr. nr. 16ce Tanderup Hgd., Studsgård (Bjerrevej 48)
- Ejer af matr. nr. 7c St. Fjelsestervangs nordlige Del, Vorgod (Bjerrevej 50)
- Ejer af matr. nr. 3b St. Fjelsestervangs nordlige Del, Vorgod (Albækvej 1)
- Ejer af matr. nr. 2al St. Fjelsestervangs nordlige Del, Vorgod (Albækvej 8)

- Ejer af matr. nr. 4h St. Fjelsestervangs nordlige Del, Vorgod (Haunstrupvej 6)

## 5.1 Høringssvar

I høringsperioden har Region Midtjylland modtaget høringssvar fra følgende:

- Ringkøbing-Skjern Kommune
- Herning Kommune
- Vejdirektoratet
- Arkvest – Arkæologi Vestjylland
- Norlys
- N1
- Ejer af matr. nr. 16ce Tanderup Hgd., Studsgård (Bjerrevej 48)
- Ejer af matr. nr. 3b St. Fjelsestervangs nordlige Del, Vorgod (Albækvej 1)
- Ejer af matr. nr. 4h St. Fjelsestervangs nordlige Del, Vorgod (Haunstrupvej 6)
- Buskbankvej 1, mf.
- Midtjyske Grusgrave ApS (ansøger)

Høringssvarene er vedlagt i bilag D. Regionens bemærkninger til høringssvarene kan ses nedenfor.

### Region Midtjyllands bemærkninger til høringssvarene:

#### Ringkøbing-Skjern Kommune

Kommunens høringssvar har givet anledning til præcisering af afsnittene om grundvand og drikkevand, trafik og kumulative påvirkninger.

Regionen bemærker ligeledes, at der ses positivt på, at der siden afgivelsen af kommunens høringssvar har været dialog mellem ansøger og kommunen omkring de trafikale forhold, samt at kommune efter disse møder har været indstillet på og siden hen udstedt en overkørselstilladelse til projektet. Regionen anbefaler derfor, at der fortsat er dialog mellem ansøger og kommunen i forhold til at forbedre afviklingen af trafikken til og fra råstofgraven.

#### Herning Kommune

Regionen har ingen bemærkninger til kommunens høringssvar.

#### Vejdirektoratet

Regionen har ingen bemærkninger til vejdirektoratet høringssvar.

#### Arkvest – Arkæologi Vestjylland

Regionen har videregivet museets anbefalinger til ansøger.

#### Norlys

Regionen har videregivet forsyningsselskabets oplysninger til ansøger.

#### N1

Regionen har videregivet forsyningsselskabets oplysninger til ansøger.

#### Ejer af matr. nr. 16ce Tanderup Hgd., Studsgård (Bjerrevej 48)

Regionen bemærker, at der ud fra det ansøgte projekt tages hensyn til støj, støv og trafik.

#### Ejer af matr. nr. 3b St. Fjølsterangs nordlige Del, Vorgod (Albækvej 1)

Regionen bemærker, at der ikke vurderes at ville ske en væsentlig påvirkning af grundvand og drikke, støj, støv og trafik, ved det ansøgte råstofindvindingsprojekt.

#### Ejer af matr. nr. 4h St. Fjølsterangs nordlige Del, Vorgod (Haunstrupvej 6)

Regionen bemærker, at der ikke vurderes at ville ske en væsentlig påvirkning af grundvand og drikke, overfladevand, natur, støj, støv og trafik, ved det ansøgte råstofindvindingsprojekt.

Ansøger har efter gennemgang af høringssvarene tilrettet sit projekt, for at imødekomme naboernes ønsker. Herunder kan nævnes at ansøger har rette driftstiderne om lørdagen til 5 dage pr. år fra kl. 07.00-13.00.

Derudover bemærkes det, at der på nuværende tidspunkt ikke findes nogen økonomisk compensation eller erstatning for tabt ejendomsværdi eller lignende værditab for naboer til råstofindvinding.

#### Buskbankvej 1, mf.

Regionen bemærker, at der ikke vurderes at ville ske en væsentlig påvirkning af grundvand og drikke, overfladevand, natur, støj, støv og trafik, ved det ansøgte råstofindvindingsprojekt. Ansøger har efter gennemgang af høringssvarene tilrettet sit projekt, for at imødekomme naboernes ønsker. Herunder kan nævnes at ansøger har rette driftstiderne om lørdagen til 5 dage pr. år fra kl. 07.00-13.00.

Derudover bemærkes det, at der på nuværende tidspunkt ikke findes nogen økonomisk compensation eller erstatning for tabt ejendomsværdi eller lignende værditab for naboer til råstofindvinding.

#### Midtjyske Grusgrave ApS (ansøger)

Regionen har ingen bemærkninger til de tilsendte forslag til alternative transportruter og forbedringer af afviklingen af trafikken til og fra råstofgraven, som ansøger har udarbejdet i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune.

## 6. Offentliggørelse

Afgørelsen vil blive offentliggjort tirsdag den 10. juli 2025 på Region Midtjyllands hjemmeside [www.raastoffer.rm.dk](http://www.raastoffer.rm.dk).

## 7. Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål, inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er offentliggjort.

Du klager via klageportalen, som du finder via [borger.dk](http://borger.dk) eller [virk.dk](http://virk.dk). Du logger på klageportalen med Mit-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Region Midtjylland via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.



Side 22

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Region Midtjylland. Hvis Region Midtjylland fastholder afgørelsen, sender Region Midtjylland klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal, som udgangspunkt, afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Region Midtjylland, som videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. [Se betingelserne for at blive fritaget her.](#)

Rettidig klage efter denne lov har ikke opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

### 7.1 Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

### 7.2 Klageberettigede

- Miljø- og Fødevareministeren
- Enhver med retlig interesse i sagens udfald
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

### **7.3 Domstolsprøvelse**

Eventuel retssag til prøvelse af afgørelse efter miljøvurderingsloven skal være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 54, stk. 1. Er afgørelsen offentliggjort, regnes søgsmålsfristen dog altid fra offentliggørelsen.

## Bilag

- A. Oversigtskort
- B. Ansøgningsmateriale
- C. Habitatvurdering
- D. Konfliktsøgningsskema
- E. Høringssvar

## Orientering

Afgørelsen samt bilag sendes til følgende:

Myndigheder:

- Ringkøbing-Skjern Kommune - ivan.thesbjerg@rksk.dk & land.by.kultur@rksk.dk
- Herning Kommune - mikjp@herning.dk
- Arkvest – Arkæologi Vestjylland - post@arkvest.dk
- Miljøstyrelsen - mst@mst.dk
- Skat, Kontrolafdelingen – myndighed@skat.dk

Foreninger:

- Friluftsrådet - fr@friluftsradet.dk
- Danmarks Naturfredningsforening - dn@dn.dk
- DN Ringkøbing-Skjern, dnringskoebing-skjern@dn.dk
- Dansk Ornitologisk forening (DOF) - dof@dof.dk
- DOF Ringkøbing-Skjern - ringkoebing-skjern@dof.dk

Forsyninger og ledningsejere:

- JYSK ENERGI FIBERNET A/S - ler@fiberbb.dk
- TDC NET A/S - zzzautoplan@tdc.dk
- Norlys Fibernet A/S - ler@norlys.dk
- Herning Kommune - datkb@herning.dk
- HERNING VAND HOLDING A/S - ledningsoplysning@herningvand.dk & mkw@herningvand.dk
- Ringkøbing-Skjern kommune - Hanne.tribler@rksk.dk & bent.w.sorensen@rksk.dk
- RINGKØBING-SKJERN VAND A/S - ledningsoplysninger@rsforsyning.dk
- RINGKØBING-SKJERN ERHVERV A/S - ledningsoplysninger@rsforsyning.dk
- RINGKØBING-SKJERN SPILDEVAND A/S - ledningsoplysninger@rsforsyning.dk
- VERDO TEKNIK A/S - ledningsinfo-gadelys@verdo.dk
- Telia Mobil Danmark A/S - kf@telia.dk
- GLOBALCONNECT A/S - ledningsoplysninger@globalconnect.dk
- N1 A/S - Kontakt@n1.dk

Ejere og beboere af følgende matrikler og beboelsesejendomme:

- Ejere af matr. nr. 2ac, 2ak, 2b, 2f og 2ø St. Fjølsterangs nordlige Del, Vorgod (Lodsejer)

- Ejer af matr. nr. 16ad Tanderup Hgd., Studsgård (Bjerrevej 44)
- Ejer af matr. nr. 16ce Tanderup Hgd., Studsgård (Bjerrevej 48)
- Ejer af matr. nr. 7c St. Fjelsestervangs nordlige Del, Vorgod (Bjerrevej 50)
- Ejer af matr. nr. 3b St. Fjelsestervangs nordlige Del, Vorgod (Albækvej 1)
- Ejer af matr. nr. 2al St. Fjelsestervangs nordlige Del, Vorgod (Albækvej 8)
- Ejer af matr. nr. 4h St. Fjelsestervangs nordlige Del, Vorgod (Haunstrupvej 6)

### **Webtilgængelighed**

*Hvis du har problemer med at læse afgørelsen eller vedhæftede bilag, kan du anmode om, at regionen gør dem webtilgængelige. Derved vil de kunne tydes og læses op af de gængse værktøjer til dette formål. Kontakt regionen på [raastoffer@ru.rm.dk](mailto:raastoffer@ru.rm.dk).*

### **Behandling af personoplysninger**

*Region Midtjylland behandler personoplysninger. Der kan læses mere om regionens behandling af personoplysninger og rettighederne i den forbindelse på [ru.rm.dk/om-os/dine-data](http://ru.rm.dk/om-os/dine-data).*

### **Offentliggørelse på Region Midtjyllands hjemmeside**

*Dokumenter, der er omfattet af reglerne om aktindsigt og dermed ikke beskyttede, bliver som hovedregel offentliggjort på regionens hjemmeside, hvorfra de kan fremsøges, læses og hentes.*