

Midtjyske Grusgrave ApS

Mørupvej 37

7400 Herning



Tilladelse til råstofindvinding på del af matr.nr. 2ac, 2ak, 2b, 2f og 2ø St. Fjølsterangs nordlige Del, Vorgod i Ringkøbing-Skjern Kommune gældende i perioden 17. november 2025 til 16. november 2035

Dato 17-11-2025

Sagsbehandler Isabella Caroline S


Niekrenz

Raastoffer@ru.rm.dk


Tel. +4578411919

Sagsnr. 1-50-71-2-23

Side 1



Figur 1: Oversigtskort over det tilladte areal til råstofindvinding, der er vist med rød stregfarve. Adgangsvejen er angivet med blå streg. Matrikelskel er angivet med rødbrun.



Figur 2: Oversigtskort over det tilladte areal til råstofindvinding, med omkringliggende byer og veje. Det tilladte areal er vist med rød stregfarve, mens adgangsvejen er angivet med blå streg.

Ansøger / Indvinder:	Ejer:
Midtjyske Grusgrav ApS Mørupvej 37, 7400 Herning CVR-nr.: 34725691	Niels Haunstrup Bækgaard Sibbildvej 100, 7400 Herning

Indholdsfortegnelse

A. Afgørelser fra Region Midtjylland	5
A.1. Råstofloven.....	5
A.1.1. Begrundelse	5
A.2. Habitatbekendtgørelsen	5
A.2.1. Natura 2000-væsentlighedsvurdering og bilag IV-artsvurdering.....	6
A.3. Indsatsbekendtgørelsens § 8.....	6
A.4. Miljøvurderingsloven	7
B. Afgørelser fra andre myndigheder.....	7
B.1. Vandforsyningsloven	7
B.2. Miljøbeskyttelsesloven	8
C. Vilkår for indvindingen	9
C.1. Vilkår efter råstofloven	9
C.1.1. Før indvindingen må påbegyndes	9
C.1.2. Godkendt materiel	10
C.1.3. Driftstider	10
C.1.4. Kørsel i råstofgraven	10
C.1.5. Støj.....	10
C.1.6. Støv	11
C.1.7. Graveafstande og begrænsninger	12
C.1.8. Bevaring af geologiske profiler	13
C.1.9. Forebyggelse af jord- og grundvandsforurening.....	13
C.1.10. Andre aktiviteter	14
C.1.11. Efterbehandling.....	14
C.2. Vilkår efter vandforsyningsloven	15
C.3. Vilkår efter miljøbeskyttelsesloven	16
D. Generelle bestemmelser iht. råstofloven	17
D.1. Råstofindvinding.....	17
D.2. Gyldighed og tilbagekaldelse	17
D.3. Tinglysning	17
D.4. Grave- og efterbehandlingsplan	18
D.4.1. Godkendelse af grave- og efterbehandlingsplan	19
D.4.2. Sikkerhedsstillelse	19
D.5. Tilsyn og besigtigelse	20
D.6. Indberetning af indvunden mængde.....	20
D.7. Underretning ved konkurs, overdragelse af rettighed mv.....	20
D.8. Råstofafgift.....	21
D.9. Ændring af vilkår	21
E. Generelle bestemmelser efter anden lovgivning	22
E.1. Fortidsminder	22
E.2. Bygninger, mandskabsvogne m.m.	22
E.3. Dræn	22
E.4. Fredning og beskyttelse af visse dyre- og plantearter.....	22

E.5. Beskyttelse af søer	23
E.6. Vejadgang og færdsel på veje.....	23
E.7. Afstandskrav til offentlig og privat vej.....	24
E.8. Forsyningsledninger	25
E.9. Stationære olietanke	25
E.10. Mobile olietanke (entreprenørtanke)	26
E.11. Affaldshåndtering	26
E.12. Tilførsel af jord til råstofgrave	26
F. Region Midtjyllands behandling af sagen.....	27
F.1. Afvejning af hensyn og interesser.....	27
F.2. Planforhold.....	27
F.2.1. Råstofplan	27
F.2.2. Kommuneplan.....	28
F.2.3. Lokalplan	28
F.2.4. Statslige planer.....	28
F.3. Råstofressourcen	28
F.4. Miljømæssige forhold	29
F.4.1. Grundvand, overfladevand og drikkevandsinteresser	29
F.4.2. Beskyttet natur	30
F.4.3. Forsyningsledninger	30
F.4.4. Støj	30
F.4.5. Støv	32
F.4.6. Kulturarv.....	32
F.4.7. Landskab	32
F.4.8. Færdsel i råstofgraven	33
F.4.9. Graveafstande og periferiskråninger.....	33
F.4.10. Efterbehandling	34
F.5. Samlet afvejning og konklusion.....	36
G. Grundlag for tilladelsen.....	37
G.1. Høringer	37
G.2. Høringssvar	38
H. Offentliggørelse og klagevejledning.....	41
H.1. Afgørelser efter råstofloven	42
H.2. Afgørelse efter miljøvurderingsloven.....	42
H.3. Afgørelse efter vandforsyningsloven	43
H.4. Afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven	43
I. Orientering	44
J. Bilag	46

Tilladelse til råstofindvinding i perioden indtil 16. november 2035

Ansøger meddeles tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på det areal, der fremgår af kortet på tilladelsens forside samt af oversigtskortet i bilag A. Tilladelsen gives på de vilkår, som fremgår af afsnit C samt bestemmelserne i afsnit D-E.

A. Afgørelser fra Region Midtjylland

A.1. Råstofloven¹

På baggrund af det foreliggende ansøgningsmateriale og efter en konkret afvejning af hensyn og interesser efter råstoflovens § 3, giver Region Midtjylland hermed efter råstoflovens § 7, stk. 1 tilladelse til en årlig indvinding af 300.000 m³ sand, grus og sten inden for et areal på 22,7 ha, der er angivet på oversigtskortet i bilag A. Af de 300.000 m³ må der indvindes 50.000 m³ årligt under grundvandsspejlet.

Tilladelsen gives på vilkår i medfør af råstoflovens § 10, som beskrevet i afsnit C.1.

A.1.1. Begrundelse

Det er Region Midtjyllands samlede vurdering, at der skal gives tilladelse til indvinding af råstoffer på det ansøgte areal.

Region Midtjylland har afvejet de relevante hensyn, som fremgår af råstoflovens § 3 og råstofplanens retningslinjer og fundet, at der ud fra vurderingerne i afsnit F og med de fastsatte vilkår kan meddeles tilladelse til råstofindvinding på det ansøgte areal.

Nærmere beskrivelse af Region Midtjyllands behandling og vurdering af sagen fremgår af afsnit F.

A.2. Habitatbekendtgørelsen²

Før der gives tilladelse efter råstoflovens § 7, skal der ifølge habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 1 foretages en vurdering af, om det ansøgte i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt (Natura 2000-væsentlighedsvurdering). Hvis det vurderes, at det ansøgte kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der foretages en

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1230 af 20/11/2024 om råstoffer med senere ændringer.

² Bekendtgørelse nr. 1098 af 21/08/2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter med senere ændringer.

nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område, jf. habitatbekendtgørelsen § 6, stk. 2. Viser konsekvensvurderingen, at det ansøgte vil skade Natura 2000-områdets integritet, kan der ikke meddeles tilladelse.

Jf. habitatbekendtgørelsens § 10 kan der endvidere ikke gives tilladelse efter råstoflovens § 7, hvis det ansøgte kan:

- 1) beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a), eller
- 2) ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier.

Disse arter omtales samlet som bilag IV-arter.

Habitatbekendtgørelsen indeholder i § 10 et krav om, at ved administration af bekendtgørelsens §§ 7 og 8, skal planer og projekter vurderes i forhold til deres virkning på bilag IV-arter (bilag IV-artsvurdering).

A.2.1. Natura 2000-væsentlighedsvurdering og bilag IV-artsvurdering

Region Midtjylland vurderer, at projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af Natura 2000-områder og finder derfor, at der ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering. Det vurderes yderligere, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle eller rasteområder for bilag IV-dyre- eller plantearter. Vurderingen er baseret på forholdene beskrevet i afsnit F.2.4 og bilag C.

A.3. Indsatsbekendtgørelsens³ § 8

Før der gives tilladelse efter råstoflovens § 7, stk. 1, skal der ifølge indsatsbekendtgørelsens § 8 foretages en vurdering af, om det ansøgte kan medføre en forringelse af tilstanden for overfladevandområder og grundvandsforekomster.

Regionen kan kun meddele tilladelse til råstofindvinding, hvis afgørelsen ikke medfører en forringelse af tilstanden af overfladevandområder eller grundvandsforekomsters tilstand og ikke hindrer opfyldelse af de fastlagte miljømål for forekomsterne.

Region Midtjylland vurderer, at projektet ikke vil medføre en forringelse af tilstanden for overfladevandområder og grundvandsforekomster og ikke hindrer opfyldelse af de fastlagte

³ Bekendtgørelse nr. 797 af 13/06/2023 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter med senere ændringer.

miljømål for forekomsterne. Datagrundlag og begrundelser for regionens konkrete vurderinger fremgår af afsnit F.2.4.

A.4. Miljøvurderingsloven⁴

Råstofindvinding på arealer under 25 ha er opført på miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 2a, og er derfor underlagt lovens bestemmelser om screening af projektets indvirkning på miljøet.

Region Midtjylland har efter miljøvurderingslovens § 21 udført en screening under hensyntagen til kriterierne i bekendtgørelsens bilag 6. Ved screeningen er projektets karakteristika, projektets placering, samt karakteren af den potentielle indvirkning på miljøet blevet vurderet.

På baggrund af screeningen vurderer Region Midtjylland, at projektet ikke kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet og derfor ikke er underlagt krav om udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport. Screeningsafgørelsen med dens konkrete vurderinger og begrundelser er vedlagt som bilag D.

B. Afgørelser fra andre myndigheder

B.1. Vandforsyningsloven⁵

Ringkøbing-Skjern Kommune har den 17. november 2025 meddelt tilladelse efter vandforsyningslovens § 20 til indvinding af vand til grusvask fra en gravesø på matr.nr. 2ac, 2ak, 2b,2f, 2ø St. Fjeltstervangs nordlige Del, Vorgod. Der gives tilladelse til indvinding af maksimalt 800 m³ vand pr. dag og 40.000 m³ pr. år.

Ringkøbing-Skjern Kommune har den 17. november 2025 meddelt tilladelse efter vandforsyningslovens § 26 til midlertidig grundvandssænkning, som følge af råstofindvinding under grundvandsspejlet på matr.nr. 2ac, 2ak, 2b,2f, 2ø St. Fjeltstervangs nordlige Del, Vorgod.

Ringkøbing-Skjern Kommunes tilladelse efter vandforsyningsloven er meddelt på vilkår, som fremgår af tilladelsen i bilag E.

Ringkøbing-Skjern Kommune er den kompetente myndighed ift. til disse to tilladelser efter vandforsyningsloven og fører tilsyn med indretningen og driften af vandforsyningsanlæg samt med indvundne

⁴ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 03/01/2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) med senere ændringer.

⁵ Lovbekendtgørelse nr. 1149 af 28/10/2024 om vandforsyning m.v. med senere ændringer.

vandmængder, der vedrører matr.nr. 2ac, 2ak, 2b,2f, 2ø St.
Fjelsestervangs nordlige Del, Vorgod.

B.2. Miljøbeskyttelsesloven⁶

Ringkøbing-Skjern Kommune har den 17. november 2025 meddelt tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 til recirkulering/nedsivning af vand fra grusvask vha. bundfældningsbassin på matr.nr. 2ac, 2ak, 2b,2f, 2ø St. Fjelsestervangs nordlige Del, Vorgod.

Ringkøbing-Skjern Kommunes tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven er meddelt på vilkår, som fremgår af tilladelsen i bilag E.

Ringkøbing-Skjern Kommune er den kompetente myndighed ift. tilladelsen efter miljøbeskyttelsesloven og fører tilsyn med, at de fastsatte vilkår overholdes.

⁶ Lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11/10/2024 om miljøbeskyttelse med senere ændringer.

C. Vilkår for indvindingen

I det efterfølgende defineres råstofgraven som det areal, tilladelsen omfatter.

Nærmere begrundelse og redegørelse for de følgende vilkår findes i afsnit F.

C.1. Vilkår efter råstofloven

1. Tilladelsen til indvinding af råstoffer og efterbehandling er gældende i perioden fra 17. november 2025 til 16. november 2035.
2. Der må højst indvindes 300.000 m³ råstoffer pr. år, heraf 50.000 m³ under grundvandsspejlet.
3. Råstofftilladelsen omfatter det areal på 22,7 ha, der fremgår af bilag A.
4. Der må indvindes til en dybde af 25 m under terræn, svarende til kote 38 DVR90.

C.1.1. Før indvindingen må påbegyndes

5. Der skal stilles sikkerhed for opfyldelse af vilkårene om efterbehandling, inden tilladelsen må udnyttes (se afsnit D.4.2).
6. Gravearbejdet under råstofindvindingen og efterbehandlingen skal foregå i overensstemmelse med den til enhver tid af Region Midtjylland godkendte grave- og efterbehandlingsplan.
7. Inden for råstofgraven er det areal, hvor selve råstofgravningen må foregå, begrænset af afstandsvilkårene 29-38. Dette areal skal afsættes i marken. Afmærkningen skal foretages af en landinspektørvirksomhed eller tilsvarende. Derefter skal der indsendes et måleblad med tilhørende koordinatfil til Region Midtjylland, hvor afmærkningspælenes placering er angivet.
8. Afmærkningen i marken skal være tydelig og må ikke fjernes eller dækkes med jord. Afmærkningen skal sikres, så den ikke bliver beskadiget. Dette kan f.eks. ske med betonringe.
9. Region Midtjylland skal have modtaget kopi af arbejdsinstruks fra ledningsejere vedrørende gravning i nærheden af højspændingskabler, højspændingsmaster og naturgasledning, indeholdende bl.a. aftalte gravegrænser og hældning på skrån timer. Arbejdsinstruksen skal være underskrevet af indvinder.

10. Gravegrænser i forhold til højspændingskabler, højspændingsmaster og naturgasledninger skal være afgrænset tydeligt og holdbart, fx med pæle i en betonring.

11. Indvinder skal senest 2 uger før muldafrømning underrette Arkvest – Arkæologi Vestjylland, medmindre andet er aftalt med museet.

12. Der skal gives meddelelse til Region Midtjylland senest 2 uger inden indvindingens påbegyndelse.

13. Personalet i råstofgraven skal være bekendt med vilkårene for tilladelsen. Et eksemplar af tilladelsen samt den til enhver tid godkendte grave- og efterbehandlingsplan skal forefindes på pladsen tilgængeligt for personalet.

C.1.2. Godkendt materiel

14. Regionen har godkendt anvendelse af 2 stk. gummiged, 2 stk. tørsorteringsanlæg, 1 stk. vådsorteringsanlæg og 1 stk. gravemaskine. Ændring i antal og type af maskiner og anlæg må kun ske efter godkendelse fra Region Midtjylland.

C.1.3. Driftstider

15. Indvinding og oparbejdning må kun foregå i tidsrummet:

- mandag til fredag kl. 07.00–18.00, dog ikke helligdage,
- lørdag kl. 07.00–13.00 op til 5 gange om året, dog ikke helligdage.

16. Udlevering og læsning af materialer, herunder lastbilkørsel inden for indvindingsområdet, må kun foregå i tidsrummet:

- mandag til fredag kl. 06.00–18.00, dog ikke helligdage,
- lørdag kl. 07.00–13.00 op til 5 gange om året, dog ikke helligdage.

C.1.4. Kørsel i råstofgraven

17. Uden for driftstiden skal adgangsvejen til råstofgraven være afspærret med aflåst bom, kæde eller tilsvarende.

C.1.5. Støj

18. Udsendelse af ekstern støj fra råstofgraven med tilhørende maskiner og faste og mobile anlæg skal begrænses. Støjniveauet (det energiækvivalente, korregerede, A-vægtede lydtryksniveau, L_r) må ikke overstige følgende værdier:

Boliger i landzone (områdetype 3):

- mandag til fredag kl. 07.00–18.00: 55 dB(A)
- mandag til fredag kl. 06.00–07.00: 40 dB(A)

- lørdag kl. 07.00–14.00: 55 dB(A)

Maksimalværdi for støjniveau (impulsstøj L_{pAmax}):

- landzone: mandag til fredag kl. 06.00–07.00: 55 dB(A)
- byzone: mandag til fredag kl. 06.00–07.00: 50 dB(A)

19. I forbindelse med afrømning af muld og overjord samt efterbehandlingsarbejder accepteres der i en periode på 4 uger om året et støjniveau på 70 dB(A) dog kun mandag-fredag i tidsrummet 7.00-16.00. Arbejdet skal tilrettelægges således, at støjgener mindskes mest muligt. Regionen skal orienteres 14 dage før disse anlægsarbejder påbegyndes.

20. Virksomheden er forpligtet til at bekoste og lade udføre støjmålinger og støjberegninger efter anmodning fra Region Midtjylland. Støjmålinger og støjberegninger kan maksimalt kræves én gang om året, medmindre forholdene i råstofgraven er ændrede. Målemetode og beregningsmodel fastlægges af Region Midtjylland.

21. Støjende anlæg skal om fornødent støjdæmpes således, at ovennævnte grænseværdier kan overholdes.

22. Der skal etableres følgende støjafskærmning som angivet i grave- og efterbehandlingsplanen og støjberegningerne, vedlagt i bilag B.2 og B.3:

- 90 m lang og 4 m høj støjvold etableres mod nord.
- 50 m lang og 6 m høj støjvold etableres mod vest.
- 115 m lang og 4,8 m høj støjvold etableres mod nordøst.
- 120 m lang og 4,6 m høj støjvold etableres mod sydøst.

23. Graveaktiviteterne, herunder kørsel på tilladelsens vejarealer, knusning og sortering af råstoffer, må ikke overskride følgende grænseværdier for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer:

- 75 dB i boliger i boligområder (hele døgnet), børneinstitutioner og lignende, og boliger i blandet bolig/erhvervsområde i aften- og natperioden (kl. 18.00–07.00)
- 80 dB i boliger i blandet bolig / erhvervsområde i dagperioden (kl. 07.00-18.00) og kontorer, undervisningslokaler m.v.
- 85 dB i erhvervsbebyggelse.

C.1.6. Støv

24. Driften af virksomheden må ikke give anledning til væsentlige støvgener i omgivelserne. Det er tilsynsmyndigheden, der afgør, om generne er væsentlige.

25. Der skal træffes foranstaltninger til hindring af støvdannelse fra interne transportveje, materialebunker og produktionsanlæg fx ved vanding eller sprinkling i tørre perioder.

26. Råstoffer og jorddepoter skal placeres under hensyn til nærliggende beboelsesejendomme.

27. Der må ikke uden råstofmyndighedens godkendelse udsprede andre støvdæmpende midler end vand.

28. På interne køreveje må der ikke køres med en hastighed over 20 km/t. Dette skal skiltes.

C.1.7. Graveafstande og begrænsninger

Side 12

29. Råstofindvindingen må ske til 15 m under højeste grundvandsstand, dog maksimalt til kote 38 DVR90.

30. Gravning under grundvandsspejlet skal mindst holde en afstand på 10 m til skræntfoden.

31. Der må ikke inddrages areal, herunder afrømmes muld, nærmere naboskel end 5 m, medmindre der foreligger en af regionen godkendt aftale om skelgennemgravning. Såfremt der ikke vil være behov for neddosning i forbindelse med efterbehandling, kan afstanden mindskes til 3 m.

32. Støjvolde og oplag af overjord skal, af hensyn til sikring mod skred over skel, placeres i en afstand til naboskel og vejskel på min. 3 m.

33. Der må ikke graves med risiko for skred uden for indvindingsområdet.

34. Der må indvindes over skel, hvis der ligeledes bliver meddelt tilladelse til råstofindvinding på nabomatriklen, og der foreligger en skelgennemgravningsaftale mellem ejerne af matriklerne. Indvinding over skel skal godkendes af Region Midtjylland.

35. Gravningen skal holdes mindst 25 m fra grundmurede bygninger, gylletanke eller lignende bygningsanlæg. Herfra må der ikke graves stejlere end anlæg 1:2 (1 m ned for hver 2 m hen).

36. Der må ikke graves nærmere end 3 m til vejskel til Albækvej og Bjerrevej. Fra de 3 m må der ikke graves med et stejlere skråningsanlæg end 1:2 (én m ned for hver 2 m hen). Se principskitser i afsnit E.7.

37. Respektafstande og skråningshældninger i forbindelse med forsyningsledninger og elmaster skal følge anvisninger fra ledningsejer.

38. Der må ikke etableres tilløb eller afløb fra gravesøer eller skyllebassin eller afledes spildevand og pladsvand uden særskilt tilladelse.

39. Belysning af arbejdsområder mm. må ikke give anledning til lysgener ved naboer. Belysning skal være slukket uden for driftstiden. Det er tilsynsmyndigheden, der afgør, om generne er væsentlige.

C.1.8. Bevaring af geologiske profiler

40. Blotlægges særligt værdifulde geologiske profiler i råstofgravens periferi, kan Region Midtjylland i forbindelse med efterbehandlingen forlange disse profiler bevaret, af formidlingsmæssige, undervisningsmæssige og videnskabelige grunde.

C.1.9. Forebyggelse af jord- og grundvandsforurening

41. Olie- eller kemikaliespild skal opsamles/bortgraves med det samme og håndteres som forurenede jord.

42. Der må ikke benyttes eller oplagres kemikalier i råstofgraven, f.eks. til at bekæmpe planter eller lignende stoffer, som kan indebære risiko for forurening af jord og grundvand.

43. Brændstoftanke med tilhørende slanger og studs samt øvrige olie- og kemikaliebeholdere, herunder beholdere med AdBlue, skal anbringes i aflåselige, lukkede containere eller i bygninger med fast bund. Tanke og beholdere skal være forsynet med et opsamlingskar, som skal kunne rumme 100 % af beholdernes volumen. Alternativt skal der etableres godkendt afløb.

44. Der må ikke etableres underjordiske olietanke inden for gravearealet.

45. Entreprenørtanke kan benyttes inden for gravearealet, hvor der ikke er risiko for påkørsel eller forurening af grundvand ved spild. Entreprenørtanke skal senest ved arbejdstids ophør placeres ved skurvogn på matr. nr. 2b St. Fjølsterangs nordlige Del, Vorgod. Tankene skal være godkendt efter gældende regler.

46. Tankning af maskiner, tanke og øvrige anlæg samt reparation af materiel i råstofgraven skal foregå ved brug af spildmåtter eller anden sikring mod spild på jorden.

47. Køretøjer og andre maskiner skal holdes i god stand, så der ikke forekommer oliedryp/-spild.

48. Læssemaskiner og lign. skal senest ved arbejdstids ophør parkeres ved skurvogn på matr. nr. 2b St. Fjelsevangs nordlige Del, Vorgod.

C.1.10. Andre aktiviteter

49. Maskiner og andre driftsanlæg, som ikke længere finder anvendelse i råstofindvindingen inden for de næste to år, skal bortskaffes fra indvindingsområdet.

50. Råstofgraven må ikke benyttes til lager, bearbejdning eller salgssted for andet end de i denne råstofgrav indvundne materialer. Tilførsel af råstoffer fra andre råstofgrave kan kun ske efter godkendelse fra Region Midtjylland.

C.1.11. Efterbehandling

51. Efterbehandlingen skal foregå efter den til enhver tid godkendte efterbehandlingsplan.

52. Efterbehandlingen skal foregå løbende og skal være afsluttet inden tilladelsens udløb.

53. Afsluttes indvindingen inden tilladelsens udløb, skal efterbehandling være udført senest 1 år efter endt gravning, dog ikke senere end tilladelsens udløb.

54. Der skal efterbehandles til skovbrug og natur med sø, i overensstemmelse med en efterbehandlingsplan godkendt af Region Midtjylland.

55. I forbindelse med efterbehandlingen må der ikke terrænreguleres nærmere naboskel end 3 m.

56. Alle skråninger skal efterlades uden muld til naturmæssige formål med anlæg ikke stejlere end 1:2.

57. Behandlingsanlæggene og dertil knyttede installationer, herunder eventuelle støbte fundamenter eller lignende, samt gravemaskiner, redskaber, bygninger og skure skal være fjernet senest 1 år efter endt gravning, dog ikke senere end tilladelsens udløb.

58. Ved efterbehandling af gravesøer skal der etableres en bredzone omkring søen på minimum 15 m med en maksimal hældning på 1:10.

59. Ved efterbehandling af gravesøer skal der etableres en lavvandet zone langs søbredden med en bredde på 3-5 m (se nedenstående principskitse).


60. I forlængelse af lavvandszonen etableres en sikkerhedszone med en hældning på maksimalt 1:5 ned til 1,8 meters dybde (se nedenstående principskitse).

61. Der må ikke lægges muld eller beplantes inden for 10 m af søen.

62. Der må ikke etableres tilløb eller afløb fra den efterbehandlede sø.

63. Ved etablering af sø, hvor der er risiko for tilstrømning af næringsstoffer eller pesticider fra omgivende dyrkede arealer eller dræn, skal der etableres banket, trug, minivådområde eller lignende, der sikrer, at der ikke sker direkte tilstrømning til søen.

64. Der må ikke efterbehandles til sø nærmere end 150 m fra boringer til et alment vandværk og 75 m fra drikkevandsboringer til ikke-almen vandindvinding.



Figur 3. Principskitse for efterbehandling af gravesø.

65. På de efterbehandlede arealer må der fremover ikke anvendes gødning og sprøjtemidler (kvælstof og pesticider).

C.2. Vilkår efter vandforsyningsloven

Ringkøbing-Skjern Kommune har i medfør af vandforsyningsloven meddelt tilladelse til gravning under grundvandsspejlet og dertilhørende grundvandssænkning samt til vandindvinding til vask af råstoffer på matr.nr. 2ac, 2ak, 2b,2f, 2ø St. Fjølsterangs nordlige Del, Vorgod.

Vilkår for gravningen under grundvandsspejlet og vandindvindingen fremgår af tilladelserne, som er vedlagt i hhv. bilag E.

Ringkøbing-Skjern Kommune er den kompetente myndighed ift. tilladelserne efter vandforsyningsloven og fører tilsyn med indretningen og driften af vandindvindingsanlæg samt med indvundne vandmængder.

C.3. Vilkår efter miljøbeskyttelsesloven

Ringkøbing-Skjern Kommune har i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 19 meddelt tilladelse til recirkulering af vand fra grusvask til samme grundvandssø vha. bundfældningsbassin, som anvendes til indvinding til grusvask på matr.nr. 2ac, 2ak, 2b,2f, 2ø St. Fjølsterangs nordlige Del, Vorgod.

Vilkår for recirkulering af vaskevand fremgår af tilladelsen, som er vedlagt i bilag E.

Ringkøbing-Skjern Kommune er den kompetente myndighed ift. tilladelsen efter miljøbeskyttelsesloven og fører tilsyn med, at de fastsatte vilkår overholdes.

D. Generelle bestemmelser iht. råstofloven

D.1. Råstofindvinding

En tilladelse til indvinding af råstoffer kan gives for en 10-årig periode iht. råstoflovens § 9, stk. 1. I særlige tilfælde kan en tilladelse gives for en længere periode. Region Midtjylland træffer afgørelse om tilladelsens varighed på baggrund af ansøgningens indhold samt en afvejning efter råstoflovens § 3, herunder sikring af råstofressourcens udnyttelse. Da efterspørgslen på råstoffer kan variere fra år til år, og da efterspørgslen kan være svær at forudsige, giver Region Midtjylland typisk tilladelse til råstofindvinding for en 10-årig periode for at sikre, at den pågældende råstofressource udnyttes fuldt ud.

Afsluttes en råstofindvinding tidligere end tilladelsens varighed, vil indvindingsområdet blive efterbehandlet, og råstoff tilladelsen vil blive afsluttet tidligere end den fastsatte udløbsdato.

Inden for det område, som tilladelsen omfatter, kan der indvindes andre råstoffer eller større mængder end angivet i tilladelsen, såfremt der sker anmeldelse til Region Midtjylland inden 4 uger efter, at den pågældende indvinding er påbegyndt, jf. råstoflovens § 9, stk. 2. Region Midtjylland kan, inden 4 uger efter at anmeldelsen er modtaget, forbyde videre indvinding, der strider mod den meddelte tilladelse eller stille særlige vilkår for indvindingen.

D.2. Gyldighed og tilbagekaldelse

Råstofindvindingen må ikke påbegyndes før klagefristen er udløbet. Hvis der indkommer en klage, får ansøgeren besked, og indvinding eller anden udnyttelse af tilladelsen må ikke begyndes, før en endelig afgørelse er truffet, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Råstoff tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, medmindre andet fremgår af tilladelsens vilkår.

Råstoff tilladelsen kan tilbagekaldes af Region Midtjylland i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af vilkårene, som beskrevet i råstoflovens § 11.

D.3. Tinglysning

Når afgørelsen er endelig, tinglyser Region Midtjylland på ejendommen en deklaration om efterbehandlingsvilkårene. Vilkår 65 vil forblive tinglyst på ejendommen efter tilladelsens udløb. De øvrige vilkår aflyses, når råstofindvindingen og efterbehandlingen er afsluttet og godkendt af råstofmyndigheden.

Afgiften for tinglysningen er for tiden 1.850 kr. I henhold til § 10, stk. 6 i råstofloven skal tinglysningsgebyret betales af ejendommens ejer, men opkræves hos ansøger. Afgiften vil blive opkrævet, når tinglysningen er sket.

D.4. Grave- og efterbehandlingsplan

Grave- og efterbehandlingsplanen er en skriftlig og grafisk fremstilling, der indeholder hovedlinjerne i den påtænkte råstofindvinding og den efterfølgende efterbehandling. Planen skal give et overblik over, hvorledes indvindingen tilrettelægges i indvindingsperioden samt hvordan der påtænkes at efterbehandle.

På grund af, at råstofbranchen følger samfundsudviklingen, er graveplan og periode kun vejledende, da en eventuel nedgang i væksten i bygge- og anlægsbranchen kan medføre, at indvindingstakten ikke kan overholdes. Efterbehandlingsplanen er ligeledes vejledende, da områdets endelige udseende afhænger meget af, hvordan den lokale forekomst er placeret.

Den overordnede plan for gravning og efterbehandling udarbejdes af ansøger og skal godkendes af råstofmyndigheden.

I graveplanen skal der oplyses om overjordsmægtigheden og placeringen af muld- og overjordsdepoter, afskærmende foranstaltninger i form af volde eller beplantninger, udgangspunktet for gravningen og graveretningen, afstanden mellem indvindingsområdet, naboskel og de omboende, den anvendte arbejdsmetode, placering og type af tekniske anlæg, placering af lagerarealer og udleveringssteder, indvindingens opdeling i etaper, adgangsveje, eventuel beliggenhed af grundvandsindvindinger og vandløb, eventuel beliggenhed af fortidsminder samt eventuelle ledningers placering. Graveplanen skal, når det er relevant, indeholde et kort med angivelse af følgende:

- volde inkl. dimensioner (højde, længde, bredde)
- jorddepoter
- stationære anlæg
- parkeringsplads for mobile maskiner
- startsted for indvindingen
- opdeling i etaper
- skråningsanlæg
- graveafstande
- indvindingsboringer inden for 300 m fra indvindingsområdet
- slambassin
- adgangsvej
- interne veje
- bygninger, brovægt og mandskabsvogne
- støvdæmpende foranstaltninger

Efterbehandlingsplanen skal indeholde oplysninger om hensigten med efterbehandlingen, genudlægning af overjord og muld, herunder eventuel tilkørsel af jord udefra, skrænthældninger, art og placering af evt. beplantning samt opståede søers placering og deres dybde. Efterbehandlingsplanen skal anvise, hvorledes vilkårene for efterbehandling forventes efterlevet, og indeholde et kort med angivelse af:

- formål
- skråningsanlæg
- udlægning af muld
- beplantning
- stier og veje
- søer

D.4.1. Godkendelse af grave- og efterbehandlingsplan

Region Midtjylland godkender efter råstoflovens § 7, stk. 1 hermed vedlagte grave- og efterbehandlingsplan, som gældende grave- og efterbehandlingsplan for den tilladte råstofindvinding. Den godkendte grave- og efterbehandlingsplan fremgår af bilag B.2.

Tilladelsens indehaver skal udarbejde en revideret grave- og efterbehandlingsplan, hvis forholdene ved indvindingen er væsentligt ændrede, eller hvis der i øvrigt søges om justeringer eller ændringer. Den ændrede plan skal fremsendes til Region Midtjylland, og er først gældende efter regionens skriftlige meddelelse herom.

D.4.2. Sikkerhedsstillelse

Tilladelsens indehaver skal stille en sikkerhed for opfyldelse af vilkårene om efterbehandling jf. råstoflovens § 10, stk. 1, nr. 2. Sikkerhedsstillelsen skal være en ikke tidsbegrænset, nominel økonomisk sikkerhed. Sikkerhedsstillelsen frigives først, når den i efterbehandlingsplanen beskrevne efterbehandling er udført og godkendt af Region Midtjylland. Delvis frigivelse kan ske ved godkendelse af efterbehandlingen på delarealer.

Beregningen af sikkerhedsstillelsen er foretaget ud fra ansøgningens forslag til grave- og efterbehandlingsplan. Beløbet for sikkerhedsstillelsen er fastsat til 2.645.000 kr. Beløbet er beregnet ud fra ønsket om efterbehandling til skovbrug, og natur med sø.

Sikkerhedsstillelsen kan forventes genberegnet, reduceret eller øget, såfremt forudsætningerne i grave- og efterbehandlingsplanen ændres væsentligt.

D.5. Tilsyn og besigtigelse

Region Midtjylland fører tilsyn med indvindingen og foretager besigtigelse af arealet for blandt andet at påse, at tilladelsen og vilkårene overholdes. Tilsynsmyndigheden har uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme for at foretage dette tilsyn, og politiet yder om nødvendigt bistand til at gennemføre dette. Ved eftersyn af erhvervsvirksomheder skal den ansvarlige indvinder give myndigheden de fornødne oplysninger, vejledning og hjælp, jf. råstoflovens § 32 og 32a.

Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning. Region Midtjylland kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal lovliggøres inden for en nærmere fastsat frist jf. råstoflovens § 33.

Det påhviler den til enhver tid værende ejer eller bruger af en ejendom eller indvindingsmateriel at berigtige et ulovligt forhold.

Region Midtjylland kan umiddelbart lade foretage, hvad der er nødvendigt på ejerens og indvinderens bekostning, hvis et påbud om at lovliggøre et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt, jf. råstoflovens § 33.

Tilsynsmyndigheden kan påbyde den ansvarlige for indvindingen at foretage prøveudtagning, analyser og målinger af råstoffer, der indvindes, af stoffer der udsendes til omgivelserne og af støj og rystelser m.m. jf. råstoflovens § 32a.

D.6. Indberetning af indvunden mængde

Der skal hvert år gives oplysninger til Region Midtjylland om arten og mængden af de råstoffer, der indvindes i hver råstofgrav, samt om anvendelsen heraf. Indberetningen sker via den digitale løsning der henvises til af regionen. Region Midtjylland videregiver indberetningen til Danmarks Statistik.

D.7. Underretning ved konkurs, overdragelse af rettighed mv.

I tilfælde af indvindingsvirksomhedens konkurs, betalingsstandsning m.v., er såvel ejendommens ejer som den, der driver indvindingsvirksomheden, forpligtet til straks at underrette tilsynsmyndigheden.

Ønsker man at overdrage indvindingstilladelsen til en anden, skal dette i god tid forinden anmeldes til Region Midtjylland, vedlagt en underskrevet overdragelseserklæring, som er underskrevet af både den tidligere og af den nye indehaver af tilladelsen. Erklæringen skal tydeligt fastslå, at den nye indehaver af tilladelsen er bekendt med

tilladelsens vilkår, aftaler mv. og er indforstået med at overtage alle forpligtigelser.

Såfremt ejendommens ejer ikke er en af parterne, skal der hertil foreligge tydelig dokumentation for, at denne er indforstået med overdragelsen af tilladelsen.

Der skal stilles sikkerhed fra den nye indehaver af tilladelsen, og Region Midtjylland kan samtidig kræve en ny grave- og/eller efterbehandlingsplan udarbejdet og indsendt til godkendelse.

D.8. Råstofafgift

Råstofindvinderen er forpligtet til at betale råstofafgift.

Det skal bemærkes, at erhvervsmæssig indvinding af råstoffer skal registreres ved SKAT, myndighed@skat.dk.

Region Midtjylland giver meddelelse til SKAT ved at sende en kopi af tilladelsen.

Side 21

D.9. Ændring af vilkår

Region Midtjylland kan fastsætte yderligere vilkår eller foretage ændringer af allerede stillede vilkår, hvis det på et senere tidspunkt måtte vise sig nødvendigt af hensyn til opfyldelsen af råstoflovens formålsbestemmelser.

Vilkår kan i øvrigt revideres for at forbedre tilladelsesindehaverens egenkontrol eller opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Eventuelle nye vilkår eller ændringer af eksisterende vilkår vil dog kun blive aktuelt, såfremt der er tale om ændrede forudsætninger i forhold til grundlaget for denne afgørelse.

E. Generelle bestemmelser efter anden lovgivning

E.1. Fortidsminder

Fortidsminder er beskyttet af kapitel 8 i museumsloven⁷.

I forbindelse med den planlagte råstofindvinding i området har Arkvest – Arkæologi Vestjylland vurderet, at der vil være stor risiko for at påtræffe skjulte jordfaste fortidsminder ved råstofindvinding i området, og anbefaler, at der forud for råstofindvinding foretages arkæologiske forundersøgelser jf. museumslovens § 25-27 for at afklare, om der er fortidsminder på arealet.

Findes der under det senere jordarbejde spor efter fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet.

Fortidsmindet skal straks anmeldes til Museum Arkvest – Arkæologi Vestjylland jf. museumslovens § 27 stk. 2.

Region Midtjylland opfordrer generelt altid til, at der foretages en arkæologisk forundersøgelse, såfremt museet anbefaler det.

E.2. Bygninger, mandskabsvogne m.m.

Hvis der ønskes opsat mandskabsvogne, administrationsbygninger, brovægt eller lignende i råstofgraven, skal der søges særskilt om byggetilladelse til dette. Dette gælder også for opsatte skurvogne, brovægte, stationære tankanlæg eller lignende. Ansøgning skal indsendes til kommunen via systemet Byg- og Miljø <https://www.bygogmiljoe.dk/>. Hertil gøres opmærksom på, at kommunen i visse tilfælde kan kræve, at opførelse af visse bebyggelser kræver særskilt tilladelse eller planlægning efter planloven.

E.3. Dræn

Jf. vandløbslovens⁸ bestemmelser må ingen afbryde eller ændre nogen former for vandløb eller dræn uden vandløbsmyndighedens tilladelse. Funktionen af områdets drænsystemer skal således opretholdes under råstofgravningen, og eventuelle ændringer i drænsystemer skal ske efter aftale med kommunen, som er vandløbsmyndighed.

E.4. Fredning og beskyttelse af visse dyre- og plantearter

Af artsfredningsbekendtgørelsens⁹ § 6 fremgår det, at:

⁷ Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8/4/2014 af museumsloven med senere ændringer.

⁸ Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25/11/2019 om vandløb med senere ændringer.

- Kolonirugende fugles redetræer ikke må fældes i perioden 1. februar-31. juli.
- Rovfugles og uglers redetræer ikke må fældes i perioden 1. februar-31. august (se dog nedenfor).
- Ørnes, sort storks og rød glentes redetræer ikke må fældes.
- Hule træer og træer med spættehuller ikke må fældes i perioden 1. november-31. august.
- Digesvalereder ikke må ødelægges i perioden 1. april-31. august.

En række arter er desuden beskyttet jf. habitatbekendtgørelsens bilag IV. Disse bilag IV-arter er beskyttede overalt, hvor de forekommer. Dette kan betyde, at gennemførelsen af en hidtil planlagt efterbehandling ikke kan udføres uden særlige hensyn.

Følgende arter kan eksempelvis tænkes at forekomme i forbindelse med råstofgrave: spidssnudet frø, stor vandsalamander, markfirben, strandtudse og arter af flagermus.

Miljøstyrelsen er myndighed for beskyttelse af bilag IV-arter.

E.5. Beskyttelse af søer

Jf. naturbeskyttelseslovens § 3 må der ikke foretages ændring i tilstanden af efterbehandlede søer og vandhuller, hvis areal er over 100 m² og uden afløb, medmindre der meddeles dispensation fra kommunen.

E.6. Vejadgang og færdsel på veje

De offentlige veje inddeles i statsveje med Vejdirektoratet som vejmyndighed og kommuneveje med kommunalbestyrelsen som vejmyndighed. For private veje er kommunalbestyrelsen vejmyndighed.

Nye adgange og udvidelse af eksisterende adgange til offentlige veje må jf. vejlovens¹⁰ § 49 ikke etableres uden vejmyndighedens tilladelse (Ringkøbing-Skjern kommune). Nye adgange m.m. til private fællesveje skal følge bestemmelserne i lov om private fællesveje¹¹.

Indvinder har oplyst, at ind- og udkørsel vil ske til Albækvej.

⁹ Bekendtgørelse nr. 521 af 25/03/2021 om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt med senere ændringer.

¹⁰ Lovbekendtgørelse nr. 435 af 24/04/2025 om offentlige veje m.v. med senere ændringer.


¹¹ Lovbekendtgørelse nr. 1050 af 17/09/2024 om private fællesveje med senere ændringer.

Forhold vedrørende færdsel på offentlig vej og private fællesveje (herunder støj og støv) reguleres af vejmyndigheden i samarbejde med politiet.


E.7. Afstandskrav til offentlig og privat vej

Råstofindvinding inden for graveområder, som grænser op til eller strækker sig over eksisterende og planlagte offentlige og private veje, skal respektere gældende vejbyggelinjer pålagt efter vejlovens bestemmelser.

Jf. vejlovens § 73 stk. 3 kræver det vejmyndighedens tilladelse at foretage udgravning eller påfyldning nærmere vejens areal end 3 m samt nærmere vejens areal end svarende til to gange højdeforskellen mellem udgravningen eller påfyldningen og vejens areal. Dette finder tilsvarende anvendelse ved udgravning og opfyldning på og ved private fællesveje. Se nedenstående principskitser.



Figur 4. Principskitse for udgravning nær offentlig vej og privat fællesvej uden særskilt tilladelse fra vejmyndigheden.



Figur 5. Principskitse for påfyldning nær offentlig vej og privat fællesvej uden særskilt tilladelse fra vejmyndigheden.

Ud over vejlovens afstandskrav skal der tages hensyn til trafiksikkerheden inden for sikkerhedszonen. Sikkerhedszonen er et areal langs køresporet, som skal være fri for påkørselsfarlige faste genstande, og som er udformet sådan, at et køretøj, der utilsigtet forlader køresporet, heller ikke vælter.

Bredden af sikkerhedszonen ses i nedenstående figur 6. Sikkerhedszonen beregnes fra vejkanten.

Sikkerhedszonebredde										
V_p (km/h)	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130
Horisontalradius (m)	Krav til bredden af sikkerhedszonen b i plant terræn									
≥ 1.000 , eller lige vej	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
900	2,2	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8		
800	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	11,6		
700	2,4	3,6	4,8	6,5	7,8	9,1	10,4	13,0		
600	2,4	3,9	5,2	6,5	7,8	9,1	11,2			
500	2,6	3,9	5,2	7,0	8,4	10,3	12,0			
400	2,8	4,2	5,6	7,0	9,0	11,0				
300	3,0	4,5	6,4	8,0	9,5					
200	3,4	5,1	7,2							
100	4,8	7,5								

Krav til bredden af sikkerhedszonen på lig vej og i ydersiden af horisontalkurver i plant terræn fra håndbogen "Autoværn og tilhørende udstyr" rev. Nov. 2007.

Figur 6. Krav til bredden af sikkerhedszonen langs veje. Tabellen er fra Vejdirektoratets håndbog herom fra 2021¹² (figur 6.25 i håndbogen).

E.8. Forsyningsledninger

Gravearbejde nær og under forsyningsledninger skal følge gældende forskrifter og vejledninger, herunder "Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg"¹³, "Pas på gasledningerne. Tekniske forskrifter for arbejder i nærheden af gasledninger" udgivet af de danske naturgasselskaber og HOFOR, "Pas på ledningerne og livet" udgivet af Sikkerhedsstyrelsen m.fl. samt øvrige generelle anvisninger fra ledningsejere.

E.9. Stationære olietanke

Olietankbekendtgørelsens¹⁴ krav og øvrige krav i olietankenets typegodkendelser til indretning, sløjfning, trykprøvning eller anden inspektion skal til enhver tid være overholdt. Kommunen er myndighed vedr. olietankbekendtgørelsen.

¹² Vejdirektoratet, håndbog, Grundlag for udformning af trafikarealer, maj 2021.

¹³ Bekendtgørelse nr. 1112 18/08/2016 om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg med senere ændringer.

¹⁴ Bekendtgørelse nr. 1257 af 27/11/2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines med senere ændringer.

E.10. Mobile olietanke (entreprenørtanke)

Krav til mobile olietanke, også kaldet entreprenørtanke, som reguleret af ADR¹⁵, herunder krav til typegodkendelse, indretning, sløjfning, trykprøvning eller anden inspektion skal til enhver tid være overholdt. Region Midtjylland er som råstofmyndighed samtidig tilsynsmyndighed vedr. mobile olietanke.

E.11. Affaldshåndtering

Affald må ikke henlægges i råstofgraven, men skal jf. miljøbeskyttelseslovens¹⁶ §§ 43, 44 og 45 håndteres i henhold til Ringkøbing-Skjern Kommunes affaldsregulativer.

E.12. Tilførsel af jord til råstofgrave

Tilførsel af såvel forurenede som uforurenede jord til råstofgrave og tidligere råstofgrave er forbudt jf. jordforureningslovens¹⁷ § 52 stk. 1. Region Midtjylland kan i visse tilfælde undtagelsesvis meddele dispensation fra forbuddet efter bestemmelserne i lovens § 52 stk. 2. Foreligger der ikke en gældende dispensation til tilførsel af jord, må der således ikke tilføres jord til råstofgraven.

¹⁵ Færdselsstyrelsen, Konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR) gældende fra 1. januar 2021.

¹⁶ Lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11/10/2024 om miljøbeskyttelse med senere ændringer.

¹⁷ Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27/03/2017 om forurenede jord med senere ændringer.

F. Region Midtjyllands behandling af sagen

F.1. Afvejning af hensyn og interesser

Det fremgår af råstoflovens § 3, at der ved lovens anvendelse, herunder stillingtagen til ansøgninger om råstofindvinding, på den ene side skal lægges vægt på råstofressourcernes omfang og kvalitet og en sikring af råstofressourcernes udnyttelse samt tages erhvervsmæssige hensyn. På den anden side skal der lægges vægt på miljøbeskyttelse og vandforsyningsinteresser, beskyttelse af arkæologiske og geologiske interesser, naturbeskyttelse, herunder bevarelsen af landskabelige værdier og videnskabelige interesser, rekreative interesser, en hensigtsmæssig byudvikling, infrastrukturanlæg, herunder energiproducerende anlæg, jord- og skovbrugsmæssige interesser, sandflugtsbekæmpelse og risiko for oversvømmelse eller erosion af kysten, fiskerimæssige interesser, ulemper for skibs- og luftfarten samt ændringer i strøm- og bundforhold.

Region Midtjylland har ved behandlingen af ansøgningen behandlet nedenstående forhold. Flere af forholdene har betydning for og er inddraget i den samlede afvejning af hensyn og interesser efter råstoflovens § 3. Regionens afvejning og vurderinger er baseret på de oplysninger m.v., som ansøger har fremlagt i sin ansøgning, vedlagt i bilag B, regionens supplerende oplysninger, oplysninger fra fagekspertter samt oplysninger fremkommet under høringer. Flere af forholdene er også vurderet og behandlet i regionens habitatvurdering og screeningsafgørelse, vedlagt som hhv. bilag C og bilag D.

F.2. Planforhold

F.2.1. Råstofplan

Det tilladte indvindingsområde er beliggende i graveområde Bjerre, omfattet af Råstofplan 2020 for Region Midtjylland, og er reserveret til indvinding af sand, grus og sten. Råstofindvinding kan som udgangspunkt kun finde sted inden for de udlagte råstofgraveområder. Inden for graveområderne kan det derfor forventes, at der på visse vilkår vil blive givet tilladelse til indvinding af råstoffer, når der er behov for materialerne.

Indvinding af råstoffer skal foregå på en bæredygtig måde. Når en råstofgrav er åbnet, bør forekomsten i det pågældende areal udnyttes fuldt ud, medmindre der er særlige forhold, som forhindrer dette eller taler afgørende imod det.

F.2.2. Kommuneplan

Råstofplanens arealreservationer er indarbejdet i Kommuneplan 2021-2033 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

I kommuneplanen er der udpeget følgende arealinteresser i indvindingsområdet:

- Skovrejsning ønsket
- Særlig værdifuldt landbrugsområde

Kommuneplanens oplysninger om disse arealinteresser, herunder beskrivelser i retningslinjer, er inddraget i regionens afvejning efter råstofloven.

I Region Midtjyllands screeningsafgørelse findes en gennemgang arealinteresserne i området samt regionens vurdering af påvirkningen. Screeningsafgørelsen findes i bilag D.

Udpegningerne er ikke af en sådan karakter, at de er en hindring for den ansøgte råstofindvinding. Ved efterbehandling til skovbrug, vil det dog kræve dispensation fra kommuneplanen til skovrejsning efter jordressourcebekendtgørelsens § 7 stk. 2.

F.2.3. Lokalplan

Der er ikke vedtaget lokalplan for området.

F.2.4. Statslige planer

Statslige planer, som vedrører de omfattede arealer, er Vandområdeplanerne og Natura 2000-planerne.

Forhold vedrørende Vandområdeplan 2021-2027 er behandlet i afsnit F.4.1.

Forhold vedrørende Natura 2000-planer 2022-2027 er behandlet i afsnit F.4.2.

F.3. Råstofressourcen

Råstofressourcen er kortlagt af Region Midtjylland i 2023. Ligeledes er der blevet udført en råstofkortlægning lige syd for det ansøgte areal i 2015. Undersøgelser af råstofressurens forekomst og kvalitet er udført ved borer og prøvegravninger. Undersøgelserne viser, at råstofressourcen hovedsageligt består af mellem- til grovkornet sand med varierende indhold af grus. Ansøger beskriver, at råstofressourcen vil kunne anvendes til stabilgrus, bundsikringsmateriale og sand- og grusfyld, som der tidligere er blevet produceret i området lige syd for det ansøgte areal, hvor der tidligere er blevet grave råstoffer.

Region Midtjylland vurderer, at der på baggrund af disse oplysninger forefindes en betydelig forekomst af sand, grus og sten inden for det ansøgte areal. Der er en aktuel og fortsat samfundsmæssig og erhvervsmæssig efterspørgsel på denne råstofressource, hvilket også danner grundlag for udlægningen af råstofgraveområdet i den gældende Råstofplan 2020.

Skulle særligt værdifulde geologiske profiler blotlægges i råstofgravens periferi, kan Region Midtjylland i forbindelse med efterbehandlingen kræve disse profiler bevaret (vilkår 40).

F.4. Miljømæssige forhold

F.4.1. Grundvand, overfladevand og drikkevandsinteresser

Side 29

I Region Midtjyllands screeningsafgørelse findes en gennemgang af grundvandsforhold, drikkevandsinteresser og overfladevand i området samt regionens vurdering af påvirkning på vandforekomster og drikkevandsinteresser. Screeningsafgørelsen findes i bilag D.

For at mindske risikoen for utilsigtede påvirkninger af grundvand, overfladevand og drikkevand har Region Midtjylland fundet anledning til at stille vilkår om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening:

- Vilkår 27 således risiko for forurening ved anvendelse af støvdæmpende midler kan vurderes inden brug.
- Vilkår 38 samt 41-48 således risikoen for forurening af jord, grundvand og overfladevand som følge af afledning af spildevand, opbevaring af olie og kemikalier, anvendelse af køretøjer og øvrige maskiner i råstofgraven mindskes.
- Vilkår 65 om forbud mod anvendelse af sprøjtemidler og gødning således der ikke efter endt råstofindvinding opstår risiko for forurening af grundvandet som følge af fjernelse af jordlag over det terrænnære grundvandsmagasin.
- Vilkår 61-64 af hensyn til grundvandskvaliteten stilles vilkår til sikring mod tilstrømning af næringsstoffer mm. til efterbehandlede gravesøer.

Ringkøbing-Skjern Kommune har endvidere i deres tilladelse til indvinding, nedsivning og udledning af vaskevand fra grusvask via gravesø og tilladelse til grundvandssænkning stillet vilkår, som sikrer, at der ikke sker en uacceptabel påvirkning af områdets grundvandsforekomster, overfladevand og drikkevand, hverken kvalitativt eller kvantitativt. Ringkøbing-Skjern Kommunes tilladelser er vedlagt som bilag E.

På baggrund af de udførte faglige vurderinger af konsekvenserne, og ud fra de i tilladelsernes konkrete stillede vilkår vurderer Region Midtjylland, at målsatte grundvandsforekomster, vandløb eller søer

ikke vil blive væsentligt påvirket af råstofindvindingen. Ligeledes vurderes råstofindvindingen ikke at kunne påvirke drikkevandsindvindinger eller sårbare vådområder væsentligt.

Regionen lægger særligt vægt på, at beregninger og erfaringer fra lignende indvindinger viser, at grundvandssænkningerne som følge af råstofindvindingen under grundvandsspejlet og indvinding af vand til grusvask er forholdsvis små og lokale.

F.4.2. Beskyttet natur

I Region Midtjyllands screeningsafgørelse findes en gennemgang af råstofindvindingens påvirkning af beskyttede naturtyper samt den biologiske mangfoldighed, flora og fauna i øvrigt.

Screeningsafgørelsen findes i bilag D.

Region Midtjyllands konkrete vurdering efter habitatbekendtgørelsen, herunder Natura 2000-områder og bilag IV-arter, fremgår af bilag C.

Der er stillet vilkår om, at skråninger ikke må påføres muld ved efterbehandling for at fremme arealets fremtidige naturværdi.

For at sikre at overfladevand m.v. ikke ledes direkte i den sø, der bliver etableret ved råstofindvindingen, har regionen stillet vilkår om, at der skal etableres banket, trug eller lignende (vilkår 63).

F.4.3. Forsyningsledninger

Midtjyske Grusgrave ApS og Region Midtjylland har foretaget en forespørgsel i LER.dk, om der er interessenter på indvindingsområdet. På grundlag af LER-forespørgslen er der oplysninger om, at Norlys, N1 og TDC har ledninger, der strækker sig ind over det ansøgte areal. Af hensyn til sikring af eventuelle forsyningsledninger inden for råstofindvindingsområdet stilles krav om arbejdsinstruks, afsætning af gravegrænser og overholdelse af respektafstande m.m. i vilkårene 9, 10 og 37.

F.4.4. Støj

Jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder" kan vilkår om støj fra råstofgrave i det åbne land fastsættes med udgangspunkt i områdetype 3, som er "Blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder".

Region Midtjylland vurderer, at de vejledende støjgrænser for områdetype 3 er en rimelig afvejning af hensynet til driften af råstofgraven og hensynet til et lavt støjniveau i det åbne land (vilkår 18).

Støjniveauet i nedenstående tidsrum må derfor ikke overstige:

Områdetype	Mandag-fredag: kl. 07.00-18.00 Lørdag: kl. 07.00-14.00	Mandag-fredag: kl. 18.00-22.00 Lørdag: kl. 14.00-22.00	Alle dage: kl. 22.00-07.00 Søn- og helligdag: Hele døgnet
3. Boliger i det åbne land	55	45	40

Støjniveauet er målt som det energi-ækvivalente, korrigerede A-vægtede lydtryksniveau L_r , ved **beboelse** (ved spredt bebyggelse i det åbne land, regnes dette som 15 meters afstand af boliger, i boligområder som alle opholdsarealer inden for området).

Driftstiderne er fastsat i vilkår 15-16 og er en vægtning mellem hensynet til nærliggende beboelser og virksomhedens drift.

Regionen stiller vilkår 19, i forbindelse med afrømning af muld og overjord samt efterbehandlingsarbejde. Her tillades der, at der i en periode på 4 uger om året er et forhøjet støjniveau på 70 dB(A), dog kun mandag-fredag i tidsrummet 7.00-16.00. Arbejdet skal tilrettelægges således, at støjgener mindskes mest muligt. Ligeledes skal regionen orienteres 14 dage før disse anlægsarbejder påbegyndes.

Regionen stiller vilkår om, at ændring i antal og type af maskiner og anlæg kun kan ske efter skriftlig accept fra regionen (vilkår 14). Vilkåret er stillet for at sikre, at der ikke tilføjes flere eller andre typer maskiner i råstofgraven end det, der er foreneligt med regionens screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven og vilkår efter råstofloven, herunder vurdering af støj og støv. Vilkåret giver regionen mulighed for at vurdere, om tilføjelse af andre eller flere maskiner i råstofgraven kræver yderligere eller ændrede vilkår til råstoftilladelsen eller udarbejdelse af en støjrapport. Indhentning af godkendelse fra regionen består af en skriftlig meddelelse om de ønskede maskiner og antal forud for anvendelsen. Udskiftning af materiel 1:1 kræver ikke godkendelse fra Region Midtjylland.

Der er foretaget beregninger af støjudbredelse fra anlægget. Støjrapport og vurderinger fremgår af ansøgningsmaterialet bilag B.3. Vilkår 21-22 samt vilkår 28 vedrørende støjdæmpende tiltag i form af støjvolde eller støjskærme er fastsat, således støjgrænserne kan overholdes jf. Miljøstyrelsens vejledning.

Grænseværdier for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer er fastsat i vilkår 23. Grænseværdierne svarer til de foreslåede grænser for

vibrationer, som angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 9, 1997 "Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø".

Hvis der opstår tvivl, om støjgrænserne bliver overholdt, kan regionen kræve, at virksomheden udfører støjberegninger og/eller støjmålinger (vilkår 20). Støjberegninger skal udføres i overensstemmelse med Fælles Nordisk Beregningsmetode. Valg af målemetode/beregningsmetode er afhængig af, hvilken metode der i den aktuelle situation er bedst egnet til at dokumentere, at støjniveauet kan overholdes. Støjmålinger/støjberegninger skal udføres som angivet i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5/1984 (Ekstern støj fra virksomheder), nr. 5/1993 (Beregning af ekstern støj fra virksomheder) og nr. 6/1984 (Måling af ekstern støj fra virksomheder) og gennemføres under forhold, hvor virksomheden er i fuld drift. Målingerne/beregningerne skal udføres af et af Miljøstyrelsen akkrediteret firma.

Region Midtjylland vurderer samlet, at med de stillede vilkår for driftstider og støj kan indvindingen af råstoffer ske uden væsentlige støjgener for beboelser i området og uden væsentlige begrænsninger af driften af indvindingsvirksomheden, hvortil regionen vurderer, at de fastsatte grænseværdier for støj vil kunne overholdes for de omkringliggende beboelser.

F.4.5. Støv

Indvinder skal sørge for, at driften ikke giver anledning til væsentlige støvgener, som fastsat i vilkår 24-26. Støvdæmpende foranstaltninger skal således være beskrevet i graveplanen.

For at dæmpe støvdannelse stilles desuden vilkår om vanding og hastighedsbegrænsning, se vilkår 24-28. Med disse vilkår forventes anlægget ikke at give anledning til væsentlige støvgener uden for indvindingsområdet.

F.4.6. Kulturarv

Museum Arkvest – Arkæologi Vestjylland har anbefalet, at der i god tid før evt. muld-afgrøning og råstofindvinding påbegyndes på de nye arealer, omfattet af nærværende tilladelse, rettes henvendelse til museet, så museet får mulighed for at besigtige arealerne efter, at muldlaget er fjernet. Der er stillet vilkår 11 om anmeldelse til museet mindst 2 uger inden indvindingen påbegyndes, og Region Midtjylland opfordrer til, at museets anbefalinger følges af indvinder.

F.4.7. Landskab

Råstofindvindingen udgør en permanent ændring af landskabet, som hovedsageligt kun vil bemærkes lokalt. Det omkringliggende landskab er præget af tidligere indvinding af råstoffer, idet der ses lavninger

med større søer efter gravning under grundvandsspejlet.

Råstofindvindingen vil foregå i et landskab med store flader af dyrkede marker med enkelte læhegn i blandt.

Råstofindvindingen på arealet vil foregå således, at der vil forekomme en sænkning i landskabet, og i denne sænkning vil der efter endt indvinding ligge en sø med omgivende bevoksning. Denne ændring vil passe ind med det omkringliggende landskab.

Af hensyn til sammenhængen med det omgivende landskab har regionen stillet vilkår 54-56 om efterbehandling, således skråninger m.m. indpasses i det eksisterende landskab.

F.4.8. Færdsel i råstofgraven

Færdsel i råstofgraven, som er det eneste, der kan reguleres igennem råstofloven, reguleres for at mindske gener fra støv og støj. Der fastlægges derfor vilkår om driftstider (vilkår 15-16), vanding (vilkår 25) og langsom kørsel (vilkår 28).

Region Midtjylland stiller vilkår 17 om, at adgangsvejen til råstofgraven skal være afspærret med aflåst bom eller lignende uden for driftstiden. Råstofgraven skal være afspærret for at undgå ulovlig færdsel og støj i råstofgraven, forureningsrisiko ved henkastning af affald og ved tyveri af brændstof og materiel.

F.4.9. Graveafstande og periferiskråninger

Graveafstande skal fastsættes i graveplanen for at sikre, at indvinderen ikke uagtsomt kommer til at grave så tæt på indvindingsområdet ydre grænse, at de nødvendige råstoffer til at udføre de planlagte periferiskråninger mangler, eller er skyld i uigenkaldelig påvirkning af beskyttede emner nær råstofgraven.

Graveafstande for nærmere angivne strækninger af råstofgravens periferiskråninger og for gravning under grundvandsspejlet tager udgangspunkt i de i ansøgningens angivne gravedybder og koter.

Kravet om afsætning af markering af det areal, hvor selve råstofgravningen må foregå, ved landinspektør, er fastsat, da gravearealet ikke alle steder afgrænses af skel, som let kan identificeres i marken, fx bevoksning, diger eller lignende. Vilkåret fastsættes for at sikre, at vilkår om graveafstande overholdes, og der ikke graves uden for det tilladte areal.


Ved indvinding, hvor der planlægges efterbehandlet ved neddosning eller opbygning, er der stillet vilkår om en graveafstand til skel på min. 5 m ved neddosning og 3 m ved opbygning. Regionen vurderer, at disse graveafstande giver tilstrækkelig manøvreplads for efterbehandling og hindrer skred over skel. Dog er det indvinders

ansvar at grave forsvarligt, så afstandsvilkåret er et udtryk for minsteafstanden.

Afstandskrav til naboskel for støjvolde og oplag er fastsat, for at der ikke kan ske nedskridning over skel, og således at neddosning kan ske uden kørsel på nabomatrikler (vilkår 31-36).

Afstandskrav til bygninger og lign. er fastsat, for at der ikke sker sætningsskader.

Grave- og efterbehandlingsgrænserne ses på nedenstående principskitse.



Figur 7. Principskitse for afstandskrav ved gravning og efterbehandling ved neddosning.

F.4.10. Efterbehandling

Der er fastsat vilkår om, at efterbehandlingen skal foregå løbende for at sikre, at der er overjord/overskudsmaterialer nok til at gennemføre den planlagte efterbehandling samt for at fremme, at råstofgraven så vidt muligt passer ind i det omgivende landskab (vilkår 52-53).

Efterbehandlingsgrænsen på minimum 3 m til matrikelskel er fastsat for at sikre, at der ikke sker nogen forstyrrelser af skel, heller ikke efter endt gravning (vilkår 55).

Vilkår for efterbehandling af skråninger er fastsat således, at der ikke opstår risiko for nedskridning og således, at det efterbehandlede areal indpasses i det omkringliggende landskab (vilkår 56).

Efterbehandling af gravesøer

Søernes fysiske form har stor betydning for forekomsten af undervandsplanter, og især er formen på bredzonen og hældningen af søskråningerne af stor betydning for etableringen af en artsrig og veludviklet undervandsvegetation. Vilkår om lavvandszone og sikkerhedszone stilles for at fremme biodiversiteten i gravesøerne (vilkår 58-60).

Herudover anbefales følgende tiltag, som vil være til gavn for undervandsplanterne, men også for dyrelivet i søerne, herunder smådyr, fisk, padder og vandfugle:

- Søbredden laves slynget og med små vige, hvor der kan etableres lavvandede arealer, hvilket giver søen et mere naturligt udseende og gode vækstmuligheder for undervandsplanterne.
- I bredzonen bør søbunden og bredkanten ikke etableres som en tæt stenbund, idet vandplanterne har svært ved at få rod fæste og plads til at vokse mellem stenene.
- I lavvandede søer kan det overvejes at etablere bund- og bredzoneflader med forskellig vanddybder, hvilket vil give mulighed for indvandring af mange forskellige typer af undervandsarter.

Vandet i gravesøerne består af grundvand, som naturligt er næringsfattigt og klart, og for at beskytte dette samt grundvandsressourcen på lang sigt, er det nødvendigt at begrænse tilførslen af næringsstoffer fra omgivelserne mest muligt. Vilkår 61-64 stilles for at undgå tilførsel af næringsstof til gravesøer.

Herudover anbefales følgende tiltag for at sikre en god vandkvalitet i søerne:

- Der plantes ingen buske og træer langs søbredden og søens nærmeste omgivelser, da en stor del af løvet ender i søerne, og i forbindelse med nedbrydningen af bladene frigives næringsstoffer til vandet.
- Ingen udsætning af fisk og fodring af disse, da bl.a. karper ved deres fødesøgning og oprodning af bunden bevirker frigivelse af næringsstoffer til vandet. Desuden medfører fodring tilførsel af næringsstoffer.

Der bør ikke udsættes og ske fodring af gråænder i søerne, da det næringsfattige vand i de lavvandede søer ikke tåler tilførsel af selv små mængder næringsstoffer, som stammer fra dyrs efterladenskaber og nedbrydning af udlagte foderkorn.

F.5. Samlet afvejning og konklusion

Der er foretaget en bred konfliktsøgning af forhold ved og i nærheden af råstofgraven. Oplysninger fra screeningsafgørelsen (bilag D), ansøgningen, projektbeskrivelse og grave- og efterbehandlingsplaner har indgået i sagsbehandlingen sammen med de indkomne høringssvar.

Ud fra en samlet afvejning af hensyn og interesser, der skal varetages efter råstoflovens § 3, kan Region Midtjylland imødekomme, at indvindingen tillades inden for det ansøgte areal ved overholdelse af tilladelsens fastsatte vilkår.

Region Midtjylland har ved den samlede afvejning af interesser og hensyn lagt vægt på, at der inden for det ansøgte graveareal vurderes at være en betydelig forekomst af råstoffer af en god kvalitet, som der er en aktuel samfundsmæssig og erhvervsmæssig efterspørgsel på.

Hertil har regionen lagt vægt på, at den planlagte råstofindvinding kan foregå uden påvirkning af Natura 2000-områder, fredede eller beskyttede arter samt i øvrigt uden væsentlig påvirkning af miljøet.

G. Grundlag for tilladelsen

Nærværende afgørelse er truffet på grundlag af følgende:

- Ansøgning om erhvervsmæssig indvinding af råstoffer fra Midtjyske Grusgrave ApS, dateret 9. juni 2023. Ansøgningen er vedlagt i bilag B og indeholder en grave- og efterbehandlingsplan. Ansøgningsmaterialet er pr. 5. juni 2024 blevet suppleret med en støjredegrørelse.
- Region Midtjyllands konfliktsøgning af det ansøgte, plan- og miljømæssige forhold, som fremgår af screeningsafgørelsen, dateret 10. juni 2025. Screeningsafgørelsen er vedlagt i bilag D.
- Høringssvar fra berørte myndigheder, foreninger, ledningsejere, øvrige parter og offentligheden, som er modtaget i forbindelse med høring over ansøgningen og regionens udkast til screeningsafgørelse. Høringsperioden var den 19. december 2024 til den 31. januar 2025.
- Høringssvar fra berørte myndigheder, foreninger, ledningsejere, øvrige parter og offentligheden, som er modtaget i forbindelse med høring over udkast til tilladelse. Høringsperioden var den 23. september 2025 til 21. oktober 2025.

G.1. Høringer

Ansøgningsmaterialet og screeningsafgørelsen har været i høring i perioden 19. december 2024 til 31. januar 2025. Nedenstående berørte myndigheder, forsyninger, foreninger og parter er blevet hørt. Bemærkningerne fra høringen er indgået i regionens videre arbejde med udarbejdelse af udkast til afgørelse.

Efterfølgende har udkastet til tilladelse til råstofindvinding været sendt i høring i perioden 23. september 2025 til 21. oktober 2025. Ud over ansøger er der indkaldt bemærkninger fra følgende myndigheder, forsyninger, foreninger og parter:

Myndigheder:

- Ringkøbing-Skjern Kommune - ivan.thesbjerg@rksk.dk & land.by.kultur@rksk.dk
- Herning Kommune - mikjp@herning.dk
- Arkvest – Arkæologi Vestjylland - post@arkvest.dk
- Vejdirektoratet - vd@vd.dk
- Miljøstyrelsen - mst@mst.dk

Forsyninger:

- JYSK ENERGI FIBERNET A/S - ler@fiberbb.dk
- TDC NET A/S - zzzautoplan@tdc.dk
- Norlys Fibernet A/S - ler@norlys.dk
- Herning Kommune - datkb@herning.dk
- HERNING VAND HOLDING A/S - ledningsoplysning@herningvand.dk & mkw@herningvand.dk
- Ringkøbing-Skjern kommune - Hanne.tribler@rksk.dk & bent.w.sorensen@rksk.dk
- RINGKØBING-SKJERN VAND A/S - ledningsoplysninger@rsforsyning.dk
- RINGKØBING-SKJERN ERHVERV A/S - ledningsoplysninger@rsforsyning.dk
- RINGKØBING-SKJERN SPILDEVAND A/S - ledningsoplysninger@rsforsyning.dk
- VERDO TEKNIK A/S - ledningsinfo-gadelys@verdo.dk
- Telia Mobil Danmark A/S - kf@telia.dk
- GLOBALCONNECT A/S - ledningsoplysninger@globalconnect.dk
- N1 A/S - Kontakt@n1.dk

Foreninger:

- Friluftsrådet - fr@friluftsradet.dk
- Danmarks Naturfredningsforening - dn@dn.dk
- DN Ringkøbing-Skjern - dnringkoebing-skjern@dn.dk
- Dansk Ornitologisk forening (DOF) - dof@dof.dk
- DOF Ringkøbing-Skjern - ringkoebing-skjern@dof.dk

Ejere og beboere af følgende matrikler og beboelsesejendomme:

- Ejer af matr. nr. 2ac, 2ak, 2b, 2f og 2ø St. Fjølsterangs nordlige Del, Vorgod (Lodsejer)
- Ejer af matr. nr. 16ad Tanderup Hgd., Studsgård (Bjerrevej 44)
- Ejer af matr. nr. 16ce Tanderup Hgd., Studsgård (Bjerrevej 48)
- Ejer af matr. nr. 7c St. Fjølsterangs nordlige Del, Vorgod (Bjerrevej 50)
- Ejer af matr. nr. 3b St. Fjølsterangs nordlige Del, Vorgod (Albækvej 1)
- Ejer af matr. nr. 2al St. Fjølsterangs nordlige Del, Vorgod (Albækvej 8)
- Ejer af matr. nr. 4h St. Fjølsterangs nordlige Del, Vorgod (Haunstrupvej 6)

G.2. Høringssvar

I høringsperioden har Region Midtjylland modtaget høringssvar fra følgende:

- Ringkøbing-Skjern Kommune
- Herning Kommune

- Vejdirektoratet
- Ejer af matr. nr. 3b St. Fjelsestervangs nordlige Del, Vorgod (Albækvej 1)
- Ejer af matr. nr. 4h St. Fjelsestervangs nordlige Del, Vorgod (Haunstrupvej 6)

Høringssvarene er vedlagt i bilag F. Regionens bemærkninger til høringssvarene kan ses nedenfor.

Ringkøbing-Skjern Kommune

24-10-2025 har Ringkøbing-Skjern kommune indsendt høringssvar, se bilag F.

Regionen har tilpasset vilkår 15 og 16, for at tydeliggøre den begrænsede lørdagsdrift.

Normal driftstid for denne type virksomhed for hverdagene mandag-fredag er frem til kl. 18:00. Støjberegninger for den konkrete virksomheds ansøgte aktiviteter viser, at de vejledende støjgrænser kan overholdes ved drift frem til kl. 18:00. På den baggrund finder Region Midtjylland ikke, at der er grundlag for at indskrænke driftstiden til kl. 16:30, og vilkår vedrørende driftstider fastholdes. Regionen har ikke yderligere bemærkninger til høringssvaret.

Herning Kommune

21-10-2025 har Herning kommune indsendt høringssvar, se bilag F.

Regionen har forholdt sig til skovområdet i screeningsafgørelsen. Regionen har ikke yderligere bemærkninger til høringssvaret.

Vejdirektoratet

14-10-2025 har Vejdirektoratet indsendt høringssvar, se bilag F.

Regionen har ikke bemærkninger til høringssvaret.

Ejer af matr. nr. 4h St. Fjelsestervangs nordlige Del, Vorgod (Haunstrupvej 6)

20-10-2025 har ejer af Haunstrupvej 6 indsendt høringssvar, se bilag F.

Regionen har i screeningsafgørelsen vurderet at der ikke vil være en påvirkning af omtalte sø. Ringkøbing-Skjern kommune er myndighed for tilladelsen til grundvandssænkning og indvinding samt efterfølgende udledning/nedsivning af vand fra gravesø til grusvask (bilag E). Kommunen har fastsat vilkår i tilladelsen.

Ringkøbing-Skjern kommune er vejmyndighed, og skal give en overkørselstilladelse. Regionen kan ikke fastsætte vilkår udenfor tilladelsens areal.

Regionen oplyser at der på nuværende tidspunkt ikke findes en kompensations mulighed og ej heller en mulighed for at blive eksproprieret.

Ejer af matr. nr. 3b St. Fjølstervangs nordlige Del, Vorgod (Albækvej 1)

20-10-2025 har ejer af Albækvej 1 indsendt høringssvar, se bilag F.

Regionen har følgende bemærkninger:

Det er korrekt at der i Bilag D - Screeningsafgørelsen side 12, afsnit 3.3 Beskyttede arter, står at der ikke fældes gamle træer, som ville kunne fungere som yngle-eller rasteområder for bilag IV arter.

Ansøger indsendte med ansøgningen en Kortlægningsrapport for bilag IV-arter (bilag B.5). Regionen har ligeledes den 11-11-2025 besigtiget skoven, der er tale om en mindre skov lige over 1/2 ha, som indeholder en variation af løvtræer, fyr og nåletræer, skoven er løbende fældet. Det er Regionens vurdering at skoven ikke indeholder træer som kan fungere som yngle-eller rasteområder for bilag IV arter.

For at imødekomme jeres ønske om at bevare skoven, for at forskønne jeres udsigt under indvindingen af råstofferne.

Er indvinder og Regionen kommet frem til en løsning, hvor skoven kan bevares indtil sidste fase af råstofindvindingen. Dette betyder dog at støjvolden mod Albækvej 1, først placeres som anført i grave og efterbehandlingsplanen, i sidste fase af gravningen. Frem hertil, vil den være rykket bag skoven.

Regionen har forholdt sig til de registrerede drikkevands- og markvandingsboringer i området. Ringkøbing-Skjern kommune er myndighed for tilladelsen til grundvandssænkning og indvinding samt efterfølgende udledning/nedsivning af vand fra gravesø til grusvask (bilag E). Kommunen har fastsat vilkår i tilladelsen.

Ringkøbing-Skjern kommune er vejmyndighed, og skal give en overkørselstilladelse. Regionen kan ikke fastsætte vilkår udenfor tilladelsens areal.

H. Offentliggørelse og klagevejledning

Offentliggørelse

Tilladelsen til råstofindvinding vil blive offentliggjort mandag den 17. november 2025 på Region Midtjyllands hjemmeside www.ru.rm.dk, under Råstofafgørelser: <https://www.ru.rm.dk/klima-og-miljo/rastoffer/rastofafgorelser-og-dispensationer/rastofafgorelser/>.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Region Midtjylland via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Region Midtjylland. Hvis Region Midtjylland fastholder afgørelsen, sender Region Midtjylland klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget her.](#)

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes klagefristen dog altid fra offentliggørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Domstolsprøvelse

Eventuel retssag til prøvelse af afgørelse efter råstofloven og miljøvurderingsloven skal være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt, jf. råstoflovens § 43, stk. 1 og miljøvurderingslovens § 54, stk. 1. Er afgørelsen offentliggjort, regnes søgsmålsfristen dog altid fra offentliggørelsen.

H.1. Afgørelser efter råstofloven¹⁸

Afgørelsen kan, jf. råstoflovens § 13, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet (se klagevejledningen ovenfor).

Region Midtjyllands vurderinger efter habitatbekendtgørelsen¹⁹ og indsatsbekendtgørelsen²⁰ kan ligeledes påklages efter klagereglerne i råstofloven.

Rettidig klage har, jf. råstoflovens § 16, stk. 8, opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Klageberettigede

- Adressaten for afgørelsen
- Offentlige myndigheder
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser
- Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen

H.2. Afgørelse efter miljøvurderingsloven²¹

Afgørelsen kan for så vidt angår retlige spørgsmål jf. miljøvurderingslovens kap. 18, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet (se klagevejledningen ovenfor).

Rettidig klage efter denne lov har ikke opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Klageberettigede

- Miljø- og Fødevareministeren

¹⁸ Lovbekendtgørelse nr. 1230 af 20/11/2024 om råstoffer med senere ændringer.

¹⁹ Bekendtgørelse nr. 2091 af 12/11/2021 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter med senere ændringer.

²⁰ Bekendtgørelse nr. 797 af 13/06/2023 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter med senere ændringer.

²¹ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 03/01/2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) med senere ændringer.

- Enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder et nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer

H.3. Afgørelse efter vandforsyningsloven²²

Afgørelser i medfør af vandforsyningslovens kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i overensstemmelse med klagereglerne i vandforsyningsloven. For klagevejledning henvises til Ringkøbing-Skjern Kommunes klagevejledning i bilag E.

H.4. Afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven²³

Afgørelser i medfør af miljøbeskyttelsesloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i overensstemmelse med klagereglerne i miljøbeskyttelsesloven. For klagevejledning henvises til Ringkøbing-Skjern Kommunes klagevejledning i bilag E.

²² Lovbekendtgørelse nr. 1149 af 28/10/2024 om vandforsyning m.v. med senere ændringer.

²³ Lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11/10/2024 om miljøbeskyttelse med senere ændringer.

I. Orientering

Brev med link til afgørelsen samt bilag er sendt til:

Myndigheder:

- Ringkøbing-Skjern Kommune – ivan.thesbjerg@rksk.dk & land.by.kultur@rksk.dk
- Herning Kommune – mikjp@herning.dk
- Arkvest – Arkæologi Vestjylland – post@arkvest.dk
- Vejdirektoratet – vd@vd.dk
- Miljøstyrelsen – mst@mst.dk
- SKAT, Kontrolafdelingen – myndighed@skat.dk



Forsyninger:

Side 44

- JYSK ENERGI FIBERNET A/S – ler@fiberbb.dk
- TDC NET A/S – zzzautoplan@tdc.dk
- Norlys Fibernet A/S – ler@norlys.dk
- Herning Kommune – datkb@herning.dk
- HERNING VAND HOLDING A/S – ledningsoplysning@herningvand.dk & mkw@herningvand.dk
- Ringkøbing-Skjern kommune – Hanne.tribler@rksk.dk & bent.w.sorensen@rksk.dk
- RINGKØBING-SKJERN VAND A/S – ledningsoplysninger@rsforsyning.dk
- RINGKØBING-SKJERN ERHVERV A/S – ledningsoplysninger@rsforsyning.dk
- RINGKØBING-SKJERN SPILDEVAND A/S – ledningsoplysninger@rsforsyning.dk
- VERDO TEKNIK A/S – ledningsinfo-gadelys@verdo.dk
- Telia Mobil Danmark A/S – kf@telia.dk
- GLOBALCONNECT A/S – ledningsoplysninger@globalconnect.dk
- N1 A/S – Kontakt@n1.dk

Foreninger:

- Friluftsrådet – fr@friluftstraadet.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- DN Ringkøbing-Skjern, dnringskoebing-skjern@dn.dk
- Dansk Ornitologisk forening (DOF) – dof@dof.dk
- DOF Ringkøbing-Skjern, ringskoebing-skjern@dof.dk

Ejere og beboere af følgende matrikler og beboelsesejendomme:

- Ejer af matr. nr. 2ac, 2ak, 2b, 2f og 2ø St. Fjølsterangs nordlige Del, Vorgod (Lodsejer)
- Ejer af matr. nr. 16ad Tanderup Hgd., Studsgård (Bjerrevej 44)
- Ejer af matr. nr. 16ce Tanderup Hgd., Studsgård (Bjerrevej 48)

- Ejer af matr. nr. 7c St. Fjelsestervangs nordlige Del, Vorgod (Bjerrevej 50)
- Ejer af matr. nr. 3b St. Fjelsestervangs nordlige Del, Vorgod (Albækvej 1)
- Ejer af matr. nr. 2al St. Fjelsestervangs nordlige Del, Vorgod (Albækvej 8)
- Ejer af matr. nr. 4h St. Fjelsestervangs nordlige Del, Vorgod (Haunstrupvej 6)

J. Bilag

- A. Oversigtskort
- B. Ansøgningsmateriale
 - 1. Ansøgning fra Midtjyske Grusgrave ApS
 - 2. Grave- og efterbehandlingsplan
 - 3. Støjberegning
 - 4. Ansøgning om vejadgang
 - 5. Kortlægningsrapport for bilag IV-arter
- C. Vurdering efter habitatbekendtgørelsen
- D. Screeningsafgørelse (med konfliktsøgningsskema)
- E. Tilladelse til grundvandssænkning og indvinding samt efterfølgende udledning/nedsivning af vand fra gravesø til grusvask – Ringkøbing-Skjern Kommune
- F. Høringssvar

Webtilgængelighed

Hvis du har problemer med at læse afgørelsen eller vedhæftede bilag, kan du anmode om, at regionen gør dem webtilgængelige. Derved vil de kunne tydes og læses op af de gængse værktøjer til dette formål. Kontakt regionen på raastoffer@ru.rm.dk.

Behandling af personoplysninger

Region Midtjylland behandler personoplysninger. Der kan læses mere om regionens behandling af personoplysninger og rettighederne i den forbindelse på ru.rm.dk/om-os/dine-data.

Offentliggørelse på Region Midtjyllands hjemmeside

Dokumenter, der er omfattet af reglerne om aktindsigt og dermed ikke beskyttede, bliver som hovedregel offentliggjort på regionens hjemmeside, hvorfra de kan fremsøges, læses og hentes.