

Villys Sand & Grusgrav ApS

Stokhøjvej 5

7790 Thyholm



Dato 27-06-2025

Sagsbehandler Isabella Caroline S

Niekrenz

Raastoffer@ru.rm.dk

Tel. +4578411919

Sagsnr. 1-50-71-14-23

Side 1

Afgørelse om, at ansøgt råstofindvinding på del af matr.nr. 29a, 29c, 30, 16f og 2f Degneboligen, Ølstrup i Ringkøbing-Skjern Kommune ikke er omfattet af krav om miljøvurdering efter miljøvurderingsloven

Region Midtjylland har den 25. april 2023 modtaget jeres ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på del af matr.nr. 29a, 29c, 30, 16f og 2f Degneboligen, Ølstrup i Ringkøbing-Skjern Kommune. Der ansøges om en tiårig tilladelse til indvinding af sand, sten og grus inden for et areal på 13,7 ha. Arealet inkluderer eksisterende indvindingsareal, lagerplads og oparbejdningsanlæg. Råstofindvindingsens geografiske udstrækning fremgår af oversigtskortet i bilag A og betegnes "det ansøgte indvindingsareal".

Det ansøgte projekt omfatter et areal, hvoraf minestedets areal er på under 25 ha. Projektet er opført på miljøvurderingslovens¹ bilag 2, pkt. 2a og er dermed underlagt lovens bestemmelser om screening af projektets indvirkninger på miljøet.

Afgørelse

Region Midtjylland har foretaget en screening af det ansøgte projekt og vurderet, at projektet ikke kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven. Regionens vurderinger og begrundelser fremgår af nedenstående afsnit "Region Midtjyllands vurderinger og begrundelser".

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en miljøvurderingsproces. Bygherre har ansvar for at indhente eventuelle nødvendige tilladelser og dispensationer for at realisere projektet.

¹ LBK nr. 4 af 03/01/2023 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Grundlaget for afgørelsen er bygherrens oplysninger og allerede foreliggende viden om det pågældende projektområde samt almene erfaringer med råstofindvinding. I denne forbindelse er statslig, regional og kommunal planlægning for området og tilgængelige oplysninger fra relevante registre og geografiske informationssystemer inddraget, samt oplysninger fra berørte myndigheder og parter.

Hvis projektet ændres, er bygherre forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort, om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Region Midtjylland, som er myndighed for indvinding af råstoffer på landjorden.

Et oversigtskort er vedlagt i bilag A. Bygherres ansøgning inklusiv de medfølgende bilag er vedlagt som bilag B. Region Midtjyllands habitatvurdering og datagrundlag for denne er vedlagt i bilag C, og Region Midtjyllands konfliktsøgning er vedlagt som bilag D. Ligeledes er høringssvar samlet i bilag E.

Projektbeskrivelse

Projektet omfatter indvinding af sand, grus og sten både under og over grundvandsspejlet, samt oplag og udlevering af materialer, mellemdeponering og salg af muld samt efterbehandling af indvindingsarealet. Oparbejdning af materialer i råstofgraven vil ske ved tørsortering og vådsortering.

Der har været indvinding af sand, grus og sten i området siden 1970'erne. Den seneste tilladelse til indvinding af råstoffer af 2. april 2014 omfattede en del af 29a, 29c, 30, 16f og 2f Degneboligen, Ølstrup på sammenlagt 13,7 ha med de begrænsninger, som fremgår af tilladelsens vilkår, og udløb den 2. april 2024.

Det ansøgte indvindingsareal ses på oversigtskortet i bilag A. Der søges om fortsættelse af den hidtidige indvinding med samme metoder og på samme vilkår som i den førhen gældende tilladelse. Den hidtidige adgangsvej fra Ringkøbingvej til råstofgraven vil fortsat blive benyttet. I forbindelse med udvidelsen og lukningen af Rute 15 (statsvej 404), har ansøger indsendt en række forslag på alternative adgangsveje, der er udarbejdet i samarbejde med Vejdirektoratet og

Ringkøbing-Skjern kommune (møde d. 13.03.2025). Her vil der enten blive kørt ad de mindre veje nord for råstofgraven eller ad en mulig nu omkørsel langs med Herningvej (Rute 15).

Anvendelsen af de indvundne råstoffer er angivet til vejmaterialer, betontilslagsmaterialer og anlægsmaterialer.

Der graves op til 200.000 m³ råstoffer pr. år, hvoraf op til ca. 200.000 m³ indvindes under grundvandsspejlet.

Terrænet omkring råstofgraven ligger i kote ca. 50 DVR90. Gravedybden forventes til kote 13 DVR90, hvilket svarer til maksimalt 37 m under oprindeligt terræn. Grundvandsspejlet er beliggende i omkring kote 32 DVR90 baseret på nærliggende borer. Der indvindes således til maksimalt 19 m under grundvandsspejlet. Gravedybden under indvinding kan variere til mindre gravedybder afhængig af forekomsten af råstoffer.

Indvinding af råstoffer både over og under grundvandet, primært under grundvandet, da ressourcen over grundvandet næsten er udtømt.

Indvinding af råstoffer foregår med sandsuger og en enkelt gravemaskine. Råstofferne sorteres i tre stk. vådsorteringsanlæg og tre stk. tørsorteringsanlæg. Den samlede maskinpark er beskrevet i Grave- og efterbehandlingsplanen i bilag 3. De færdige råstoffer afhentes af lastbiler, som læsses med en gummiged. Den ansøgte indvindingsmængde svarer til ca. 40 lastbiler pr. arbejdsdag.

Projektet omfatter indvinding af 800 m³ vand per døgn til vådsortering/vask af råstoffer og støvbekæmpelse. Vandet tages fra indtagssø. Efter vaskning af grus og sand ledes vand til to bundfældnings- og nedsivningsbassiner og derfra til et klarings- og nedsivningsbassin. Størstedelen af vandet nedsiver dermed igen.

Støjgener mindskes ved, at indvinding og oparbejdning af materialer foregår i bunden af graven, ca. 18-20 meter under terræn, således gravefronterne dæmper støj fra maskinerne. Derudover er der etableret midlertidige støjvolde ved nærmeste boliger.

Støvgener mindskes ved vanding af materialestakke og køreveje i tørre perioder. Vandet hentes fra gravesø.

De ansøgte driftstider for både indvinding, oparbejdning og udlevering er mandag-fredag kl. 07:00-18:00, endvidere søges om udlevering mandag-fredag i perioden 06:00-18:00 og lørdage kl. 07:00-13:00. Der søges ikke om drift på søn- og helligdage.

Indvindingsarealet efterbehandles til nærringsfattig natur med en eller flere søer efter endt råstofindvinding.

Kendetegn for råstofindvindingsprojekter

Miljøpåvirkninger som følge af indvinding af råstoffer på land er som regel forholdsvis lokale, men for nogle miljøemner er det relevant at vurdere en påvirkning også uden for det ansøgte areal:

- Støj og støv fra indvindingen vil uden forebyggende tiltag kunne påvirke de nære omgivelser op til en afstand af maksimalt 300 - 500 m fra selve graveområdet.
- Tung trafik til og fra indvindingsarealet, såfremt trafikken øges betydeligt på i øvrigt let trafikerede lokale veje. Den relevante afstand afhænger af vejnettet i området.
- Indvinding af grundvand til grusvask og sænkning af grundvandet som følge af indvinding under grundvandsspejlet kan medføre en påvirkning af grundvandspotentialet. Påvirkningen vil som regel være kortvarig og ikke være sporbar længere væk end 300 meter fra indvindingen.
- For drikkevandsboringer er der en hygiejnezone på 150 m til almen drikkevandsvandforsyning og 75 m til privat drikkevandsforsyning.
- Terrænændringer som følge af råstofindvinding kan medføre ændring af afstrømning af overfladevand til nærliggende søer, vandløb og vådområder, den relevante afstand afhænger af terrænforholdene og vurderes for den enkelte ansøgning.
- I forhold til beskyttede arter kan indvinding af råstoffer medføre en barriereeffekt samt påvirke den økologiske funktionalitet for arterne. Den relevante afstand for nærmere vurdering afhænger af forekomsten af arter og varierer for de enkelte arter.
- For lufthavne/flyvepladser skal der indhentes en udtalelse fra Statens Luftfartsvæsen, såfremt der ansøges om råstofindvinding under grundvandsspejlet inden for en afstand af 13 km fra offentlige flyvepladser eller militære flyvestationer.

Region Midtjyllands vurderinger og begrundelser

Region Midtjylland har på baggrund af ansøgningsmaterialet samt regionens egen konfliktsøgning vurderet, at projektet ikke kan forventes at få en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering efter miljøvurderingsloven. Dette er uddybet og begrundet nedenfor.

Vand

Vandområdeplanerne

Det ansøgte areal ligger ifølge Miljøstyrelsens vandområdeplaner 2021-2027² indenfor tre målsatte grundvandsforekomster.

Der er tale om de tre regionale grundvandsforekomster

DK108_dkmj_1000_ks, DK108_dkmj_1105_ks og

DK108_dkmj_1_ks. De to grundvandsforekomster

DK108_dkmj_1000_ks og DK108_dkmj_1105_ks har en god

kvantitativ tilstand og en ringe kemisk tilstand (den ringe kemiske

tilstand skyldes en forhøjet koncentration af hhv. nikkel, nitrat og

pesticider i DK108_dkmj_1000_ks og en forhøjet koncentration af

nikkel i DK108_dkmj_1105_ks), mens grundvandsforekomsten

DK108_dkmj_1_ks har en god kvantitativ tilstand og en god kemisk

tilstand. Alle tre grundvandsforekomster er målsat til god kvantitativ

tilstand og god kemisk tilstand.

Der er ingen ændringer for målsatte grundvandsforekomster indenfor

eller nær det ansøgte areal i høring af genbesøg af

vandområdeplanerne 2021-2027³ i forhold til vandområdeplanerne

2021-2027.

Råstofindvinding påvirker ikke grundvandsforekomsters kvantitative tilstand, idet nedbør fortsat kan nedsive uhindret, og idet der ikke indvindes grundvand, som bortledes fra indvindingsarealet. Vand, der indvindes til grusvask og støvbekæmpelse, nedsiver igen. Der vil derfor kun være vandtab i form af fordampning i forbindelse med gravesøen. Fordampningen vil kun påvirke den øvre grundvandsforekomst, og fordampning fra en gravesø har et ubetydeligt omfang i forhold til den mængde grundvand, der dannes til grundvandsforekomsten, og vurderes ikke at påvirke vandmængden eller strømnings- eller gradientforholdene i en grad, der kan forringe den kvantitative tilstand af grundvandsforekomsterne eller hindre målopfyldelse. Da strømnings- eller gradientforholdene ikke påvirkes, er der heller ikke risiko for, at råstofindvinding medfører saltvandsindtrængning eller indtrængning af andre stoffer, som kan forringe den kvantitative tilstand. Der vurderes dermed ikke at ske en forringelse, som vil hindre målopfyldelsen af den kvantitative tilstand for grundvandsforekomsterne.

Grundvandsforekomsternes kemiske tilstand kan påvirkes ved spild eller lækage af brændstof til maskinel i råstofgraven.

Sandsynligheden vurderes at være lav, da der er dagligt opsyn i

² <https://sgavmst.dk/vandmiljoe/vandomraadeplaner/overblik-vandomraadeplanerne-2021-2027/vandomraadeplanerne-2021-2027>

³ <https://sgavmst.dk/vandmiljoe/vandomraadeplaner/overblik-vandomraadeplanerne-2021-2027/genbesoeget-af-vandomraadeplanerne-2021-2027>

råstofgraven, og eventuelle spild vil kunne oprensnes umiddelbart, før nedsivning til grundvandet.

Ved råstofindvinding under grundvandsspejl i et kemisk reduceret miljø kan der ske iltning af de opgravede sedimenter og dermed pyritoxidation. Pyritoxidation vil danne sulfat og evt. frigive arsen og nikkel. Ved det ansøgte indvindingsareal vurderes sedimenterne ud fra farvebeskrivelse i en enkelt boring der ligger ca. 300 meter nord for området at være oxiderede til minimum 47 meter under terræn, og risikoen for pyritoxidation er derfor meget lille. Råstofindvinding vurderes derfor ikke at påvirke de målsatte grundvandsforekomsters kemiske tilstand i et omfang, som kan medføre en forringelse af denne eller hindre fremtidig målopfyldelse. Dette gælder både for de to regionale grundvandsforekomster (DK108_dkmj_1000_ks og DK108_dkmj_1105_ks), hvor den kemiske tilstand er ringe på grund af nikkel, og den øvrige regionale grundvandsforekomst.

Ved efterbehandling til natur med sø, samt tinglysning på matriklerne om ingen brug af pesticider eller gødningsstoffer, vurderes råstofindvinding indenfor det ansøgte areal ikke at medføre fare for, at målsætning om god kemisk tilstand ikke kan nås i den regionale grundvandsforekomst (DK108_dkmj_1000_ks), hvor den kemiske tilstand er ringe på grund af pesticider og nitrat, eller at forringe den gode kemiske tilstand i de øvrige forekomster. Dette skyldes ændringen til ekstensiv drift, som kan have en positiv effekt på grundvandsforekomsternes kemiske tilstand i forhold til nedsivning af nitrat og pesticider.

Samlet set vurderes råstofindvindingsprojektet ikke at forringe tilstanden for de målsatte grundvandsforekomster eller at hindre målopfyldelse.

Nærmeste målsatte vandløb er Ølstrup Bæk (DK ID o5938), der ligger ca. 370 meter øst for det ansøgte areal. Vandløbet er vurderet til dårlig økologisk tilstand og ukendt kemisk tilstand, jf. Miljøstyrelsens vandområdeplan 2021-2027. Vandløbet er målsat til god økologisk og god kemisk tilstand. Jf. Miljøstyrelsens høring af genbesøg af vandområdeplaner 2021-2027 er vandløbet vurderet til dårlig økologisk tilstand og god kemisk tilstand. Vandløbets målsætning om god økologisk tilstand og god kemisk tilstand er videreført.

Nærmeste målsatte sø er Mejlbygård Sø (DK ID 1001), der ligger ca. 9,4 km vest for det ansøgte areal. Søen er vurderet til moderat økologisk tilstand og ukendt kemisk tilstand, jf. Miljøstyrelsens vandområdeplan 2021-2027. Søen er målsat til god økologisk og god kemisk tilstand. Jf. Miljøstyrelsens høring af genbesøg af

vandområdeplaner 2021-2027 er tilstanden og målsætningen for søen videreført.

Nærmeste målsatte kystvand er Ringkøbing Fjord (DK ID 132), der ligger ca. 8,1 km sydvest for det ansøgte areal. Kystvandet er vurderet til ringe økologisk tilstand og ikke-god kemisk tilstand, jf. Miljøstyrelsens vandområdeplan 2021-2027. Kystvandet er målsat til god økologisk og god kemisk tilstand. Jf. Miljøstyrelsens høring af genbesøg af vandområdeplaner 2021-2027 er tilstanden og målsætningen for kystvandet videreført.

Påvirkningen af målsatte overfladevandområder vil typisk kunne ske ved indirekte påvirkning, f.eks. bortgravning eller udledning af vand, eller direkte, f.eks. ved vandspejlspåvirkning som følge af grundvandssænkning. Ved det ansøgte projekt vurderes der ikke ville ske nogen påvirkning af de målsatte overfladevandområder. Dette skyldes bl.a. arealets udformning og afstanden til de målsatte overfladevandområder, at der ikke vil ske nogen udledning af vand fra indvindingsarealet, samt at det ansøgte areal ikke er placeret indenfor det topografiske opland til de målsatte overfladevandområder, hvormed en topografisk ændring af landskabet indenfor indvindingsarealet ikke vil have en betydning for vandtilførslen til de målsatte overfladevandområder. Derudover strømmer grundvandet ved det ansøgte areal mod nord og dermed væk fra de målsatte overfladevandsforekomster, der ligger øst og vest for arealet. Samtidig vil råstofindvinding under grundvandsspejlet kun påvirke nogle få meter fra gravesøen (som vil indstille sig selv, når indvindingen ophører udenfor driftstiderne), hvormed der ikke vil ske nogen betydelig grundvandssænkning.

Samlet vurderes der dermed ikke at ville ske nogen påvirkning af de målsatte overfladevandområder, hvis tilstand dermed ikke forringes og hvis målopfyldelse ikke hindres.

På baggrund af de udførte faglige vurderinger af konsekvenserne, vurderes det samlet, at råstofindvindingsprojektet ikke vil forringe tilstanden af de målsatte grundvandsforekomster, vandløb, søer eller kystvande eller hindre for deres målopfyldelse jf. indsatsbekendtgørelsens § 8⁴. Tilsvarende gør sig også gældende for øvrige, mere fjerntliggende målsatte vandområder.

Grundvand og drikkevand

Hele projektarealet ligger inden for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og størstedelen af arealet ligger indenfor nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). Det ansøgte areal

⁴ Bekendtgørelse nr. 797 af 13/06/2023 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter.

ligger udenfor indsatsområder (IO), boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og indvindingsoplande for almene vandindvindingsanlæg. Der ligger ikke almene drikkevandsboringer inden for en afstand af 300 m fra det ansøgte indvindingsareal. I en afstand af hhv. ca. 300 m og ca. 800 m ligger de nærmeste private drikkevandsboringer.

Nærmeste almene vandværk er Aquatarium, hvis nærmeste indvindingsboring (DGU nr. 83.1856) ligger ca. 950 meter sydvest for indvindingsarealet. Vandværket indvinder fra et sandmagasin, der overlejlres af store mængder ler.

Det ansøgte projekt indbefatter indvinding af råstoffer under grundvandsspejlet inden for det ansøgte indvindingsareal, samt indvinding af grundvand til vask og sortering af råstoffer.

Som det er detaljeret beskrevet i Miljøstyrelsen Miljøprojekt nr. 526 "Følgevirkninger af råstofgravning under grundvandsspejlet" fra 2000⁵, medfører vådgravning ved tragteffekt, som udgangspunkt, alene indledningsvis en grundvandssænkning, som hurtigt mindskes over tid i takt med, at den resulterende grundvandssø modvirker grundvandssænkninger ved sin buffereffekt. Endvidere vil der være ophold i graveprocessen både om natten og i weekender, hvor grundvandsspejlet i vid udstrækning vil reetableres ved tilstrømmende grundvand.

Indvinding af vand til vådsortering/grusvask medfører en tragteffekt under vandindvindingen. Tragteffekten dæmpes væsentligt ved nedsivning og recirkulering af det oppumpede grundvand. Den samlede påvirkning af grundvandsstanden som følge af indvinding til sortering og vask med efterfølgende recirkulering er undersøgt og beskrevet i bl.a. tekniske notater fra Grontmij⁶ & ⁷, hvor det beskrives, at langt størstedelen af grundvandet vil kunne recirkuleres. Ved det ansøgte projekt afvander det opgravede materiale umiddelbart efter opgravning og fordampningen af vand herfra vurderes derfor at være begrænset. Grundvand fra gravesøen, som bliver anvendt til vådsortering af materialer, bliver umiddelbart herefter recirkuleret via et nedsivningsbassin.

Fordampning fra en gravesø har et ubetydeligt omfang i forhold til den mængde grundvand, der dannes til grundvandsforekomsten, og vil ikke påvirke vandmængden eller strømnings- eller

⁵ Miljøstyrelsen, 2000: Miljøprojekt nr. 526 "Følgevirkninger af råstofgravning under grundvandsspejlet".

⁶ Grontmij/Carl bro A/S, 10. marts 2011: Teknisk notat. Miljøpåvirkning fra indvinding af vand til grusvask.

⁷ Grontmij/Carl bro A/S, 30. august 2011: Teknisk notat. Råstofindvindings kvantitative påvirkning af grundvand.

gradientforholdene. Da strømnings- og gradientforholdene ikke påvirkes, er der heller ikke risiko for, at råstofindvinding medfører saltvandsindtrængning eller indtrængning af andre stoffer, som vil kunne forurene grundvandet.

Olieprodukter i form af brændstof og hydraulikolie håndteres udelukkende i mindre mængder. Påfyldning af maskiner fra godkendt entreprenørtank sker under overvågning og ved anvendelse af spildbakker. Der opbevares ikke i øvrigt olie- eller kemikalier inden for indvindingsarealet.

Råstofindvindingen vil hverken i driftsfasen eller efter endt råstofindvinding være en hindring for anvendelse af områdets grundvand, hvor efterbehandling af området til natur med sø uden brug af pesticider eller gødningsstoffer vil have en positiv effekt på områdets grundvandsressource.

På baggrund af de ovenstående vurderinger anses råstofindvindingen ikke for at påvirke områdets grundvand eller drikkevand.

Råstofindvindingen vurderes heller ikke at medføre nogen risiko for væsentlig forurening af grundvand eller drikkevand.

Ligeledes vurderes det, at der ikke vil ske påvirkning af vandforsyningsboringer til det nærmeste vandværk, Aquatarium, eller øvrige vandforsyningsboringer.

Overfladevand

Der er ingen vådområder beskyttet efter naturbeskyttelsesloven § 3 indenfor eller nær indvindingsarealet. Nærmeste beskyttede vådområder er en sø med en omkringliggende mose ca. 360 meter vest for det ansøgte indvindingsareal og et vandløb ca. 370 meter øst for det ansøgte areal.

Tidligere undersøgelser af råstofindvinding i en gravesø viser, at grundvandsstanden helt tæt på gravesøen påvirkes, men at denne påvirkning maksimalt kan ses i op til 50-70 meters afstand til en råstofsø⁸.

Region Midtjylland vurderer dermed, at påvirkningen af grundvandsspejlet som følge af den ansøgte indvinding af råstoffer under grundvandsspejlet har et så begrænset omfang, at det ikke vil være målbart i de nærmeste eller øvrige vådområder.

Råstofindvindingen og den dertilhørende efterbehandling vil medføre en lokal men betydelig sænkning af landskabet. Den nuværende overfaldeafstrømning fra arealerne strømmer ikke mod nogle våde naturtyper. Overfladevand vil fra periferien af de skrånende arealer

⁸ Sweco Danmark A/S, 12 marts 2024: Analyse af pejledata, Lille Hjøllund – delrapport 2023.

kunne strømme mod de resulterende gravesøer, men vil primært nedsive til grundvandet gennem den sandede jord i området. Indvindingen og de deraf følgende terrænændringer vurderes derfor ikke at medføre ændringer i afstrømningen af overfladevand i området, herunder afstrømningen af overfladevand af betydning for de nærliggende beskyttede våde naturtyper.

Idet projektet ikke medfører udledninger til, eller øvrige fysiske ændringer af, nærliggende vådområder, vurderer Region Midtjylland, at det ansøgte råstofindvindingsprojekt ikke vil påvirke beskyttede vådområder.

Beskyttet natur

Nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er Natura 2000-område nr. 69 - Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen, indeholdende habitatområde H62, fuglebeskyttelsesområde F43 og ramsarområde nr. 2, beliggende i en afstand af ca. 7,5 km sydvest for det ansøgte indvindingsareal.

I henhold til § 6, stk. 1 i "Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter" nr. 1098 af 21. august 2023⁹, herefter habitatbekendtgørelsen, skal der foretages en vurdering af om det ansøgte, i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Denne vurdering kaldes derfor en Natura 2000-væsentlighedsvurdering. Region Midtjyllands væsentlighedsvurdering er vedlagt som bilag C.

Region Midtjylland vurderer på baggrund af Natura 2000-væsentlighedsvurderingen, at projektets karakter uden væsentlige emissioner eller øvrige udledninger til og gener for omgivelserne, den faktiske afstand til Natura 2000-området fra det ansøgte indvindingsareal, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil påvirke Natura 2000-området og dets udpegningsgrundlag væsentligt. Der skal dermed ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af virkninger på Natura 2000-området, jf. habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 2.

Det ansøgte indvindingsareal indeholder ikke naturområder beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Nærmeste naturområde omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 er en sø med en omkringliggende mose ca. 360 m vest for det ansøgte areal. Ligeledes ligger der et beskyttet vandløb (Ølstrup bæk) ca. 370 m øst for det ansøgte areal.

⁹ Bekendtgørelse nr. 1098 af 21/08/2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Påvirkningen af de beskyttede naturtyper vil typisk kunne ske ved indirekte påvirkning, f.eks. bortgravning eller udledning af vand, eller direkte, f.eks. ved vandspejlspåvirkning som følge af grundvandssænkning. På grund af områdets udformning og afstanden til de beskyttede naturtyper, samt at der ikke vil ske nogen bortgravning eller udledning af spildevand/overfladevand fra indvindingsarealet, vurderes det, at der ikke vil ske nogen påvirkning, hverken direkte eller indirekte, af de beskyttede naturtyper.

Projektet vurderes pga. sin lille geografiske udstrækning ikke at forhindre passage for fauna til omkringliggende naturområder. Analoge vurderinger gælder for øvrige § 3 naturområder i projektets omgivelser, som er placeret længere fra anlæggene end nærmeste beskyttede naturtyper.

Samlet vurderes projektet således ikke at medføre tilstandsændringer i naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Projektet vil ikke være i strid med eller til hindre for etableringen af reservater eller naturparker, idet der ikke er faktiske planer herom inden for projektarealet.

Beskyttede arter

Der er ikke registreringer af forekomst af beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV inden indvindingsarealet, hvor der i dag allerede sker indvinding af råstoffer.

Projektet indebærer ikke ændring af jord- og stendiger, fældning af gamle træer, nedrivning af ældre bygninger, ændringer af vådområder herunder søer eller andre lokaliteter, som ville kunne fungere som yngle- eller rasteområde for bilag IV-arter.

Da projektet ikke medfører væsentlige påvirkninger udenfor det ansøgte areal, vurderer Region Midtjylland, at yngle- og rasteområder for bilag IV-arter ikke vil blive beskadiget eller ødelagt som følge af projektet.

Det er Region Midtjyllands vurdering, at der ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på konkrete bilag IV arter jf. habitatbekendtgørelsen. Det skyldes, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vurderes at kunne påvirke disse væsentligt, se endvidere Region Midtjyllands afgørelse efter habitatbekendtgørelsen – Natura 2000 og bilag IV-arter, vedlagt i bilag C.

Region Midtjylland har ikke kendskab til, og forventer ikke, at det ansøgte areal vil rumme danske rødlistearter eller andre fredede arter.

I skovområdet sydøst for det ansøgte areal er der observeret stor hornugle (EN), som er opført på den danske rødliste. Stor hornugle foretrækker at yngle på skrænter i grusgrave eller i større skove, men den ses også yngle i bygninger selv inde i byer. Stor hornugle er udpræget skumrings- og nataktiv, hvor der ikke vil være aktivitet i råstofgraven. Skovområdet hvor arten er observeret vil ikke blive påvirket i forbindelse med råstofindvindingen, og der vil heller ikke blive fældet træer i forlængelse af råstofprojektet. Projekt vurderes ikke at kunne påvirke artens bevaringsstatus.

Bygge- og beskyttelseslinjer, kulturarv og fredninger

Det ansøgte areal er ikke omfattet af bygge- eller beskyttelseslinjer, som hindrer det ansøgte råstofindvindingsprojekt med den dertilhørende efterbehandling til natur med sø.

Indenfor det ansøgte areal er der ikke registrerede fredede eller ikke fredede fortidsminder, og arealet indeholder ikke beskyttede sten- og jorddiger. Det ansøgte areal grænser op til fortidsmindebeskyttelseslinjer for gravhøje i hhv. syd, øst og vest, arealet er dog afgrænset således, at fortidsmindebeskyttelseslinjerne til gravhøjene ikke vil blive berørt af indvindingsprojektet.

Den sydlige del af det ansøgte areal ligger indenfor en udpegning af et kulturarvsareal af international betydning. Kulturarvsarealet beskrives at omfatte *en nord-sydgående oldtidsvej, der markeres i landskabet af en af de længste højrækker i Vestjylland. Der er registreret omkring 200 gravhøje i højrækken, som kan følges over 25 km fra Dejbjerg Plantage i syd nordpå gennem Sdr. Kem Sogn, Ølstrup Sogn, Hover Sogn til området ved Bondesgård i Torsted Sogn. Højene, der er fra sten- og bronzealder, ligger på en lang række, ikke kun enkeltvis, men flere steder i klynger*¹⁰.

Det udpegede kulturarvsareal, indenfor det ansøgte areal, er en flade, der sammenfletter de mange gravhøje, der ligger rund om det ansøgte areal. Da der allerede foregår råstofindvinding på den del af kulturarvsarealet, der ligger indenfor det ansøgte areal, vurderes der ikke at ville være nogen påvirkninger af skjulte fortidsminder og/eller ukendte arkæologiske værdier, som vil kunne findes indenfor et udlagt kulturarvsareal. Hvis der i forbindelse med råstofindvinding indenfor arealet findes en usædvanlig naturhistorisk genstand, skal arbejdet standses øjeblikkelig jf. museumslovens § 29, og der vil blive taget kontakt til det lokale museum.

Den sydlige del af det ansøgte areal er udlagt med fredskov. Der findes ikke nogen træer indenfor den del af fredskovsområdet, som er sammenfaldende med det ansøgte areal, og der vil ikke blive fældet træer i forbindelse med indvindingsprojektet.

¹⁰ <https://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/168791/>

Arealer, landskab og oversvømmelsesrisici

Det ansøgte indvindingsareal ligger i Ringkøbing-Skjern Kommune. Arealet ligger inden for det udlagte råstofgraveområde Mourier Petersens Plantage, jf. Region Midtjyllands Råstofplan 2016.

Arealet ligger i det åbne land med spredt bebyggelse. Der ligger 3 ejendomme med beboelse inden for en afstand af 300 m fra det ansøgte areal, hvor alle tre ejendomme ligger mellem 250 til 300 m fra det ansøgte areal.

I Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2021-2033 er arealet omfattet af følgende udpegninger:

- Skovrejsning uønsket
- Planlagt trafik anlæg
- Værdifuldt kulturmiljø
- Oversvømmelse

Hele det ansøgte areal er udpeget med skovrejsning uønsket. Områder udpeget med skovrejsning uønsket betyder, at der i disse områder ikke kan plantes skov. Eksisterende, lovligt anlagte skove og fredskovspligtige arealer er dog undtaget fra denne udpegning. Råstofindvindingsprojektet med den dertilhørende efterbehandling til natur med sø vil ikke påvirke den kommunale udpegning.

Den østlige del af det ansøgte areal ligger indenfor udpegning af trafik anlæg i form af en transportkorridor. Transportkorridoren beskrives at bestå af en stikkorridor vest fra kommunegrænsen nord til kommunegrænsen syd. Stikkorridoren er jf. Kommuneplanen et planlagt stisystem, der blot er en idéskitse for en kommunalstistrækning. Det betyder at linjeføringen fortsat kræver videre afklaring før den vil blive realiseret.

Den østlige del af det ansøgte areal ligger indenfor udpegning af et værdifuldt kulturmiljø. Det værdifulde kulturmiljø udpeget indenfor det ansøgte areal beskrives at bestå af: *Mere end 150 gravhøje fra bondestenalder og bronzealder der ligger i et 20 km langt, bredt bånd gennem landskabet. Tolkes som vejføringen fra oldtiden. Høj fortælle værdi, men vil kun kunne opleves lokalt, for eksempel ved Nihøje (ved Øster Lem Hede), hvor rækken krydses af en øst-gående række¹¹.*

At et område er registreret som et værdifuldt kulturmiljø betyder ikke, at det ikke kan ændres eller at landskabet ikke må videreudvikles, men udpegningen sikrer, at udviklingen sker med viden om og under hensyn til de kulturhistoriske værdier, og at

¹¹ <https://rksk.viewer.dkplan.niras.dk/plan/7#/5021>

eventuelle ændringer skal ske med respekt for de kulturhistoriske træk. Da der allerede foregår råstofindvinding indenfor det udpeget område, og da der ikke vil ske bortgravning af gravhøje eller gravning i deres fortidsmindebeskyttelseszoner, som er hovedbestanddelen i udpegningen af det værdifulde kulturmiljø, vurderes råstofindvindingsprojektet ikke at ville påvirke udpegningen.

Den sydlige og centrale del af det ansøgte areal er udpeget som område, der kan blive udsat for oversvømmelse. De kommunale udpegninger af oversvømmelse, viser områder, som kan blive udsat for oversvømmelse, og hvor der skal etableres afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse ved planlægning af byudvikling indenfor området.

Da det ansøgte råstofindvindingsprojekt, med efterbehandling til natur med sø, ikke omfatter byudvikling, vil der ikke skulle opsættes afværgeforanstaltninger i forlængelse af den kommunale udpegnings.

Det ansøgte vurderes på grund af sin karakter ikke at være i modstrid med de øvrige udpegninger.

Region Midtjylland er ikke bekendt med nye vurderinger af de geologiske interesser i området og vurderer derfor at den fortsatte indvinding af råstoffer ikke er i strid med de geologiske interesser.

Region Midtjylland har ikke kendskab til yderligere, historiske, kulturelle eller arkæologiske landskabstræk inden for indvindingsarealet, som kan blive væsentligt påvirket af projektet.

Støv, støj og vibrationer, lys, luft, lugt og trafik

Anlægget forventes ikke at give anledning til væsentlige støvgener, idet der er tale om meget lokale påvirkninger samtidig med, at indvinding, oparbejdning og intern transport foregår i et graveområde, hvor der med tiden vil komme mere sø og dermed mindre støv, da råstofferne graves op under grundvandsspejlet og det åbne indvindingsareal, hvor der normalt vil kunne komme støvgener fra, vil bestå af sø. Hovedparten af råstofproduktionen vil også bestå af våde råstoffer fra gravning under grundvandsspejlet, som ikke vil genere støv. De øvrige dele af råstofgraven vil blive vandet efter behov. Med de påtænkte tiltag til at dæmpe støvgener ved vanding i tørre perioder vurderes projektet ikke at medføre væsentlige støvgener for omgivelserne.

Med den ansøgte indvinding og oparbejdning af materialer i bunden af råstofgraven, ca. 18-20 meter under terræn, og ved etablering af midlertidige støjvolde ved nærmeste boliger, vurderes støjbidraget og vibrationer fra det ansøgte projekt at kunne overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for råstofindvinding i det åbne land:

Områdetype 3 – Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse jf. Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder.

Projektet vurderes ikke at medføre væsentlige lugt- eller lysgener for omkringboende, da projektet ikke generer lugt eller anvender lys.

På baggrund af projektets karakter vurderes projektet ikke at medføre væsentlig påvirkning af luftkvaliteten.

I forbindelse med den ansøgte indvinding af råstoffer vil der være tung trafik til og fra råstofgraven. Ifølge ansøgningsmaterialet vil trafikken udgøres af 60 lastbiltransporter pr. arbejdsdag (30 lastbiler til og fra graven). Ved en konservativ udregning vil der ud fra den ansøgte indvindingsmængde være mulighed for op til ca. 80 transporter pr. arbejdsdag. Trafikken til og fra råstofgraven ledes som hidtil direkte ud på Ringkøbingvej, og vil ikke øges i forhold til de hidtidige råstofaktiviteter.

På baggrund af ovenstående vurderes projektet ikke at være til væsentlig gene for befolkningen i området, da det ikke vil medføre væsentlige påvirkninger fra støv, støj, lys, lugt eller trafik.

Ressourcer og affald inklusiv spildevand

Projektet forbruger ikke ressourcer ud over brændstof til drift af maskinerne. Forbruget af brændstof er af ansøger oplyst til ca. 90.000 L diesel pr. år og 400 L Hydraulikolie pr. år.

Projektet genererer ikke større mængder affald. Affald bortskaffes efter de gældende kommunale affaldsregulativer.

Der er ikke søgt om tilladelse til nedsivning, eller spildevandsudledning efter lov om miljøbeskyttelse, da der ikke vil blive udledt spildevand i forbindelse med råstofindvindingsprojektet. Husholdningsvand fra skurvognen opsamles i en tank som tømmes af lokal slamsuger.

Region Midtjylland forudsætter, at bygherre håndterer affald efter gældende regler, og at materialebehovet er afpasset, så der kun bruges de nødvendige materialer, både med baggrund i økonomiske samt miljømæssige hensyn. På denne baggrund vurderer regionen, at der ikke er nogen væsentlig negativ påvirkning på miljøet som følge af affaldsgenereringen samt materialeforbruget.

Kumulative påvirkninger

Det ansøgte indvindingsprojekt er en fortsættelse af den igangværende råstofindvinding på arealet. På nabomatriklen vest for det ansøgte areal har ansøger en anden tilladelse til råstofindvinding

på del af matr. nr. 14x Degneboligen, Ølstrup. Der er på nuværende tidspunkt samdrift mellem de to råstoftilladelser, og ifølge ansøgningsmaterialet vil de to arealer fortsat drives i samdrift. Øst for det ansøgte areal på en del af matr. nr. 29c Degneboligen, Ølstrup har ansøger en miljøgodkendelse til terrænregulering ved etablering af en bakke af ren jord, som er givet af Ringkøbing-Skjern kommune. Lastbilerne, der kommer med jord, anvender samme adgangsvej, som der bruges til råstofgraven.

Det er de samme maskiner, som er søgt til anvendelse i dette projekt, som bliver anvendt ved de to andre projekter på del af matr. nr. 14x og 29c Degneboligen, Ølstrup. Der vil dermed ikke være nogle potentielle kumulative påvirkninger i form af støj og støv fra maskiner.

Trafikken til og fra den samlede råstofgrav (både det ansøgte og indvindingen på matr. nr. 14x Degneboligen Ølstrup) beskrives at udgøre 60 lastbiltransporter pr. arbejdsdag (30 lastbiler til og fra graven). Ved en konservativ udregning vil der ud fra den ansøgte indvindingsmængde være mulighed for op til ca. 80 transporters pr. arbejdsdag. Lastbiltransporten til og fra råstofgraven vil dermed samlet set ikke blive forøget i forhold til i dag. I miljøgodkendelsen er det beskrevet, at lastbilerne, der afhenter råstoffer i grusgraven, medbringer overskudsjord i samme arbejdsgang, som de afhenter sand, grus og sten. Lastbiltransporten i forbindelse med jordmodtagelsen svarer til ca. 1920 lastbiler om året (ca. 18 lastbiltransporter pr. arbejdsdag), som er indeholdt i den transportmængde, der i forvejen kører til grusgraven. Regionen vurderer dermed ikke, at der vil forekomme nogen kumulativ trafikbelastning, der vil have en væsentlig påvirkning på vejnettet eller trafiksikkerheden i området.

Region Midtjylland vurderer samlet, at der ikke er risiko for kumulative effekter, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet. Der er lagt vægt på, at den ansøgte indvinding af råstoffer har et meget begrænset omfang, som ikke vil øge trafik, støj- eller støvgener i området.

Miljøpåvirkning på tværs af landegrænser

Projektet vurderes ikke at have grænseoverskridende miljøpåvirkninger, da påvirkningerne er af lokal karakter, og projektet ligger mere end 100 km fra den danske grænse.

Samlet vurdering

Det ansøgte projekt medfører udelukkende velkendte miljøpåvirkninger, som er almindelige for denne type projekter, og som kan forudses og beskrives.

Projektet vurderes ikke at påvirke Natura 2000-områder, udpegningsgrundlag herfor eller fredede-, rødlistede- og bilag IV-arter negativt. Der vurderes ikke at ske tilstandsændringer i omkringliggende naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 som følge af realisering af projektet. Der forventes ikke væsentlige gener for befolkningen i området i hverken anlægs- eller driftsfasen, ligesom projektet ikke generer væsentlige emissioner eller udledninger af stoffer til luften eller andre recipienter.

Det er derfor Region Midtjyllands vurdering, at det ansøgte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering efter Miljøvurderingsloven.

Høring

Ansøgningsmaterialet og udkast til screeningsafgørelse har været i høring i perioden 10. januar 2025 til 17. februar 2025.

Nedenstående berørte myndigheder, forsyninger og øvrige parter er blevet hørt.

Myndigheder:

- Ringkøbing-Skjern Kommune – ivan.thesbjerg@rksk.dk og land.by.kultur@rksk.dk
- Arkvest – Arkæologi Vestjylland – post@arkvest.dk
- Vejdirektoratet – dan@vd.dk og vd@vd.dk

Foreninger:

- Friluftsrådet – fr@friluftsradet.dk
- Danmarks Naturfredningsforening – dn@dn.dk
- DN Ringkøbing-Skjern – dnringkoebing-skjern-sager@dn.dk
- Dansk Ornitologisk forening (DOF) – dof@dof.dk
- DOF Ringkøbing-Skjern – ringkoebing-skjern@dof.dk

Ledningsejere:

- JYSK ENERGI FIBERNET A/S – ler@fiberbb.dk
- ØLSTRUP VANDVÆRK – bk@spjald-fjv.dk og autoler@thvilum.dk
- TDC NET A/S – zzzautoplan@tdc.dk
- Norlys Fibernet A/S – ler@norlys.dk
- RAH SERVICE A/S – Lerhenvendelser@rah.dk
- RINGKØBING-SKJERN VAND A/S – ledningsoplysninger@rsforsyning.dk
- Telia Mobil Danmark A/S – mobilerhverv@telia.dk
- GLOBALCONNECT A/S – ledningsoplysninger@globalconnect.dk
- Ringkøbing-Skjern kommune – Hanne.tribler@rksk.dk og niels.plougsgaard@rksk.dk
- RINGKØBING-SKJERN ERHVERV A/S – ledningsoplysninger@rsforsyning.dk

- RINGKØBING-SKJERN SPILDEVAND A/S –
ledningsoplysninger@rsforsyning.dk

Ejere og beboere af følgende matrikler og beboelsesejendomme:

- Ejer af matr. nr. 29a, 29c, 30, 16f og 2f Degneboligen, Ølstrup (lodsejer)
- Ejer af matr. nr. 14o Degneboligen, Ølstrup (GL. Landevej 4)
- Ejer af matr. nr. 13c Degneboligen, Ølstrup (Gl. Landevej 6)
- Ejer af matr. nr. 22b Degneboligen, Ølstrup (Lervangvej 18)
- Ejer af matr. nr. 14x Degneboligen, Ølstrup (tilstødende matrikel)

Regionen har modtaget høringssvar fra nedenstående parter:

- Ringkøbing-Skjern Kommune
- Arkvest – Arkæologi Vestjylland
- Vejdirektoratet
- Norlys
- Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S
- Ejer af matr. nr. 14o Degneboligen, Ølstrup (GL. Landevej 4)
- Villys Sand & Grusgrav ApS (ansøger)

Høringssvarene fra ovenstående parter er vedlagt som bilag E.

Regionens bemærkninger til de indkomne høringssvar:

Ringkøbing-Skjern Kommune

Kommunens høringssvar har givet anledning til præcisering af afsnittet om grundvand og drikkevand.

Regionen bemærker ligeledes, at der skal findes en alternativ adgangsvej til råstofgraven, hvis der hverken kan gives tilladelse til færdsel på kommune- eller statsveje.

Arkvest – Arkæologi Vestjylland

Regionen har ingen bemærkninger til museets høringssvar.

Vejdirektoratet

Regionen bemærker at der skal findes en alternativ adgangsvej, hvis Vejdirektoratet ikke er indstillet på at forlænge tilladelsen til at benyttet adgangen til Herningvej i forbindelse med råstofindvindingen på arealet.

Norlys

Regionen har ingen bemærkninger til Norlys høringssvar.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S

Regionen bemærker, at der ikke er søgt om en udvidelse af indvindingsarealet, men om forlængelse af råstofindvinding på

samme areal som tidligere tilladelse dækkede over. Regionen vurderer ikke at der vil ske en påvirkning af grundvandet/drikkevand i forbindelse med det ansøgte råstofindvindingsprojekt. Ligeledes vurderes der ikke at være en forureningsrisiko ved råstofindvindingen.

Ejer af matr. nr. 14o Degneboligen, Ølstrup

Regionen har ingen bemærkninger til naboens høringssvar.

Villys Sand & Grusgrav ApS

Regionen har ingen bemærkninger til de tilsendte forslag til alternative adgangsveje, som ansøger har udarbejdet i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune og Vejdirektoratet.

Offentliggørelse

Afgørelsen vil blive offentliggjort fredag den 27. juni 2025 på Region Midtjyllands hjemmeside www.raastoffer.rm.dk.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål, inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er offentliggjort.

Klagefristen for denne afgørelse er dermed fredag den 25. juli 2025.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Region Midtjylland via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Region Midtjylland. Hvis Region Midtjylland fastholder afgørelsen, sender Region Midtjylland klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/>.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal, som udgangspunkt, afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Region Midtjylland, som videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. [Se betingelserne for at blive fritaget her.](#)

Rettidig klage efter denne lov har ikke opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Klageberettigede

- Miljø- og Fødevareministeren
- Enhver med retlig interesse i sagens udfald
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Domstolsprøvelse

Region Midtjyllands afgørelse kan bringes for domstolene inden for 6 måneder fra afgørelsen er offentliggjort.

Bilag

- A Oversigtskort
- B.1 Ansøgningsmateriale
- B.2 Grave og efterbehandlingsplan
- C Habitatvurdering
- D Konfliktsøgningskema
- E Høringssvar

Orientering

Orienteringsbrev med link til afgørelsen samt bilag er sendt til følgende:



Myndigheder:

- Ringkøbing-Skjern Kommune – ivan.thesbjerg@rksk.dk og land.by.kultur@rksk.dk
- Arkvest – Arkæologi Vestjylland – post@arkvest.dk
- Vejdirektoratet – dan@vd.dk og vd@vd.dk
- Miljøstyrelsen – mst@mst.dk
- Skat, Kontrolafdelingen – myndighed@skat.dk

Side 21

Foreninger:

- Friluftsrådet – fr@friluftsradet.dk
- Danmarks Naturfredningsforening – dn@dn.dk
- DN Ringkøbing-Skjern – dnringskoebing-skjern-sager@dn.dk
- Dansk Ornitologisk forening (DOF) – dof@dof.dk
- DOF Ringkøbing-Skjern – ringkoebing-skjern@dof.dk

Ledningsejere:

- JYSK ENERGI FIBERNET A/S – ler@fiberbb.dk
- ØLSTRUP VANDVÆRK – bk@spjald-fjv.dk og autoler@thvilum.dk
- TDC NET A/S – zzzautoplan@tdc.dk
- Norlys Fibernet A/S – ler@norlys.dk
- RAH SERVICE A/S – Lerhenvendelser@rah.dk
- RINGKØBING-SKJERN VAND A/S – ledningsoplysninger@rsforsyning.dk
- Telia Mobil Danmark A/S – mobilerhverv@telia.dk
- GLOBALCONNECT A/S – ledningsoplysninger@globalconnect.dk
- Ringkøbing-Skjern kommune – Hanne.tribler@rksk.dk og niels.plougsgaard@rksk.dk
- RINGKØBING-SKJERN ERHVERV A/S – ledningsoplysninger@rsforsyning.dk
- RINGKØBING-SKJERN SPILDEVAND A/S – ledningsoplysninger@rsforsyning.dk

Ejere og beboere af følgende matrikler og beboelsesejendomme:

- Ejer af matr. nr. 29a, 29c, 30, 16f og 2f Degneboligen, Ølstrup (lodsejer)
- Ejer af matr. nr. 14o Degneboligen, Ølstrup (GL. Landevej 4)
- Ejer af matr. nr. 13c Degneboligen, Ølstrup (Gl. Landevej 6)
- Ejer af matr. nr. 22b Degneboligen, Ølstrup (Lervangvej 18)
- Ejer af matr. nr. 14x Degneboligen, Ølstrup (tilstødende matrikel)

Behandling af personoplysninger

Region Midtjylland behandler personoplysninger. Der kan læses mere om regionens behandling af personoplysninger og rettighederne i den forbindelse på data-ru.rm.dk

Bilag D - Konfliktsøgning for råstofansøgning

Ringkøbing-Skjern 26 – Mourier Petersens Plantage - Ølstrup



Udarbejdet i perioden 04-04-2024-28-11-2024 af Isabella Caroline S Niekrenz

X = inden for det ansøgte areal
N = nær ved det ansøgte areal, mulig påvirkning¹
- = ikke relevant
Både vedtagne arealudlæg og forslag er kontrolleret

Aktuel	Emne	Bemærkninger	Kilde ² :
Ansøgningsområdet			
X	Ansøgt areal	Det ansøgte areal udgør ca. 13,7 ha på en del af matr.nr. 29a, 29c, 30, 16f, 2f, Degneboligen, Ølstrup i Ringkøbing-Skjern Kommune. Indenfor det ansøgte areal foreligger en aktiv råstofindvindingstilladelse, som udløber d. 2. april 2024. Ansøger antager, at der er råstofressourcer til 10-15 år endnu, og søger derfor om en tilladelse på 10 år.	Ansøgning
X	Råstofgraveområde	Mourier Petersens Plantage	RP2016
Naturbeskyttelsesdirektiverne			
-	Natura 2000-områder	Nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er Natura 2000-område nr. 69, Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen, indeholdende habitatområde H62, fuglebeskyttelsesområde F43 og ramsarområde nr. 2, beliggende ca. 7,5 km sydvest for det ansøgte areal.	MiljøGIS Natur
-	Habitatdirektivet - Bilag IV	Der er ikke registreringer af forekomst af beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV inden for eller nær det ansøgte areal. Baseret på "Håndbog og dyrearter på habitatdirektivets bilag IV – til brug i administration og planlægning" samt NOVANAS artsregistreringer er det sandsynligt, at følgende arter kan forekomme indenfor projektarealet: odder, vandflagermus, sydflagermus, troldflagermus, skimmelflagermus, og spidssnudet frø. Strandtudse er generelt ikke udbredt i området, men findes i tidligere eller aktive råstofgrave. De nærmeste registreringer af bilag-IV-arter på hhv. Naturdata, Arter.dk og Naturbasen.dk er odder, som er registreret i et vandløb ca. 2,6 km sydvest for det ansøgte areal. Der er registreret flagermus ved Brejning efterskole ca. 6 km nordøst for det ansøgte areal, hvor der er registreret vandflagermus, troldflagermus og	Naturdata

Aktuel	Emne	Bemærkninger	Kilde ² :
		sydflagermus. Mod syd ca. 8 km fra det ansøgte areal er der registreret spidssnudet frø i Dejbjerg Plantage.	
N	Øvrige rødlistede og fredede arter	Der er registreret stor hornugle i skovområdet sydøst for det ansøgte areal.	
			Naturdata
Biodiversitetskort 2021			
-	Lokal prioritering (Bioscore)	1 – lav score	Biodiversitet
Vandområdeplaner 2021-2027			
-	Målsatte vandløb	Nærmeste målsatte vandløb er Ølstrup Bæk (DK ID o5938) beliggende ca. 370 meter øst for det ansøgte areal. Samlet tilstand: Dårlig økologisk tilstand og ukendt kemisk tilstand. Målsætning: God økologisk tilstand og god kemisk tilstand.	MiljøGIS Vand
-	Målsatte søer	Nærmeste målsatte sø er Mejlbygård Sø (DK ID 1001) beliggende ca. 9,4 km vest for det ansøgte areal. Samlet tilstand: Moderat økologisk tilstand og ukendt kemisk tilstand. Målsætning: God økologisk tilstand og god kemisk tilstand.	MiljøGIS Vand
-	Målsatte kystvande	Nærmeste målsatte kystvand er Ringkøbing Fjord (DK ID 132) beliggende ca. 8,1 km sydvest for det ansøgte areal. Samlet tilstand: Ringe økologisk tilstand og ikke-god kemisk tilstand. Målsætning: God økologisk tilstand og god kemisk tilstand.	MiljøGIS Vand
-	Terrænnære grundvandsforekomster		MiljøGIS Vand
X	Regionale grundvandsforekomster	DK108_dkmj_1000_ks Tilstand: God kvantitativ tilstand og ringe kemisk tilstand Målsætning: God kvantitativ tilstand og god kemisk tilstand. DK108_dkmj_1105_ks Tilstand: God kvantitativ tilstand og ringe kemisk tilstand Målsætning: God kvantitativ tilstand og god kemisk tilstand. DK108_dkmj_1_ks Tilstand: God kvantitativ tilstand og god kemisk tilstand	MiljøGIS Vand

Aktuel	Emne	Bemærkninger	Kilde ² :
		Målsætning: God kvantitativ tilstand og god kemisk tilstand.	
-	Dybe grundvandsforekomster		MiljøGIS Vand
Drikkevand			
X	Områder med særlig drikkevandsinteresse (OSD)	Hele arealet ligger inden for område med særlig drikkevandsinteresse (OSD).	MiljøGIS GRV
-	Områder med drikkevandsinteresser (OD)		MiljøGIS GRV
-	Indvindingsopland (inden for og uden for OSD)		MiljøGIS GRV
-	Boringsnært beskyttelsesområde (BNBO)		MiljøGIS GRV
X	Nitratfølsomt indvindingsområde	Størstedelen af det ansøgte areal ligger indenfor nitratfølsomt indvindingsområde (NFI)	MiljøGIS GRV
-	Sprøjtemiddelfølsomt indvindingsområde		MiljøGIS GRV
N	Nitratfølsomt indsatsområde	Det ansøgte areal grænser op til et nitratfølsomt indsatsområde i vest og i nord.	MiljøGIS GRV
-	Sprøjtemiddelfølsomt indsatsområde		MiljøGIS GRV
-	Drikkevandsboring alment vandværk		GEUS Jupiter
-	Drikkevandsboring privat husholdning	Drikkevandsboring med DGU nr. 83.2381 ligger ca. 300 m nordøst for det ansøgte areal.	GEUS Jupiter
Naturbeskyttelse			
-	Beskyttede vandløb (NBL § 3)	Nærmeste beskyttede vandløb er Ølstrup bæk, der ligger ca. 370 m øst for det ansøgte areal.	Plandata
	<i>Beskyttede naturtyper (NBL § 3):</i>		
-	<i>Eng</i>		Plandata
-	<i>Hede</i>		Plandata
-	<i>Mose</i>	Nærmeste beskyttede naturtype, der ligger ca. 360 meter vest for ansøgte areal.	Plandata
-	<i>Overdrev</i>		Plandata
-	<i>Strandeng</i>		Plandata
-	<i>Sø</i>	Nærmeste beskyttede naturtype, der ligger ca. 360 meter vest for ansøgte areal.	Plandata
-	Naturbeskyttelsesinteresser		Plandata

Aktuel	Emne	Bemærkninger	Kilde ² :
-	Potentielle naturbeskyttelsesinteresser		Plandata
-	Økologiske forbindelser, vedtaget eller forslag		Plandata
-	Potentielle økologiske forbindelser		Plandata
-	Lavbundsarealer	Ca. 360 meter vest for det ansøgte areal omkring den § 3 beskyttede mose med sø, samt ca. 360 m øst for det ansøgte areal omkring Ølstrup bæk.	Plandata
-	Lavbundsarealer der kan genoprettes		Plandata
-	Natur- og vildtreservater		Plandata
Fredning og kulturarv			
-	Fredede områder		Arealinfo
-	Bekendtgørelsesfredninger		Arealinfo
-	Beskyttede sten- og jorddiger		Arealinfo
X	Kulturarvsarealer	Den sydlige del af det ansøgte areal ligger indenfor et kulturarvsareal af international betydning.	SLKS
N	Fredede fortidsminder	Der ligger 8 gravhøje indenfor en afstand af 300 meter til det ansøgte areal.	SLKS
N	Fredede fortidsminder, beskyttelseslinjer	Det ansøgte areal grænser op til fortidsmindebeskyttelseslinjer for tre gravhøje i hhv. syd, øst og vest.	SLKS
X	Ikke fredede fortidsminder	Der forefindes et registeret ikke fredet fortidsminde i den nordlige del af det ansøgte areal. Der er allerede blevet grave på registreringsstedet.	SLKS
-	Kulturhistoriske bevaringsværdier		Plandata
X	Værdifulde kulturmiljøer	Den østlige del af det ansøgte areal er udpeget som værdifuldt kulturmiljø. Langs med den nordlige grænse af arealet løber en vej, der er udpeget som værdifuldt kulturmiljø.	Plandata
-	Fredede bygninger		Plandata
-	Bevaringsværdige bygninger		Plandata
Bygge- og beskyttelseslinjer			
-	Søbeskyttelseslinje		Arealinfo

Aktuel	Emne	Bemærkninger	Kilde ² :
-	Åbeskyttelseslinje		Arealinfo
X	Skovbyggelinje	Den sydlige del af det ansøgte areal er omfattet af skovbyggelinjen.	Arealinfo
-	Kirkebyggelinje		Arealinfo
-	Strandbeskyttelseslinje		Arealinfo
-	Klitfredning		Arealinfo
X	Fredskov	Den sydlige del af det ansøgte areal er udlagt som fredskov.	Arealinfo
-	Kystnærhedszone		Arealinfo
Forurening			
-	Jordforurening V2-kortlagt		Arealinfo
-	Jordforurening V1-kortlagt		Arealinfo
-	Jordforurening, områdeklassificering		Arealinfo
-	Støj, stilleområder		Arealinfo
N	Støj, støjbelastet areal	Nord for det ansøgte areal og nord for Gl. Landevej er området registeret som støjbelastende areal.	Plandata
	<i>Okkerklassificering:</i>		
-	Klasse I – Stor risiko for okkerudledning		Arealinfo
-	Klasse II – Middel risiko for okkerudledning	Ølstrup bæk, ca. 370 meter øst for det ansøgte areal, er registeret som klasse II.	Arealinfo
-	Klasse III – Lav risiko for okkerudledning		Arealinfo
-	Klasse IV – Ingen risiko for okkerudledning		Arealinfo
Landskab og geologi			
-	Nationale kystlandskaber		Plandata
-	Nationale geologiske interesseområder		Plandata
-	Geologiske rammeområder		Plandata
-	Værdifulde geologiske områder		Plandata
-	Større sammenhængende landskaber		Plandata

Aktuel	Emne	Bemærkninger	Kilde ² :
-	Bevaringsværdige landskaber		Plandata
-	Geologiske bevaringsværdier		Plandata
Risiko for oversvømmelse			
X	Oversvømmelse eller erosion	Den sydlige og centrale del af det ansøgte areal er udpeget som område, der kan blive udsat for oversvømmelse.	KAMP
-	Klimatilpasningsplaner		KAMP eller kommune-GIS
Øvrige arealinteresser			
-	Zone		Plandata
N	Afstand til nærmeste beboelse	Nærmeste beboelsesejendom ligger ca. 300 meter nord for det ansøgte areal.	Plandata
-	Afstand til nærmeste by/landsby	Nærmeste landsby er Ølstrup der ligger ca. 1,7 km nord for det ansøgte areal.	Plandata
-	Lokalplan		Plandata
-	Kommuneplanramme		Plandata
-	Kommuneplantillæg		Plandata
-	Planlagt zone		Plandata
X	Planlagt trafikanlæg	Den østlige del af det ansøgte areal ligger indenfor en transportkorridor.	Plandata
-	Planlagt tekniske anlæg		Plandata
-	Rekreative interesser		Kommune-GIS
-	Særligt værdifuldt landbrugsområde		Plandata
-	Skovrejsningsområde		Plandata
X	Skovrejsning uønsket	Hele det ansøgte område er udpeget med skovrejsning uønsket.	Plandata
-	Transmissionsnet – Arealreservation		Plandata
-	Transmissionsnet – Linjeføring		Plandata
-	Tekniske anlæg		Plandata
-	Vindmøller		Plandata

Aktuel	Emne	Bemærkninger	Kilde ² :
-	Lufthavne/flyvepladser		Plandata
-	NEPS (Forsvarets olieledning)		Intern WEBGIS
Forsyning			
-	Forsyningsselskaber		LER

¹ Nær ved det ansøgte areal, mulig påvirkning

Miljøpåvirkninger som følge af indvinding af råstoffer på land er normalt forholdsvis lokale, men for nogle emner er det relevant at vurdere en påvirkning også uden for det ansøgte areal. Støj og støv fra indvindingen vil uden forebyggende tiltag kunne påvirke de nære omgivelser op til en afstand af maksimalt 300-500 m fra selve graveområdet.

Indvinding af grundvand til grusvask og sænkning af grundvandet som følge af indvinding under grundvandsspejlet kan medføre en påvirkning af grundvandspotentialet, som kan være sporbar inden for 300 meter fra indvindingen.

For drikkevandsboringer er der en hygiejnezone på 150 m og 75 m for hhv. boringer til almen drikkevandsvandforsyning og privat drikkevandsforsyning.

Terrænændringer som følge af råstofindvinding kan medføre ændring af afstrømning af overfladevand til nærliggende søer, vandløb og vådområder, den relevante afstand afhænger af terrænforholdene og vurderes for den enkelte ansøgning.

I forhold til beskyttede arter kan indvinding af råstoffer medføre en barriereeffekt samt påvirke den økologiske funktionalitet for arterne. Den relevante afstand for nærmere vurdering afhænger af forekomsten af arter og varierer for de enkelte arter.

For lufthavne/flyvepladser skal der indhentes en udtalelse fra Statens Luftfartsvæsen, såfremt der ansøges om råstofindvinding under grundvandsspejlet inden for en afstand af 13 km fra offentlige flyvepladser eller militære flyvestationer.

² Liste over kilder:

Arealinfo: Miljøstyrelsen, Danmarks Arealinformation - <https://arealinformation.miljoportal.dk>

Biodiversitet: Miljøstyrelsen, Digitale Naturkort-Biodiversitet 2021 - Biodiversitetskortet - <https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=miljoegis-plangroendk>

GEUS Jupiter: GEUS, National Boringsdatabase (Jupiter) - <https://www.geus.dk/produkter-ydelser-og-faciliteter/data-og-kort/national-boringsdatabase-jupiter>

KAMP: Miljøstyrelsen, Klimatilpasning, KAMP - <https://kamp.klimatilpasning.dk/>

Kommune-GIS: Ringkøbing-Skjern Kommune, Kommuneplan 2021-2033 - <https://rksk.viewer.dkplan.niras.dk/plan/7#/4995>

MiljøGIS GRV: Miljøstyrelsen, MiljøGIS for statslig grundvandskortlægning - <https://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=grundvand>

MiljøGIS N: Miljøstyrelsen, Natura 2000-høring 2022-27 - <https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=natura2000planer3basis2020>

MiljøGIS Vand: Miljøstyrelsen, MiljøGIS for basisanalyse for vandområdeplaner 2021-2027 - <https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv3basis2019>

Naturdata: Miljøstyrelsen, Miljøportalen Naturdata - <http://naturdata.miljoportal.dk> **og** Miljøstyrelsen m.fl., Arter - Arter.dk **og** Danmarks Nationale Artsportal, Naturbasen - <https://www.naturbasen.dk/>

Naturgas: Naturgasselskabernes Oversigtskort - <https://evida.kortviser.dk>

Plandata: Erhvervsstyrelsen, Plandata.dk - <http://kort.plandata.dk>

RP2016: Region Midtjylland, Råstofplan 2016 - <https://rm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/7#/>

SLKS: Slots- og Kulturstyrelsen, Fund og Fortidsminder - <https://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Kort/>