

Ansøgning om vilkårsændring: Vilkårsændring: Skanderborg 9

Vilkårsændringer *

- ☒ Ændring af indvindingsområde ☒ Ændring af adgangsvej ☒ Ændring af andre råstoffer ☐ Ændring af indvindingsmængde
- ☐ Ændring af gravedybde, herunder indvinding under grundvandsspejlet ☐ Ændring af driftstider ☒ Ændring af materiel
- ☒ Ændring af graveplan, herunder ændring af etaper, graveretning ☒ Ændring af efterbehandling, herunder formål, hældninger/anlæg
- ☐ Andre vilkårsændringer
- ☒ Maskiner og anlæg ☐ Brændstoftanke ☐ Bygninger ☐ Vandindvinding / afledning mm.

Resumé / Beskrivelse

Der ansøges om vilkårsændring om udvidet indvindingsareal mod nord, så resterende råstoffer under nordlige skel kan indvindes, samtidig ønskes en ny 10 årig varighed af indvindingstilladelsen.


☐ Del-ændring er ikke specificeret

Titel

Navn *

Vilkårsændring: Skanderborg 9

Areal og veje



Ansøger

Navn *

Morten Østerlev

Firma

JJ GRUS A/S

Adresse *

Brøndborerens Alle 13

CVR-nummer *

87916111

Stednavn

Indtast sted

Telefon *

70222262

Postnummer *

9230

Mobil

51622265

By *

Svenstrup J

Email *

morten@jj-grus.dk

Ansøgers underskrift: Ikke krævet

Download

Validér



Ejerforhold

Ejerlav	Matr. nr.	Ejertype	Navn	Adresse	Postnr	By	Cvr	Underskrift-status	Dokument	Kontrol
Kollens Mølle, Adslev	2g	Hovedejер	JJ-Grus Ejendomme ApS	Brøndborerens Alle 13	9230	Svenstrup J	44168707	Underskrevet: 03-04-2025 08:24	Download	Validér
Stjær By, Stjær	12y	Hovedejер	Primdal Toft Agro ApS	Kollens Møllevej 49	8464	Galten	45286525	Ikke krævet		
Stjær By, Stjær	13e	Hovedejер	JJ-Grus Ejendomme ApS	Brøndborerens Alle 13	9230	Svenstrup J	44168707	Underskrevet: 03-04-2025 08:24	Download	Validér
Stjær By, Stjær	13t	Hovedejер	JJ-Grus Ejendomme ApS	Brøndborerens Alle 13	9230	Svenstrup J	44168707	Underskrevet: 03-04-2025 08:24	Download	Validér
Stjær By, Stjær	2x	Hovedejер	HARALD RØGEN & SØNNER A/S	Jeksenvej 98	8464	Galten	10962641	Underskrevet: 02-04-2025 09:39	Download	Validér
Stjær By, Stjær	3a	Hovedejер	Bruun,Junker Gerd Thorstein	Kollens Møllevej 33	8464	Galten		Underskrevet: 25-03-2025 06:07	Download	Validér

Råstof indvinder

☒ Indvinder er identisk med ansøger

Rådgiver

☐ Bruger rådgiver

Navn *

Indtast navn på rådgiver

Firma

Indtast firma navn

Adresse *

Indtast adresse

CVR-nummer

Indtast CVR-nummer

Stednavn

Indtast sted

Telefon *

Indtast telefonnummer

Postnummer *

Indtast postnummer

Mobil

Indtast mobiltelefonnummer

By *

Indtast by

Email *

Indtast email

Adgangsvej til indvindingsområdet *

Beskrivelse af eksisterende adgangsveje til indvindingsområdet, f.eks. markvej eller lignende til offentlig vej eller privat fællesvej

Den eksisterende adgangsvej benyttes fra Kollens Møllevej.

Beskrivelse af nye adgangsveje til indvindingsområdet herunder placering og bredde

Foreligger tilladelse efter vejlovgivningen: *


☒ Ja ☐ Nej

Tilladelse - periode start:

Tilladelse - periode slut:

[1998 lokalplan 3.Å1-03 Galten.pdf](#)

Undersøgelser



Råstoffets art *

- | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|
| ☐ Muld | ☐ Mergel | ☐ Råjord og fyldjord | ☐ Kalk og kridt | ☒ Sand, Grus og sten |
| ☐ Flint | ☐ Kwartssand | ☐ Kiselgur | ☐ Granit | ☐ Tørv og sphagnum |
| ☐ Ler | ☐ Brunkul | ☐ Plastisk ler og bentonit | ☐ Sandsten | ☐ Kaolin |
| ☐ Skifer | ☐ Ildfast Ler | ☐ Klæg | ☐ Moler | ☐ Kalksten |
| ☐ Andet | | | | |

Påtænkt anvendelse af indvundne råstoffer

Sand, grus og sten

Anlægs- og vejmaterialer

- ☒ Grus og sandfyld m.v.
- ☒ Bundsikringsmaterialer, jf. DS 401
- ☐ Stabilgrus, jf. DS 401
- ☐ Ballastskærver

Asfaltmaterialer

- ☐ Stenmel
- ☐ Sand 0 - 2 mm
- ☐ Sten uknuste
- ☐ Sten knuste

Betontilslagsmaterialer

- ☐ Betonsand
- ☐ Perlesten
- ☐ Ærtesten
- ☐ Nøddesten
- ☐ Singels
- ☐ Andre sten
- ☐ Mørtelsand
- ☐ Støbemix
- ☐ Uspecificerede betonmaterialer

Andet

- ☐ Andet

Ukendt

- ☐ Ukendt anvendelse

Muldlag

Muld tilstede? *

☒ Ja ☐ Nej

Muldlagets tykkelse (m) *

0,3

Overjord

Overjord? *

☒ Ja ☐ Nej

Overjordets tykkelse (m) *

0-5

Koter

Kote for terræn *

Laveste

56

[Hent terrænkoter](#)

Højeste

78

Kote for grundvandsspejl *

Laveste

52

Højeste

54

Oplysninger om den påtænkte indvinding

Planlagt maksimal gravedybde (m) *

24

Kote for bunden af gravning (m) *

56

Antal lastbiler dagligt


43

Ansøgningsareal (ha)

13,5

Drifttider

Gis oversigt for maskiner, anlæg, brændstoftanke og bygninger



Husk at tilføje maskiner, anlæg mm. nedenfor inden de indtegnes på kortet.

Maskiner og anlæg

Maskintype/anlæg	Mærke	Model	Antal	Kildestøj (dBA)	
Tørsorteringsanlæg	McCloskey	S190	1		
Transportbånd	MK	32 meter	1		
Gummiged	Volvo	L220H	1		

Brændstoftanke

Bygninger

Forventet forbrug af drivmidler i transport- og oparbejdningsanlæg

Hydraulikolie årligt forbrug i liter

250

Dieselloolie årligt forventet forbrug i liter


90000

Støv

Beskriv støvdæmpende foranstaltninger inden for området ved de enkelte anlæg og oplag samt interne adgangsveje *

Interne veje vandes i tørre perioder af ekstern entreprenør

Gis oversigt for støj, brønde og boreriger, og containere



Støj

Angivelse af beregnede værdier for det samlede støjbidrag *

Støjen overstiger ikke grænseværdierne, jf. miljøstyrelsen vejledning 5/1984.

Beskrivelse af støjdæmpende foranstaltninger for de enkelte særligt støjende anlæg og maskiner *

Der vil ikke være øgede aktiviteter ift. hvad der tidligere har været givet tilladelse til i Skanderborg 9

Vandindvinding og afledning af vand mm.

Skal der bruges vand til oparbejdning? *

☐ Ja ☒ Nej

Skal der bortledes grundvand eller overfladevand fra arealet? *

☐ Ja ☒ Nej

Skal der bortledes husspildevand fra arealet? *

☐ Ja ☒ Nej

Skal der indvindes vand til støvbekæmpelse? *

☐ Ja ☒ Nej

Oplysninger om drikkevandsbrønde og -boringer inden for en afstand af 300m fra det ansøgte areal

For yderligere oplysninger se: [National boringsdatabase \(Jupiter\)](#)

Affald

Mængde af olieprodukter pr. år i liter *

0

Mængde af kemikalieprodukter pr. år i liter *

0

Mængde af brændbart pr. år i kg *

0

Andet affald pr år i kg *

0

Beskrivelse af andet affald *

Maskiner serviceret af eksternt værksted, som medtager aftappet olie osv.

Hvem afhenter affaldet, jf. ovennævnte affaldstyper *

Renovations firma, efter Skanderborg kommunes regulativer

Basisoplysninger				
0.1	Projektbeskrivelse (kan vedlægges)		Besvarelse Der ansøges om vilkårsændring af indvindingsarealet, så råstofferne ifm. skel gennem gravning kan udnyttes optimalt, samt ny 10 årig periode til indvindingstilladelse. Der er gennem opkøb og forhandling med berørte lodsejere, endelig efter flere års stridigheder i området, opnået enighed og accept til at indvindingen kan færdiggøres. JJ Grus er påbegyndt gennem gravning af skellet, mellem matriklerne 13t og 13e Stjær By, Stjær, i august 2023, efter tilsynsafgørelse fra Region Midtjylland. Arealet efterbehandles til ekstensive jordbrugsmæssige formål med rå skrænter, som det vises i efterbehandlingsplanen	
0.2	Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre		Besvarelse Navn: JJ GRUS A/S Adresse: Brøndborens Alle 13, 9230 Svenstrup J Tlf.: 70222262 Email: morten@jj-grus.dk Dette punkt er automatisk udfyldt baseret på oplysninger fra indvindingsansøgning og kan ikke redigeres	
0.3	Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson		Besvarelse Morten Østerlev tlf. 51622265 morten@jj-grus.dk	
0.4	Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).		Besvarelse Matriklerne 13e, 13t, del af 12y, 3a og 2x Stjær By, Stjær samt 2g Kollens Mølle, Adslev.	
0.5	Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)		Besvarelse	

				Kommune: Skanderborg Kommune	
0.6	Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.				
0.7	Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg). Målestok angives:				
0.8	Forholdet til VVM reglerne Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM). Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:	Ja ☐	Nej ☒	Besvarelse	
0.9	Forholdet til VVM reglerne Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Hvis ja, angiv punktet på bilag 2	Ja ☒	Nej ☐	Besvarelse Punkt 2a	
Projektets karakteristika					
1.0	Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav			Besvarelse	

			Ejerlav: Stjær By, Stjær, matrikel: 12y Ejer: Primdal Toft Agro ApS, adresse: Kollens Møllevej 49, 8464 Galten Ejerlav: Stjær By, Stjær, matrikel: 3a Ejer: Bruun, Junker Gerd Thorstein, adresse: Kollens Møllevej 33, 8464 Galten Ejerlav: Stjær By, Stjær, matrikel: 2x Ejer: HARALD RØGEN & SØNNER A/S, adresse: Jeksenvej 98, 8464 Galten Ejerlav: Kollens Mølle, Adslev, matrikel: 2g Ejer: JJ-Grus Ejendomme ApS, adresse: Brøndborens Alle 13, 9230 Svenstrup J Ejerlav: Stjær By, Stjær, matrikel: 13e Ejer: JJ-Grus Ejendomme ApS, adresse: Brøndborens Alle 13, 9230 Svenstrup J Ejerlav: Stjær By, Stjær, matrikel: 13t Ejer: JJ-Grus Ejendomme ApS, adresse: Brøndborens Alle 13, 9230 Svenstrup J	
			Dette punkt er automatisk udfyldt baseret på oplysninger fra indvindingsansøgning og kan ikke redigeres	
2.0	Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m2		Besvarelse Projektet omfatter indvinding sand og grus, efter projektafslutning efterbehandles til ekstensive jordbrugsformål. Ingen bebyggelse	
2.1	Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede befæstede areal i m2		Besvarelse Ingen befæstelse	
2.2	Arealanvendelse efter projektets realisering. Nye arealer, som befæstes ved projektet i m2		Besvarelse Ingen befæstelse	
3.0	Projektets areal og volumenmæssige udformning. Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse		Besvarelse	

	med projektet og i givet fald hvor meget i m		Ingen behov for grundvandssænkning	
3.1	Projektets areal og volumenmæssige udformning. Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m2		Besvarelse 13,5 ha	
3.2	Projektets areal og volumenmæssige udformning. Projektets bebyggede areal i m2		Besvarelse Ingen bebyggelse	
3.3	Projektets areal og volumenmæssige udformning. Projektets nye befæstede areal i m2		Besvarelse Ingen	
3.4	Projektets areal og volumenmæssige udformning. Projektets samlede bygningsmasse i m3		Besvarelse Ingen	
3.5	Projektets areal og volumenmæssige udformning. Projektets maksimale bygningshøjde i m		Besvarelse Ingen	
3.6	Projektets areal og volumenmæssige udformning. Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet		Besvarelse Ingen	

4.0	Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden. Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:		Besvarelse Ingen	
4.1	Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden. Vandmængde i anlægsperioden		Besvarelse Ingen	
4.2	Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden. Affaldstype og mængder i anlægsperioden		Besvarelse Ingen	
4.3	Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden. Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden		Besvarelse Ingen	
4.4	Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden. Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden		Besvarelse Ingen	
4.5	Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden. Håndtering af regnvand i anlægsperioden		Besvarelse Nedsivning på arealer	
4.6	Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden. Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå		Besvarelse	

			Ingen	
5.0	Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen		Besvarelse Ingen	
5.1	Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen		Besvarelse Ingen ændringer ift. nuværende tilladelse	
5.2	Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen		Besvarelse Ingen ændringer ift. nuværende tilladelse	
5.3	Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Vandmængde i driftsfasen		Besvarelse Ingen	
6.0	Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald:		Besvarelse Maskiner serviceres af ekstern montør som medtager affald	
6.1	Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Andet affald:		Besvarelse Der opstilles affaldscontainer til alm. hverdagsaffald iht. Skanderborg kommunes retnings linier.	

6.2	Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Spildevand til renseanlæg:			Besvarelse Ingen	
6.3	Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:			Besvarelse Ingen	
6.4	Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Håndtering af regnvand:			Besvarelse Nedsiver på arealer	
7.0	Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	Ja ☐	Nej ☒		
8.0	Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse? Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10	Ja ☐	Nej ☒	Besvarelse	
9.0	Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen? Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.	Ja ☐	Nej ☐	Besvarelse	
10.0	Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter? Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.	Ja ☐	Nej ☒	Besvarelse	


11.0	Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?? Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.	Ja ☐	Nej ☐	Besvarelse	
12.0	Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner? Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.	Ja ☐	Nej ☒	Besvarelse	
13.0	Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner? Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.	Ja ☐	Nej ☐	Besvarelse	
14.0	Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser? Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.	Ja ☒	Nej ☐	Besvarelse Vejledning nr 5/1989, ekstern støj fra virksomheder.	
15.0	Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Ja ☒	Nej ☐	Besvarelse	
16.0	Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Ja ☒	Nej ☐	Besvarelse	
17.0	Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening? Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.	Ja ☐	Nej ☒	Besvarelse	

18.0	Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Ja ☐	Nej ☐	Besvarelse	
19.0	Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Ja ☐	Nej ☐	Besvarelse	
20.0	Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden?	Ja ☐	Nej ☒	Besvarelse	
20.1	Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i driftsfasen?	Ja ☒	Nej ☐	Besvarelse I tørre perioder kan der opstå støvudvikling fra interne køreveje og adgangsvejen ved Kollens Møllevej.	
21.0	Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden? Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.	Ja ☐	Nej ☒	Besvarelse	
21.1	Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i driftsfasen? Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.	Ja ☐	Nej ☒	Besvarelse	

22.0	Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne i anlægsperioden? Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.	Ja ☐	Nej ☒	Besvarelse 	
22.1	Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne i driftsfasen? Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.	Ja ☐	Nej ☒	Besvarelse 	
23.0	Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?	Ja ☐	Nej ☒		
Projektets placering					
24.0	Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål? Hvis »nej«, angiv hvorfor:	Ja ☒	Nej ☐	Besvarelse 	
25.0	Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer? Hvis »ja« angiv hvilke:	Ja ☐	Nej ☒	Besvarelse 	
26.0	Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?	Ja ☐	Nej ☒		
27.0	Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?	Ja ☐	Nej ☒		
28.0	Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	Ja ☐	Nej ☒		
29.0	Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)	Ja ☐	Nej ☒		
30.0	Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?	Ja ☐	Nej ☒		

31.0	Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Besvarelse Beregnet mindste afstand: 201 meter Bemærk: Konfliktanalysen skal ses som en hjælp til besvarelsen, men ansøger har fortsat ansvaret for rigtigheden af de oplysninger der angives.	
32.0	Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	Ja ☐	Nej ☒	Besvarelse Beregnet mindste afstand: 223 meter Bemærk: Konfliktanalysen skal ses som en hjælp til besvarelsen, men ansøger har fortsat ansvaret for rigtigheden af de oplysninger der angives.	
33.0	Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Besvarelse Beregnet mindste afstand: 14 meter Bemærk: Konfliktanalysen skal ses som en hjælp til besvarelsen, men ansøger har fortsat ansvaret for rigtigheden af de oplysninger der angives.	
34.0	Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Besvarelse Beregnet mindste afstand: 1353 meter Bemærk: Konfliktanalysen skal ses som en hjælp til besvarelsen, men ansøger	

				har fortsat ansvaret for rigtigheden af de oplysninger der angives.	
35.0	Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster? Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.	Ja ☐	Nej ☒	Besvarelse 	
36.0	Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?	Ja ☒	Nej ☐	Besvarelse OSD område Beregnet mindste afstand: 0 meter Bemærk: Konfliktanalysen skal ses som en hjælp til besvarelsen, men ansøger har fortsat ansvaret for rigtigheden af de oplysninger der angives.	
37.0	Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	Ja ☐	Nej ☒	Besvarelse Bemærk: Konfliktanalysen skal ses som en hjælp til besvarelsen, men ansøger har fortsat ansvaret for rigtigheden af de oplysninger der angives.	
38.0	Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.?	Ja ☐	Nej ☒		
39.0	Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	Ja ☐	Nej ☒		
40.0	Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	Ja ☐	Nej ☒		
41.0	Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	Ja ☐	Nej ☒	Besvarelse 	

42.0	En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?		Besvarelse 	
------	--	--	--	--

Anmeldte rettigheder *

☐ Ja ☒ Nej

Tinglysning *

Udskrift fra tinglysning: *

[Tingbog 13t Stjær.pdf](#)

[Tingbog Junker Stjær.pdf](#)

[Tingbog HM Stjær.pdf](#)

[Tingbog Røgen Stjær.pdf](#)


Læs mere: [Information om tinglysning](#)

Graveplan *

Udkast til graveplan *

Resume af graveplanen *

Skelgennemgravningen udføres fra vest mod øst, afrømmede materialer (muld og overjord) påføres det udgravede skel, løbende som man kommer frem.



Efterbehandlingsplan *

Udkast til efterbehandlingsplan *

[2024.1030 grave efterbehandlingsplan.pdf](#)

Resume af efterbehandlingsplanen *

Det ansøgte areal i vilkårsændringen efterbehandles ikke stejlere end 1:2. Skrænten efterlades rå til jordbrugsmæssige formål.

Yderligere oplysninger eller bemærkninger

Der er udført naturobservationer for området(vedhæftet)

[Stjær Grusgrav Naturnotat 2024_ver. 2.pdf](#)