

Bilag D - Konfliktsøgning for råstofansøgning

Ringkøbing-Skjern 26 – Mourier Petersens Plantage - Ølstrup



Udarbejdet i perioden 04-04-2024-28-11-2024 af Isabella Caroline S Niekrenz

X = inden for det ansøgte areal
N = nær ved det ansøgte areal, mulig påvirkning¹
- = ikke relevant
Både vedtagne arealudlæg og forslag er kontrolleret

Aktuel	Emne	Bemærkninger	Kilde ² :
Ansøgningsområdet			
X	Ansøgt areal	Det ansøgte areal udgør ca. 13,7 ha på en del af matr.nr. 29a, 29c, 30, 16f, 2f, Degneboligen, Ølstrup i Ringkøbing-Skjern Kommune. Indenfor det ansøgte areal foreligger en aktiv råstofindvindingstilladelse, som udløber d. 2. april 2024. Ansøger antager, at der er råstofressourcer til 10-15 år endnu, og søger derfor om en tilladelse på 10 år.	Ansøgning
X	Råstofgraveområde	Mourier Petersens Plantage	RP2016
Naturbeskyttelsesdirektiverne			
-	Natura 2000-områder	Nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er Natura 2000-område nr. 69, Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen, indeholdende habitatområde H62, fuglebeskyttelsesområde F43 og ramsarområde nr. 2, beliggende ca. 7,5 km sydvest for det ansøgte areal.	MiljøGIS Natur
-	Habitatdirektivet - Bilag IV	Der er ikke registreringer af forekomst af beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV inden for eller nær det ansøgte areal. Baseret på "Håndbog og dyrearter på habitatdirektivets bilag IV – til brug i administration og planlægning" samt NOVANAS artsregistreringer er det sandsynligt, at følgende arter kan forekomme indenfor projektarealet: odder, vandflagermus, sydflagermus, troldflagermus, skimmelflagermus, og spidssnudet frø. Strandtudse er generelt ikke udbredt i området, men findes i tidligere eller aktive råstofgrave. De nærmeste registreringer af bilag-IV-arter på hhv. Naturdata, Arter.dk og Naturbasen.dk er odder, som er registreret i et vandløb ca. 2,6 km sydvest for det ansøgte areal. Der er registreret flagermus ved Brejning efterskole ca. 6 km nordøst for det ansøgte areal, hvor der er registreret vandflagermus, troldflagermus og	Naturdata

Aktuel	Emne	Bemærkninger	Kilde ² :
		sydflagermus. Mod syd ca. 8 km fra det ansøgte areal er der registreret spidssnudet frø i Dejbjerg Plantage.	
N	Øvrige rødlistede og fredede arter	Der er registreret stor hornugle i skovområdet sydøst for det ansøgte areal.	
			Naturdata
Biodiversitetskort 2021			
-	Lokal prioritering (Bioscore)	1 – lav score	Biodiversitet
Vandområdeplaner 2021-2027			
-	Målsatte vandløb	Nærmeste målsatte vandløb er Ølstrup Bæk (DK ID o5938) beliggende ca. 370 meter øst for det ansøgte areal. Samlet tilstand: Dårlig økologisk tilstand og ukendt kemisk tilstand. Målsætning: God økologisk tilstand og god kemisk tilstand.	MiljøGIS Vand
-	Målsatte søer	Nærmeste målsatte sø er Mejlbygård Sø (DK ID 1001) beliggende ca. 9,4 km vest for det ansøgte areal. Samlet tilstand: Moderat økologisk tilstand og ukendt kemisk tilstand. Målsætning: God økologisk tilstand og god kemisk tilstand.	MiljøGIS Vand
-	Målsatte kystvande	Nærmeste målsatte kystvand er Ringkøbing Fjord (DK ID 132) beliggende ca. 8,1 km sydvest for det ansøgte areal. Samlet tilstand: Ringe økologisk tilstand og ikke-god kemisk tilstand. Målsætning: God økologisk tilstand og god kemisk tilstand.	MiljøGIS Vand
-	Terrænnære grundvandsforekomster		MiljøGIS Vand
X	Regionale grundvandsforekomster	DK108_dkmj_1000_ks Tilstand: God kvantitativ tilstand og ringe kemisk tilstand Målsætning: God kvantitativ tilstand og god kemisk tilstand. DK108_dkmj_1105_ks Tilstand: God kvantitativ tilstand og ringe kemisk tilstand Målsætning: God kvantitativ tilstand og god kemisk tilstand. DK108_dkmj_1_ks Tilstand: God kvantitativ tilstand og god kemisk tilstand	MiljøGIS Vand

Aktuel	Emne	Bemærkninger	Kilde ² :
		Målsætning: God kvantitativ tilstand og god kemisk tilstand.	
-	Dybe grundvandsforekomster		MiljøGIS Vand
Drikkevand			
X	Områder med særlig drikkevandsinteresse (OSD)	Hele arealet ligger inden for område med særlig drikkevandsinteresse (OSD).	MiljøGIS GRV
-	Områder med drikkevandsinteresser (OD)		MiljøGIS GRV
-	Indvindingsopland (inden for og uden for OSD)		MiljøGIS GRV
-	Boringsnært beskyttelsesområde (BNBO)		MiljøGIS GRV
X	Nitratfølsomt indvindingsområde	Størstedelen af det ansøgte areal ligger indenfor nitratfølsomt indvindingsområde (NFI)	MiljøGIS GRV
-	Sprøjtemiddelfølsomt indvindingsområde		MiljøGIS GRV
N	Nitratfølsomt indsatsområde	Det ansøgte areal grænser op til et nitratfølsomt indsatsområde i vest og i nord.	MiljøGIS GRV
-	Sprøjtemiddelfølsomt indsatsområde		MiljøGIS GRV
-	Drikkevandsboring alment vandværk		GEUS Jupiter
-	Drikkevandsboring privat husholdning	Drikkevandsboring med DGU nr. 83.2381 ligger ca. 300 m nordøst for det ansøgte areal.	GEUS Jupiter
Naturbeskyttelse			
-	Beskyttede vandløb (NBL § 3)	Nærmeste beskyttede vandløb er Ølstrup bæk, der ligger ca. 370 m øst for det ansøgte areal.	Plandata
	<i>Beskyttede naturtyper (NBL § 3):</i>		
-	<i>Eng</i>		Plandata
-	<i>Hede</i>		Plandata
-	<i>Mose</i>	Nærmeste beskyttede naturtype, der ligger ca. 360 meter vest for ansøgte areal.	Plandata
-	<i>Overdrev</i>		Plandata
-	<i>Strandeng</i>		Plandata
-	<i>Sø</i>	Nærmeste beskyttede naturtype, der ligger ca. 360 meter vest for ansøgte areal.	Plandata
-	Naturbeskyttelsesinteresser		Plandata

Aktuel	Emne	Bemærkninger	Kilde ² :
-	Potentielle naturbeskyttelsesinteresser		Plandata
-	Økologiske forbindelser, vedtaget eller forslag		Plandata
-	Potentielle økologiske forbindelser		Plandata
-	Lavbundsarealer	Ca. 360 meter vest for det ansøgte areal omkring den § 3 beskyttede mose med sø, samt ca. 360 m øst for det ansøgte areal omkring Ølstrup bæk.	Plandata
-	Lavbundsarealer der kan genoprettes		Plandata
-	Natur- og vildtreservater		Plandata
Fredning og kulturarv			
-	Fredede områder		Arealinfo
-	Bekendtgørelsesfredninger		Arealinfo
-	Beskyttede sten- og jorddiger		Arealinfo
X	Kulturarvsarealer	Den sydlige del af det ansøgte areal ligger indenfor et kulturarvsareal af international betydning.	SLKS
N	Fredede fortidsminder	Der ligger 8 gravhøje indenfor en afstand af 300 meter til det ansøgte areal.	SLKS
N	Fredede fortidsminder, beskyttelseslinjer	Det ansøgte areal grænser op til fortidsmindebeskyttelseslinjer for tre gravhøje i hhv. syd, øst og vest.	SLKS
X	Ikke fredede fortidsminder	Der forefindes et registeret ikke fredet fortidsminde i den nordlige del af det ansøgte areal. Der er allerede blevet grave på registreringsstedet.	SLKS
-	Kulturhistoriske bevaringsværdier		Plandata
X	Værdifulde kulturmiljøer	Den østlige del af det ansøgte areal er udpeget som værdifuldt kulturmiljø. Langs med den nordlige grænse af arealet løber en vej, der er udpeget som værdifuldt kulturmiljø.	Plandata
-	Fredede bygninger		Plandata
-	Bevaringsværdige bygninger		Plandata
Bygge- og beskyttelseslinjer			
-	Søbeskyttelseslinje		Arealinfo

Aktuel	Emne	Bemærkninger	Kilde ² :
-	Åbeskyttelseslinje		Arealinfo
X	Skovbyggelinje	Den sydlige del af det ansøgte areal er omfattet af skovbyggelinjen.	Arealinfo
-	Kirkebyggelinje		Arealinfo
-	Strandbeskyttelseslinje		Arealinfo
-	Klitfredning		Arealinfo
X	Fredskov	Den sydlige del af det ansøgte areal er udlagt som fredskov.	Arealinfo
-	Kystnærhedszone		Arealinfo
Forurening			
-	Jordforurening V2-kortlagt		Arealinfo
-	Jordforurening V1-kortlagt		Arealinfo
-	Jordforurening, områdeklassificering		Arealinfo
-	Støj, stilleområder		Arealinfo
N	Støj, støjbelastet areal	Nord for det ansøgte areal og nord for Gl. Landevej er området registeret som støjbelastende areal.	Plandata
	<i>Okkerklassificering:</i>		
-	Klasse I – Stor risiko for okkerudledning		Arealinfo
-	Klasse II – Middel risiko for okkerudledning	Ølstrup bæk, ca. 370 meter øst for det ansøgte areal, er registeret som klasse II.	Arealinfo
-	Klasse III – Lav risiko for okkerudledning		Arealinfo
-	Klasse IV – Ingen risiko for okkerudledning		Arealinfo
Landskab og geologi			
-	Nationale kystlandskaber		Plandata
-	Nationale geologiske interesseområder		Plandata
-	Geologiske rammeområder		Plandata
-	Værdifulde geologiske områder		Plandata
-	Større sammenhængende landskaber		Plandata

Aktuel	Emne	Bemærkninger	Kilde ² :
-	Bevaringsværdige landskaber		Plandata
-	Geologiske bevaringsværdier		Plandata
Risiko for oversvømmelse			
X	Oversvømmelse eller erosion	Den sydlige og centrale del af det ansøgte areal er udpeget som område, der kan blive udsat for oversvømmelse.	KAMP
-	Klimatilpasningsplaner		KAMP eller kommune-GIS
Øvrige arealinteresser			
-	Zone		Plandata
N	Afstand til nærmeste beboelse	Nærmeste beboelsesejendom ligger ca. 300 meter nord for det ansøgte areal.	Plandata
-	Afstand til nærmeste by/landsby	Nærmeste landsby er Ølstrup der ligger ca. 1,7 km nord for det ansøgte areal.	Plandata
-	Lokalplan		Plandata
-	Kommuneplanramme		Plandata
-	Kommuneplantillæg		Plandata
-	Planlagt zone		Plandata
X	Planlagt trafikanlæg	Den østlige del af det ansøgte areal ligger indenfor en transportkorridor.	Plandata
-	Planlagt tekniske anlæg		Plandata
-	Rekreative interesser		Kommune-GIS
-	Særligt værdifuldt landbrugsområde		Plandata
-	Skovrejsningsområde		Plandata
X	Skovrejsning uønsket	Hele det ansøgte område er udpeget med skovrejsning uønsket.	Plandata
-	Transmissionsnet – Arealreservation		Plandata
-	Transmissionsnet – Linjeføring		Plandata
-	Tekniske anlæg		Plandata
-	Vindmøller		Plandata

Aktuel	Emne	Bemærkninger	Kilde ² :
-	Lufthavne/flyvepladser		Plandata
-	NEPS (Forsvarets olieledning)		Intern WEBGIS
Forsyning			
-	Forsyningsselskaber		LER

¹ Nær ved det ansøgte areal, mulig påvirkning

Miljøpåvirkninger som følge af indvinding af råstoffer på land er normalt forholdsvis lokale, men for nogle emner er det relevant at vurdere en påvirkning også uden for det ansøgte areal. Støj og støv fra indvindingen vil uden forebyggende tiltag kunne påvirke de nære omgivelser op til en afstand af maksimalt 300-500 m fra selve graveområdet.

Indvinding af grundvand til grusvask og sænkning af grundvandet som følge af indvinding under grundvandsspejlet kan medføre en påvirkning af grundvandspotentialet, som kan være sporbar inden for 300 meter fra indvindingen.

For drikkevandsbøringer er der en hygiejnezone på 150 m og 75 m for hhv. borer til almen drikkevandsvandforsyning og privat drikkevandsforsyning.

Terrænændringer som følge af råstofindvinding kan medføre ændring af afstrømning af overfladevand til nærliggende søer, vandløb og vådområder, den relevante afstand afhænger af terrænforholdene og vurderes for den enkelte ansøgning.

I forhold til beskyttede arter kan indvinding af råstoffer medføre en barriereeffekt samt påvirke den økologiske funktionalitet for arterne. Den relevante afstand for nærmere vurdering afhænger af forekomsten af arter og varierer for de enkelte arter.

For lufthavne/flyvepladser skal der indhentes en udtalelse fra Statens Luftfartsvæsen, såfremt der ansøges om råstofindvinding under grundvandsspejlet inden for en afstand af 13 km fra offentlige flyvepladser eller militære flyvestationer.

² Liste over kilder:

Arealinfo: Miljøstyrelsen, Danmarks Arealinformation - <https://arealinformation.miljoportal.dk>

Biodiversitet: Miljøstyrelsen, Digitale Naturkort-Biodiversitet 2021 - Biodiversitetskortet - <https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=miljoegis-plangroendk>

GEUS Jupiter: GEUS, National Boringsdatabase (Jupiter) - <https://www.geus.dk/produkter-ydelser-og-faciliteter/data-og-kort/national-boringsdatabase-jupiter>

KAMP: Miljøstyrelsen, Klimatilpasning, KAMP - <https://kamp.klimatilpasning.dk/>

Kommune-GIS: Ringkøbing-Skjern Kommune, Kommuneplan 2021-2033 - <https://rksk.viewer.dkplan.niras.dk/plan/7#/4995>

MiljøGIS GRV: Miljøstyrelsen, MiljøGIS for statslig grundvandskortlægning - <https://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=grundvand>

MiljøGIS N: Miljøstyrelsen, Natura 2000-høring 2022-27 - <https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=natura2000planer3basis2020>

MiljøGIS Vand: Miljøstyrelsen, MiljøGIS for basisanalyse for vandområdeplaner 2021-2027 - <https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv3basis2019>

Naturdata: Miljøstyrelsen, Miljøportalen Naturdata - <http://naturdata.miljoportal.dk> **og** Miljøstyrelsen m.fl., Arter - Arter.dk **og** Danmarks Nationale Artsportal, Naturbasen - <https://www.naturbasen.dk/>

Naturgas: Naturgasselskabernes Oversigtskort - <https://evida.kortviser.dk>

Plandata: Erhvervsstyrelsen, Plandata.dk - <http://kort.plandata.dk>

RP2016: Region Midtjylland, Råstofplan 2016 - <https://rm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/7#/>

SLKS: Slots- og Kulturstyrelsen, Fund og Fortidsminder - <https://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Kort/>