

Fra: "Ivan Thesbjerg" <ivan.thesbjerg@rksk.dk>
Til: "RU Miljø (Afdelingspostkasse)" <Miljoe@ru.rm.dk>
Cc: "Isabella Caroline S Niekrenz" <Isabella.Niekrenz@ru.rm.dk>
Sendt dato: 12-02-2025 07:23
Vedrørende: Høringssvar sag nr. 1-50-71-14-23

Region Midtjylland

Hermed Ringkøbing-Skjern Kommunes høringssvar til høring over ansøgning om råstofindvinding på matr.nr. 29a, 29c, 30, 16f og 2f Degneboligen, Ølstrup i Ringkøbing-Skjern Kommune og udkast til screeningsafgørelse. **Sag nr. 1-50-71-14-23**

Natur

Ikke umiddelbart nogen bemærkninger, andet end at opmærksomheden henledes på to søer på nabomatriklerne, som nu er blevet registreret som §3. Det burde fremgå af Danmarks Arealinformation når dette høringssvar modtages. Dette blot til orientering.

Grundvand

Ringkøbing-Skjern Kommune konstaterer, at Region Midtjylland ikke forholder sig kommunens største kildeplads for indvinding af grundvand til almen vandforsyning (Aquatarium, tilladelse på 2 mio m³/år), der ligger syd for graveområdet. De forholder sig udelukkende til private drikkevandsboringer, og kommunen antager derfor at den afsluttende konklusion "*På samme grundlag er det regionens vurdering, at den ansøgte råstofindvinding ikke vil udgøre en risiko for drikkevandsindvinding i området*" vedrører udelukkende de private drikkevandsboringer.

Indvindingsoplandet til Aquatarium vandværks kildeplads ligger 250 meter fra den sydligste del af graveområde 3 i graveplanen. Den nærmeste indvindingsboring (DGU nr. 83.1856) ligger 850-900 meter fra sydligste del af graveområde 3.

I nævner selv, at graveområdet ligger indenfor OSD og NFI men udenfor indsatsområder (IO). Det er også korrekt. Dog virker det til at Staten har pillet IO ud, fordi området er defineret som råstofområde. Man gør det samme, hvor der er skov og naturområder. Det betyder med andre ord, at udpegningen af IO sandsynligvis ville have været der, hvis det ikke havde været råstofområde.



Figur 1. Råstofområdet med udpegninger af NFI og IO vist. Kilde: Danmarks Arealinformation

Af figur 1, der er et kort fra Danmarks Arealinformation, virker det sandsynligt at råstofområdet ville have være udpeget som IO, hvis ikke det havde været råstofområde.

Området er altså sårbart i forhold til grundvandsforekomsten (til drikkevand til almen vandforsyning) i området.

Grundvandsstrømning og sænkningstragte

Den overordnede grundvandsstrømning i området er mod nordvest og nord i henholdsvis det terrænnære og det regionale magasin (Aquatarium indvinder fra det regionale magasin). En eventuel forurening fra råstofområdet vil derfor som udgangspunkt transporteres væk fra Aquatarium kildeplads. Imidlertid vil borerne skabe undertryk og sænkningstragte, når der pumpes vand op.


Kommunen har ved hjælp af beregningsværktøjet BEST beregnet sænkningstragterne for alle de 9 indvindingsboringer til Aquatarium vandværk. Herunder er vist en tabel med DGU-numre samt beregnet sænkning i råstofområdet ved terræn og i KS1 som er det øverste kvartære grundvandsmagasin, som er det, der skal graves i.

DGU nr.	Sænkning ved terræn (cm)	Sænkning i KS1 (cm)
83.1856	5-6	5-6
83.1852	5-6	5-6
83.1836	4-5	4-5
83.1851	3-4	3-4
83.1864	3-4	3-4
83.1867	3-4	3-4
83.1868	3-4	3-4
83.1865	2-3	2-3
83.1866	2-3	2-3


Det fremgår af tabellen, at de to borerer tættest på råstofområdet (DGU nr. 83.1856 og 83.1852) har den største påviselige sænkning under råstofområdet på 5-6 cm. Jo længere væk borererne er, jo mindre er påvirkningen af indvindingen selvsagt. Men det ændrer ikke på at alle borererne viser en påvirkning af råstofområdet. De i tabellen viste sænkninger viser kun den enkelte borings bidrag. Da der oftest kører flere borerer ad gangen, vil sænkningen reelt være større grundet den kumulative effekt.

Figur 2 og 3 er profil og profilsnit gennem 5 af indvindingsboringerne på Aquatarium kildeplads. Figur 2 viser hvor profilet er lagt mens figur 3 viser selve profilsnittet af de 5 borerer. Nord ligger til venstre og syd til højre i profilsnittet. Profil og profilsnit er lavet på GEUS hjemmeside. Rødlige lag er kvartære sandaflejringer mens de gulligbrune er ler og silt. I alle borererne (også de, der ikke er vist på profilet) findes der ler i forskellige mængtigheder over indvindingsmagasinet/indvindingsfilteret.

I forbindelse med opdatering af Tranmose-Brejning-grundvandsmodellen i 2019/2020 kom det frem af den hydrostratigrafiske model, som Rambøll opstillede, at det begravede dalsystem i området er noget mere komplekst end hidtil antaget med flere krydsende dale i flere niveauer. Der er derfor en stor sandsynlighed for at nogle af dalene kortslutter hinanden og derfor er risikoen for forurening fra overfladen større her, selvom der er ler tilstede over indvindingsmagasinet.



Figur 2. Placering af profil for 5 boringer.



Figur 3. Profilsnit af borer.

Konklusion på grundvand

Da Aquatarium kildeplads er en meget vigtig kildeplads for drikkevand til kommunens borgere ønsker kommunen derfor dels at den nævnes i screeningsafgørelsen og dels at der redegøres for at fortsat indvinding og udvidelse af indvinding mod syd (graveområde 3) ikke vil blive en trussel mod kildepladsen.

Vej

Vejadgangen til den ansøgte råstofgrav er ok lige nu og her i februar 2025, men Vejdirektoratet vil lukke den nuværende Vejadgang til Rute 15,

og derved vil grusgravens lastbiltrafik umiddelbart skulle ud på små kommuneveje, som går meget tæt på beboelsesejendomme.

Vi har allerede fået flere henvendelser fra flere bekymrede borgere om dette.

Dette er ikke holdbart. Kommunen vil ikke stå for at skulle opgradere alle disse veje, hvilket vil blive nødvendigt pga. Vejdirektoratets planer.

Samtidig kan det blive nødvendigt at lave nye parallelle veje langs rute 15 til langsomt kørende trafik blandt andet fra grusgraven.

Vejdirektoratet og kommunen er ikke blevet enige om, hvem der økonomisk skal stå for disse opgraderinger og parallelle veje.

Kommunen holder sig til ekspropriationskommissionens udtalelse ved Vejdirektoratets linjebesigtigelse af strækningen, hvor de siger at:

"Anlægsmyndigheden bedes sikre sig, at de veje, som trafikken ledes ud på, er egnet til at betjene den kommende trafik. I den forbindelse bedes Vejdirektoratet se på eventuelle behov for opgradering af veje, etablering af vigepladser eller lignende."

Anlægsmyndigheden er i dette tilfælde Vejdirektoratet.


Hvis Regionen kan understøtte denne udtalelse, så må i gerne melde det tilbage.

I bilag "ansøgning samlet" står som bemærkning side 25. *Vejadgang: På grund af planerne om en 2+1 vej mellem Ringkøbing og Herning er det kun muligt at få fornyet vejadgangen for et år ad gangen.*

Når anlægsprojektet går i gang skal der findes en ny tilkørsel.

Dette er korrekt, og løsningen har vi desværre ikke pt.

Trafikken til og fra grusgravene vil også ved ombygning af Rute 15 give problemer fra samme ansøgers grusgrav længere mod øst, idet Kildsigvejs tilkobling til Rute 15 også nedlægges.



Figur 1 Villys Grusgrave

o Vejafdelingens udtalelse om sikkerhedsafstande og skråningsanlæg ved indvinding langs kommunevejen Albækvej:

Vejafdelingen har studeret graveplanen, der beskriver afstand min. 3 meter til vejskel samt hældning på 1:2.

Samt derudover en minimumsafstand på 50 meter til Gl. Landevej ved vådgravning.

Dette kan Vejafdelingen godt acceptere. Sker der dog skader på vejen, som direkte kan henføres til grusgraven, så

vil grusgraven blive holdt ansvarlige for skaderne.

o Vejafdelingens udtalelse om vejstøj ifm. transport til og fra råstofgraven

I har tidligere høringer ønsket udtalelse om vejstøj i forbindelse med trafik til og fra grusgrave. I dette tilfælde her kan det også blive aktuelt at vurdere på vejstøjen,

når Vejdirektoratet ved lukke den nuværende adgangsvej. Derved vil flere ejendomme få tæt trafik fra grusgraven.

Jeg har ikke lavet et kort, der viser ruten, da vi endnu ikke kender deres endelige forslag til alternative ruter. Men vi har hørt/læst at eksisterende alternative veje

skal benyttes, f.eks. Gl. Landevej. Dette vil kunne give både støj- og støvgener ifm. transport til og fra grusgraven.

-

Udtalelse til regionens udkast til screeningsafgørelse

Regionen skriver at for nogle miljøemner er det relevant at vurdere en påvirkning også uden for det ansøgte areal:

herunder: Tung trafik til og fra indvindingsarealet, såfremt trafikken øges betydeligt på i øvrigt let trafikerede lokale veje. Den relevante afstand afhænger af vejnettet i området.

Dette punkt vil komme i spil her, når Vejdirektoratet lukker den nuværende vejadgang, hvilket senest vil være i 2028, når det nye vejprojekt vil stå færdigt.

(vi har hørt, at Vejdirektoratet vil forsøge at holde adgangen åben indtil 2028)

Vi kender endnu ikke løsningen på problemet, men en øget trafikmængde samtidig med færdsel på mindre veje er ikke optimal.

Hvis der er spørgsmål, så kontakt os gerne.

Venlig hilsen

Ivan Thesbjerg

Afdelingsleder, Natur, Land og Vand

Land, By og Kultur

Natur, Land og Vand

Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing

Telefon 99 74 14 03

E-post ivan.thesbjerg@rksk.dk



Ringkøbing-Skjern 100 % neutral i 2050



Ølstrup Bæk

Schæferhundeklubben
Kreds 32- Ringkøbing

Jon Høy Pedersen

Kjær Ole og Inger


Modelgården

Ringkøbingvej


15

15

15



DGU nr.	Sænkning ved terræn (cm)	Sænkning i KS1 (cm)
83.1856	5-6	5-6
83.1852	5-6	5-6
83.1836	4-5	4-5
83.1851	3-4	3-4
83.1864	3-4	3-4
83.1867	3-4	3-4
83.1868	3-4	3-4
83.1865	2-3	2-3
83.1866	2-3	2-3





Fra: "Peder Møller" <pemo2@vd.dk>
Til: "raastoffer@ru.rm.dk" <raastoffer@ru.rm.dk>
Sendt dato: 07-02-2025 09:45
Vedrørende: Vejdirektoratets bemærkninger til Region Midtjyllands indledende høring over ansøgning om råstofindvinding, Ølstrup Grusgrav
Vedhæftninger: Vejdirektoratets bemærkninger til indledende høring over ansøgning om råstofindvinding Ølstrup Råstofgrav.pdf

Til Region Midtjylland - Råstoffer

Vedhæftet fremsendes Vejdirektoratets bemærkninger til Region Midtjyllands indledende høring over ansøgning om råstofindvinding, Ølstrup Grusgrav.

I er velkomne til at kontakte undertegnede sagsbehandler, hvis I har spørgsmål eller bemærkninger til det fremsendte,

Venlig hilsen

Peder Møller
Landinspektør
Planlægning og myndighed (Aalborg)



Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Øst

Telefon +45 7244 3333
Direkte +45 7244 3478

pemo2@vd.dk
vejdirektoratet.dk

Med udgangspunkt i bæredygtig udvikling arbejder Vejdirektoratet for, at mennesker og gods kommer nemt og sikkert frem.
[Læs om Vejdirektoratets behandling af personoplysninger.](#)

Region Midtjylland - Råstoffer
Skottenborg 26
8800 Viborg

Via e-mail: raastoffer@rurm.dk

5. februar 2025

Sagsbehandler

Peder Møller

Tlf. +45 7244 3478

pemo2@vd.dk

Sags ID

EMN-2025-01831 / 6880233

Vejdirektoratets bemærkninger til indledende høring over ansøgning om råstofindvinding på matr.nr. 16f, 29a, 29c, 2f og 30, Degneboligen, Ølstrup i Ringkøbing-Skjern Kommune samt udkast til screeningsafgørelse

Region Midtjylland har den 10. januar 2025 fremsendt en indledende høring over ansøgning om råstofindvinding på matr.nr. 16f, 29a, 29c, 2f og 30, Degneboligen, Ølstrup i Ringkøbing-Skjern Kommune samt udkast til screeningsafgørelse.

Høringsfristen er 7. februar 2025.

Vejdirektoratet har følgende bemærkninger:

Ifølge det fremsendte ansøgningsmateriale ønsker ansøger at benytte adgang til Herningvej, statsvej 404 Ringkøbing - Silkeborg km. 12,021, venstre vejside.

Statsvej 404 Ringkøbing - Silkeborg er på den berørte strækning adgangsbegrænset. I fortegnelsen over tilladte adgange til statsvejen er adgangen i km 12,021, venstre vejside noteret med følgende adgangsret:

- Privat fællesvej til skov, til flere landbrugsejendomme og marker samt til schæferhundeklub på matr.nr. 13o, Degneboligen, Ølstrup samt til grusgrav på matr.nr. 2f, 16f, 29a og 30, Degneboligen, Ølstrup*) *) Tilladelsen bortfalder 31. december 2023.

Folketinget vedtog den 30. november 2024 anlægsloven for udbygning af rute 15 fra Ringkøbing til Skjern. Hermed vil statsvejen frem mod 2028 blive udbygget til en 2+1 vej. Med projektet vil en stor del af de nuværende adgange til statsvejen blive lukket herunder adgangen i km. 12.021, vejens venstre side.

Som en del af vejprojektet vil Vejdirektoratet tage stilling til, hvordan de berørte ejendomme fremover adgangsbetjenes. Det forventes, at projektet vil sikre grusgraven adgang til nærmeste offentlig vej.

På denne baggrund er Vejdirektoratet ikke indstillet på at forlænge tilladelsen til at benytte adgangen km. 12,021 i forbindelse med råstofindvinding på matr.nr. 16f, 29a, 29c, 2f og 30, Degneboligen, Ølstrup i Ringkøbing-Skjern Kommune.



I er velkomne til at kontakte undertegnede sagsbehandler, hvis der er spørgsmål eller bemærkninger til det fremsendte.

Med venlig hilsen

Peder Møller
Landinspektør

Fra: "Karsten Jørgensen" <karstenhojhus@gmail.com>
Til: raastoffer@ru.rm.dk
Cc: "Bente Duus" <b.duus76@gmail.com>
Sendt dato: 02-02-2025 18:14
Vedrørende: Sagsne: 1-50-71-14-23 Råstofudvindelse Villys Sand & Grusgrav

Hej Isabella

Vi kan godt godkende at Villys Sand & Grusgrav ApS får tilladelse til at udvinde råstoffer 10 år mere.
Ud fra ansøgningsdato den 25. Januar 2023

Det eneste forbehold vi vil have, er at når Herningvej bliver lavet til 2+1 vej, så skal transporten med lastbiler fortsat være via Herningvej, som der står i ansøgningen.

Vi vil ikke godkende denne ansøgning, hvis transporten kommer til at blive via Gl.Landevej, 6950 Ringkøbing. Eller via en grusvej tæt på vores ejendom.

Vi vil gerne have en bekræftelse på, at I har modtaget denne henvendelse.

Hilsen Bente & Karsten.D.Højhus
Gl.Landevej 4, Ølstrup
6950 Ringkøbing

Fra: "Jakob Lønstrup" <jakl@s@norlys.dk>
Til: "LER" <ler@norlys.dk>; "emilia.petersen@ru.rm.dk" <emilia.petersen@ru.rm.dk>
Sendt dato: 20-01-2025 12:05
Vedrørende: SV: Høring over ansøgningsmateriale samt udkast til screeningsafgørelse ? Ølstrup

Norlys Networks & Infrastructure (tidl. Digital) har ingen coax kabler i området.

Med venlig hilsen

Jakob Lønstrup
Teknisk koordinator

Team North Jutland

NORLYS

Saltumvej 22 . 9700 . Brønderslev . +45 7011 5000 . CVR 2548 2190 . norlys.dk

Fra: LER <ler@norlys.dk>
Sendt: 10. januar 2025 12:57
Til: Norlys Fiber Projektplanlægning <fiber-coaxplanlaegning@norlys.dk>; OnsiteOperations LER <OnsiteOperations.LER@norlys.dk>
Emne: VS: Høring over ansøgningsmateriale samt udkast til screeningsafgørelse ? Ølstrup

Videresendt fra LER postkasse

Med venlig hilsen

Kasper Rind
Land Surveyor

Engineering Capacity
Mobil +45 2214 1278

NORLYS

Tietgensvej 4 . 8600 . Silkeborg . +45 7011 5000 . CVR 3642 3544 . norlys.dk

Fra: Emilia Dorf Petersen <emilia.petersen@ru.rm.dk>
Sendt: 10. januar 2025 11:00
Til: ler@fiberbb.dk; bk@spjald-fjv.dk; autoler@thvilum.dk; zzzautoplan@tdc.dk; LER <ler@norlys.dk>; Lerhenvendelser@rah.dk; ledningsoplysninger@rsforsyning.dk; kf@telia.dk;

ledningsoplysninger@globalconnect.dk; Hanne.tribler@rksk.dk; niels.plougsgaard@rksk.dk;
ledningsoplysninger@rsforsyning.dk; ledningsoplysninger@rsforsyning.dk

Emne: Høring over ansøgningsmateriale samt udkast til screeningsafgørelse ? Ølstrup

[EKSTERN MAIL]

Se venligst vedhæftede

Med venlig hilsen

Emilia Dorf Petersen

Sekretær

Mobil. +45 2049 7098

emilia.petersen@ru.rm.dk

Regional Udvikling ▪ Kontoret for Jordforurening og Råstoffer

Skottenborg 26 ▪ DK-8800 Viborg

midt
regionmidtjylland

Fra: "Sonny Møller" <sonmol@norlys.dk>
Til: "raastoffer@ru.rm.dk" <raastoffer@ru.rm.dk>
Sendt dato: 14-01-2025 13:30
Vedrørende: SV: Høring over ansøgningsmateriale samt udkast til screeningsafgørelse ? Ølstrup

Hej Emilia og Isabella

Norlys Fibernet har igen konflikter i det markerede område.

Med venlig hilsen

Sonny Møller
Project Manager

Project Management South
Mobil +45 2940 7434

NORLYS

Birkemose Allé 11 . 6000 . Kolding . +45 7011 5000 . CVR 3642 3544 . norlys.dk

Fra: Emilia Dorf Petersen <emilia.petersen@ru.rm.dk>
Sendt: 10. januar 2025 11:00
Til: ler@fiberbb.dk; bk@spjald-fjv.dk; autoler@thvilum.dk; zzzautoplan@tdc.dk; LER <ler@norlys.dk>;
Lerhenvendelser@rah.dk; ledningsoplysninger@rsforsyning.dk; kf@telia.dk;
ledningsoplysninger@globalconnect.dk; Hanne.tribler@rksk.dk; niels.plougsgaard@rksk.dk;
ledningsoplysninger@rsforsyning.dk; ledningsoplysninger@rsforsyning.dk
Emne: Høring over ansøgningsmateriale samt udkast til screeningsafgørelse ? Ølstrup

[EKSTERN MAIL]

Se venligst vedhæftede


Med venlig hilsen
Emilia Dorf Petersen
Sekretær
Mobil. +45 2049 7098
emilia.petersen@ru.rm.dk
Regional Udvikling ▪ Kontoret for Jordforurening og Råstoffer
Skottenborg 26 ▪ DK-8800 Viborg

Fra: "Fælles Mail" <post@arkvest.dk>
Til: "Emilia Dorf Petersen" <emilia.petersen@ru.rm.dk>; raastoffer@ru.rm.dk
Sendt dato: 13-01-2025 15:27
Vedrørende: Re: Høring over ansøgningsmateriale samt udkast til screeningsafgørelse – Ølstrup

Att.: Emilia Dorf Petersen/ ; raastoffer@ru.rm.dk

Vedr.: Museal udtalelse i henhold til Museumslovens § 26 i forbindelse med fortsat råstofindvinding på [matr.nr.](#) 16f, 29a, 29c, 2f og 30, Degneboligen, Ølstrup (Arv K 2025-0012)

Arkæologi Vestjylland har foretaget en arkivalsk kontrol af området. Hele det ansøgte område ligger i en gammel grusgrav, hvor eventuelle fortidsminder forlængst er bortgravet. Vi betragter området som frigivet og ønsker ikke at foretage en forundersøgelse.. Vi skal selvfølgelig gøre opmærksom på, at Arkæologi Vestjylland straks skal kontaktes, hvis der mod forventning dukker noget op af arkæologisk interesse under grusgravningen.



Indvindingsområde med rødt.

Med venlig hilsen

Lene B. Frandsen
Museumsinspektør


Den fre. 10. jan. 2025 kl. 10.51 skrev Emilia Dorf Petersen <emilia.petersen@ru.rm.dk>:
Se venligst vedhæftede

Med venlig hilsen
Emilia Dorf Petersen
Sekretær

Mobil. +45 2049 7098

emilia.petersen@ru.rm.dk

Regional Udvikling ▪ Kontoret for Jordforurening og Råstoffer
Skottenborg 26 ▪ DK-8800 Viborg



--



ARKVEST | Vardemuseerne | Lundvej 4, 6800 Varde | T: 75 22 08 77 |
post@arkvest.dk | www.arkvest.dk
Vestjysk Bank 7606 0001683041 | CVR 32914713

ARKVEST | Arkæologi Vestjylland har ansvaret for de arkæologiske udgravninger i Varde og Ringkøbing-Skjern Kommuner.
ARKVEST er et samarbejde mellem Ringkøbing Fjord Museer og Vardemuseerne.

Fra: "Finn Jessen" <fije@rsforsyning.dk>
Til: "raastoffer@ru.rm.dk" <raastoffer@ru.rm.dk>
Cc: "Gitte Kirkegaard" <giki@rsforsyning.dk>; "Henrik Nissen" <heni@rsforsyning.dk>
Sendt dato: 10-01-2025 15:25
Vedrørende: Høringssvar til høring over ansøgningsmateriale samt udkast til screeningsafgørelse – Ølstrup
Vedhæftninger: Ansøgning Høring Ledningsejere.pdf, Udkast20screeningsafgB8relse20RingkB8bing-Skjern207, 10.01.2025.pdf, Kortbilag til høringssvar, 9 stk. boringer samt Aq vv, 10.01.2025.docx, Tinglyst arealer opgjort i ha.pdf, Indvindingsopland_nye_arealer_Mourier_P_P.pdf

Råstofindvinding Degneboligen, Ølstrup i Ringkøbing-Skjern Kommune

Høringssvar til sagsnr. 1-50-71-14-23

I Regionshusets udkast til svarbrev til Villys Sand & Grusgrav ApS, dateret 10-01-2025, vedhæftet høringsmaterialet og denne høringsmail, er der på side 6 andet afsnit nævnt en række afstande til boringer m.m., ligesom der er beskrevet en del om at der ikke ses en problemstilling i at udvide og forlænge en råstofindvindingstilladelse.

Ringkøbing-Skjern Vand er ikke enig heri, vi er dybt bekymrede og ønsker ikke at der gives en udvidet og fornyet råstof indvindingstilladelse.

Ringkøbing-Skjern Vands Vandværk Aquatarium ligger umiddelbart syd for råstofindvindingsområdet, og samtlige 9 boringer tilhørende indvindingsoplandet til Aquatarium Vandværk ligger også umiddelbart syd for råstofindvindingsområdet, med nærmeste af de 9 boringer, DGU nr. 83.1856 kun 800 m. derfra. (se vedhæftede kortbilag visende Aq. Vandværk samt de 9 borings placeringer)

Ringkøbing-Skjern Vands indvindingsområde her ved Aquatarium Vandværk er af vital betydning for hele vandforsyningen til Ringkøbing-Skjern kommune, da der oppumpes ca. ½ af alt vand til indbyggerne (56.000 indbygger i kommunen), industrien og små 10.000 sommerhuse fra dette indvindingsområde med efterfølgende behandling på Aquatarium Vandværk og udpumpning til transmissionsledningsnettet til hele kommunen. Gennemsnitlig indvinding fra området er ca. 2,0 mio. m³ årligt, og hvis der sker forurening heraf vil det være af katastrofalt betydning for indvinding af rent drikkevand til hele kommunen.

På de 2 vedhæftede kortbilag, "Tinglyst arealer .." og "Indvindingsopland nye arealer .." kan man se at den af myndigheden udpegede indvindingsområde til Aquatarium kildefeltet (blå indtegnet linje) går helt op til råstofindvindingsområdet.

Ringkøbing-Skjern Vand er meget bekymret ved at udvide og forlænge en tilladelse til råstofindvinding, da en forurening i og ved råstofindvindingen meget nemt vil kunne sprede sig via grundvandet til Aquatariums indvindingsområde som ligger helt op til, hvilket vi syntes er meget problematisk, og det vil ikke være rimeligt at udsætte en så vital drikkevandsindvinding for så stor en risici ved både at udvide og forlænge en råstof indvindingstilladelse.

Ydermere beskriver Regionerne også selv at "hele området ligger inden for område med særlige drikkevands interesser", hvorfor der bør tages endnu større tiltag for at beskytte drikkevandet.

Hvis Region Midtjylland på trods af dette høringsnotat alligevel påtænker at give både en forlænget og udvidet råstof indvindingstilladelse, så bør det som minimum ske med lagt større fokus på kontrol af at der ikke sker forurening ved hyppige vand og jordprøver af både området og de synlige vandspejle og de i området dannede søer, så en evt. tilløb til forurening kan stadses så hurtig som muligt og gerne straks. En sådan prøvetage bør som minimum foregå kvartalsvis med autoriseret prøvetagnings og analyse institut, og med en myndighed som kontrolinstans.

Hvis spørgsmål til det fremsendte så kontakt undertegnede.

Med venlig hilsen

Finn Jessen
Adm. direktør

Direkte tlf.: 9674 8510
Mobil: 2362 4257
E-mail: fije@rsforsyning.dk



Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S
Ånumvej 28
6900 Skjern
Tlf.: 9674 8500
rsforsyning@rsforsyning.dk
www.rsforsyning.dk

Ringkøbing-Skjern Forsyning - Din garanti for sikker forsyning
"Tænk på miljøet før du printer denne mail og de vedhæftede dokumenter"

Fra: Annette Nygaard Christensen <anch@rsforsyning.dk>

Sendt: 10. januar 2025 13:23

Til: Finn Jessen <fije@rsforsyning.dk>; Daniel Toft Brølling Rasmussen <dara@rsforsyning.dk>; Lars Henrik Nordestgaard Andersen <laan@rsforsyning.dk>; Henrik Nissen <heni@rsforsyning.dk>; Henning Christensen <hech@rsforsyning.dk>

Emne: VS: Høring over ansøgningsmateriale samt udkast til screeningsafgørelse – Ølstrup

Til orientering

Med venlig hilsen

Annette Nygaard Christensen

Teknisk designer

Direkte tlf.: 9674 8609

Mobil:

E-mail: anch@rsforsyning.dk



Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S

Ånumvej 28

6900 Skjern

Tlf.: 9674 8500

rsforsyning@rsforsyning.dk

www.rsforsyning.dk

Ringkøbing-Skjern Forsyning - Din garanti for sikker forsyning

"Tænk på miljøet før du printer denne mail og de vedhæftede dokumenter"

Fra: Emilia Dorf Petersen <emilia.petersen@ru.rm.dk>

Sendt: 10. januar 2025 10:59

Til: ler@fiberbb.dk; bk@spjald-fjv.dk; autoler@thvilum.dk; zzzautoplan@tdc.dk; ler@norlys.dk; Lerhenvendelser@rah.dk; Ledningsoplysninger <Ledningsoplysninger@rsforsyning.dk>; kf@telia.dk; ledningsoplysninger@globalconnect.dk; Hanne.tribler@rksk.dk; niels.plougsgaard@rksk.dk;

Ledningsoplysninger <Ledningsoplysninger@rsforsyning.dk>; Ledningsoplysninger <Ledningsoplysninger@rsforsyning.dk>

Emne: Høring over ansøgningsmateriale samt udkast til screeningsafgørelse – Ølstrup

Se venligst vedhæftede

Med venlig hilsen

Emilia Dorf Petersen

Sekretær


Mobil. +45 2049 7098

emilia.petersen@ru.rm.dk

Regional Udvikling ▪ Kontoret for Jordforurening og Råstoffer

Skottenborg 26 ▪ DK-8800 Viborg







Signaturforklaring

- Indvindingsboring
- Indvindingsområde
- BNBO
- 1 - Velling Plantage - 213 ha tinglyst areal
- 2 - Løvstrup Plantage - 90,6 ha tinglyst areal
- 3 - Mourier Petersens Plantage - 319,8 ha tinglyst areal
- 4 - Lybæk - 30,2 ha tinglyst areal
- 5 - Lambækvej 61 - 16,5 ha

Tinglyste arealer	Dato: 26-07-2022	
	Initialer: beje	
Målforhold: 1:45.000		
Format: A3		
Tegn. nr.: -		

Ringkøbing-Skjern Forsyning
Ånumvej 28
6900 Skjern
Tlf. 9674 8500





Signaturforklaring

- Indvindingsområde
- 1 - Velling Plantage - 213 ha tinglyst areal
- 2 - Løvstrup Plantage - 90,6 ha tinglyst areal
- 3 - Mourier Petersens Plantage - 319,8 ha tinglyst areal
- 4 - Lybæk - 30,2 ha tinglyst areal
- 5 - Lambækvej 61 - 16,5 ha

Tinglyste arealer



Ringkøbing-Skjern Forsyning
Ånumvej 28
6900 Skjern
Tlf. 9674 8500

Dato:
08-07-2022

Initialer:
beje

Målforhold:
1:10.000

Format:
A3

Tegn. nr.:
-

N



G:\03 - Vand\03_15 - Boringer\5 - GIS\Shapefiler til BEJE\Hede Danmark - Nye aftaler\Grundvandsbeskyttelse til Finn 11-10-2021\Indvindingsopland_arealer.mxd