

[#Modtager.ee_Navn]
[#Modtager.ee_AttentionNavn]
[#Modtager.ee_Adresse]
[#Modtager.ee_Postnr] [#Modtager.ee_Postby]

Miljøgodkendelse

**Tidsbegrænset godkendelse af oplagsplads
for sorteret, rent bygge- og anlægsaffald samt
drift af mobilt neddelingsanlæg på ejendommen
matr. nr. 10 a. m. fl. Batum By, Rød-
ding, Røddingvej 24, Batum.**

1. Amtsrådets afgørelse	2
1.1 Lovgrundlag	2
2. Vilkår	2
3. Klagevejledning	4
4. Oplysninger i sagen	5
5. Amtets bemærkninger	6
6. Underretning om afgørelsen	7

1. Amtsrådets afgørelse

På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger meddeler Viborg Amt herved Vester's Grusgrav ApS, v/grusentreprenør Gert Riis Vester, Røddingvej 24, Rødding, CVR-nr. 8774 8111 en tidsbegrænset miljøgodkendelse til oplagsplads for sorteret, rent bygge- og anlægsaffald samt drift af neddelingsanlæg på adressen Røddingvej 24, Rødding, matr. nr. 10 a Batum By, Rødding.

1.1 Lovgrundlag

Afgørelsen efter Lov om miljøbeskyttelse - lovebekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 er truffet i medfør af § 33, jf. i øvrigt Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 943 af 16. september 2004 om godkendelse af listevirksomhed. Listepunkt K206.

2. Vilkår

Godkendelsen er betinget af følgende vilkår:

- 2.1 Følgende rene affaldsmaterialer af beton, tegl og natursten må modtages og neddeles:
Beton, dog med undtagelse af skorstene eller beton med anden forurening.
Tegl og murbrokker, undtagen glaserede tegl og tegl fra skorstene.
Natursten, beton og sten, der har spor af forurening, oliepletter, tjære, fedt, malingsrester, syntetiske fugematerialer m.v. må ikke neddeles.
- 2.2. Neddeling af byggeaffald må foretages i max. 60 arbejdsdage/år svarende til 540 timer.
- 2.3 Oplags- og oparbejdningsplads skal kunne aflukkes, således at uvedkommendes aflæsning af affald forhindres. Når der ikke er personale til stede på virksomheden, skal adgangsvejen være lukket.
- 2.4 Neddeling af bygge- og anlægsaffald må ikke foretages under forhold, som kan forårsage støvgener udenfor virksomhedens område.
- 2.5 Virksomheden, herunder oplagsplads, neddelingsaktivitet samt til- og frakørsel af lastbiler på adgangsvej, må ikke give anledning til støvgener uden for virksomhedens om-

råde. Eventuelle gener skal effektivt forebygges, f.eks. ved at støvende aktiviteter/materialer i fornødent omfang befugtes ved vanding/overrisling.

- 2.6 Neddelingsanlægget må kun være i drift i følgende tidsrum: mandag-torsdag kl. 07.00-18.00, fredag kl. 07.00-12.00.
- 2.7 Støjniveauet fra neddelingsanlæggets drift samt virksomhedens øvrige aktiviteter må ved udendørs opholdsarealer ved omliggende enkeltbeboelser ikke overstige følgende grænser, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau:

Mandag-fredag	kl. 07.00-18.00	55 dB(A)
Lørdag	kl. 07.00-14.00	55 dB(A)

Støjens spidsværdier om natten må ikke overstige 55 dB(A).

Der henvises i øvrigt til Miljøstyrelsens støjvejledning nr. 5 og 6 / 1984.

- 2.8 Tilsynsmyndigheden kan kræve, at der foretages målinger/beregninger til dokumentation af, at ovennævnte støjvilkår er overholdt. Målinger skal udføres under forhold, hvor virksomheden er i fuld drift.

Målinger og beregninger skal udføres som "Miljømåling" jf. RL 7/88 "Retningslinier for anvendelse af miljømålinger og orienterende støjmålinger til sagsbehandling" (Miljøstyrelsens referencelaboratorium for støjmålinger).

Beregninger og målinger skal udføres af et laboratorium, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger - Ekstern støj". Målingerne skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet, dog højst 1 gang om året, såfremt støjvilkår overholdes.

Målingerne skal udføres således, at ubestemtheden ikke overstiger 3 dB(A).

- 2.9 Materialer og affald, der ikke kan afsættes til bygge- og anlægsformål, skal bortskaffes i overensstemmelse med anvisning fra Tjele Kommune.

2.10 Miljøgodkendelse til neddeling af byggematerialer er midlertidig. Godkendelsen bortfalder, når grusgravning på ejendommen ophører.

3. Klagevejledning

Foranstående afgørelse vedrører alene godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven og ikke efter anden lovgivning eller myndighed.

Amtets afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven kan skriftlig påklages til Miljøstyrelsen af virksomheden, Tjele Kommune, Embedslægen og enhver der må antages, at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, samt af visse landsdækkende organisationer.

Organisationernes klageret er afgrænset under hensyn til sagens karakter, jf. bestemmelserne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 11.

Klagefristen er 4 uger fra den dag godkendelsen er offentlig bekendtgjort. En eventuel klage sendes til Viborg Amt, som videre sender denne til klagemyndigheden ledsaget af det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

Annoncering af afgørelsen vil finde sted i Purhus-Tjele Ugeavis den 12. januar 2005 og en eventuel klage skal således være Viborg Amt i hænde inden den 10. februar 2005

Såfremt der indgår klage, vil De blive underrettet herom.

Den i miljøbeskyttelseslovens § 41, stk. 4 og stk. 5 nævnte 8-årige beskyttelsesperiode med hensyn til indgreb i denne afgørelse udløber den 12. januar 2013.

I tilfælde af påklage til højere administrativ myndighed gælder retsbeskyttelsesperioden fra datoen for meddelelse af den endelige afgørelse.

Amtets afgørelse kan indbringes for domstolene. Det skal efter loven ske inden 6 måneder efter, at godkendelsen er meddelt, det vil sige inden den 12. juli 2005, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1.

4. Oplysninger i sagen

Ved brev modtaget 2. december 2004 søger De om tilladelse til at etablere en modtage- og neddelingsplads til affaldsbyggematerialer bestående af beton-, tegl- og stenmaterialer, samt neddeling af disse materialer på ejendommen Røddingvej 24, Tjele.

Tjele Kommune har ved brev af 23. september 2004 på en række vilkår meddelt zonetilladelse efter planlovens § 35 til den pågældende aktivitet.

I ansøgningen om miljøgodkendelse oplyser De, at der vil blive anlagt et 30 x 40 meter stort areal til modtagelse og neddeling af byggeaffald. Pladsen anlægges i grusgrav og vil være ca. 7 meter under eksisterende terræn. Der vil ske beplantning nordvest for neddelingspladsen, og der vil blive opstillet containere til frasortering af jern-, træ- og plastikaffald samt andet affald. Det frasorterede affald vil blive bortskaffet i henhold til Tjele Kommunes affaldsregulativ.

Adgang til neddelingsplads vil ske ad samme adgangsvej som til grusgrav. Neddelingsanlægget vil blive fremlejet hos entreprenører, som udfører den slags arbejde. Anlægget vil være af typen kæbeknuser (ukendt fabrikat).

Neddelingen vil blive foretaget ca. 1 uge pr. måned.

Drift af modtagerpladsen vil ske sammen med drift af grusgrav. Neddelingsanlægget vil være i drift på hverdage mandag-torsdag mellem 7.00 -16.00 og fredag 07.00-12.00. Den øvrige del af virksomheden vil være i drift indenfor tidsrummet; mandag-fredag 07.00-18.00 og lørdag 07:00-14.00.

Ansøger oplyser at støv- og støjgener fra neddelingsaktiviteterne vil være meget begrænsede på grund af et skovareal mod øst, den påtænkte beplantning mod nord, samt at oplags- og neddelingsplads er placeret ca. 7 m under eksisterende terræn.

Afstand til nærmeste omliggende beboelse er min. 300 meter.

Der vil maksimalt årligt blive modtaget 5000 m³ byggeaffald til neddeling.

De nedknuste materialer vil blive solgt til etablering af veje og pladser m.m. til vognmænd, entreprenører og landmænd.

Der vil ikke blive opbevaret olie eller drivmidler på oplags-/neddelingspladsen.

Vognlæs med træ, papir, plast og ikke genanvendelige materialer vil blive afvist.

.

5. Amtets bemærkninger

Begrundelsen for at Amtet meddeler en tidsbegrænset miljøgodkendelse er, at Tjele Kommunes tilladelse efter planloven er gjort midlertidig og bortfalder samtidig med, at grusgravningen på ejendommen matr. nr. 10 a m.fl., Batum By, Rødding ophører.

Det er hensigtsmæssigt, at der sker neddeling af beton-, sten- og teglaffald til anvendelse som grusmaterialer. Denne nyttiggørelse af affaldet bevirker, at behovet for indvinding af jomfruelige råstoffer reduceres.

Det har vist sig, ifølge undersøgelser foretaget af Århus og Vestsjællands Amter, at nedknust bygge og anlægsaffald kan indeholde både olie- og tjærerester. Det skal derfor understreges, at miljøgodkendelsen til at modtage, oplagre og nedknuse bygge- og anlægsaffald kun gælder uforurenede affald, dvs. såfremt der i anlægsaffald til neddeling er spor af olie- / kemikalieforurening, må affaldet ikke modtages.

I forbindelse med neddeling af bygge- og anlægsaffald vil der blive dannet en del mineralsk støv, som kan indeholde sundhedsskadelige forbindelser. På baggrund heraf er der i godkendelsen fastsat vilkår om, at neddeling af bygge- og anlægsaffald samt oplag heraf ikke må give anledning til støvgener udenfor virksomhedens arealer. Neddeling af bygge- og anlægsaffald må således ikke foretages i tørre perioder eller ved stærk blæst.

Opmærksomheden henledes i øvrigt på Affaldsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000.

Det fremgår af §§ 12 og 13 i bekendtgørelsen, at virksomheden ved transport af erhvervsaffald skal føre register over transporterede mængder, affaldsfraktion og -type, affaldets producent og afleveringssted. Registerets oplysninger og dokumentation for disse oplysninger skal opbevares i 5 år. Endvidere er virksomheden omfattet af bilag 15 og 16 i samme bekendtgørelse, hvor virksomheder, der er optaget på bilag 7 til samme bekendtgørelse, skal lade sig anmeldte til Miljøstyrelsen efter bestemmelserne i bilag 9.

./. Kopi af affaldsbekendtgørelsen vedlægges til orientering.

Udkast til miljøgodkendelse har været fremsendt til ansøger, Gert Vester til udtalelse.

Gert Vester har pr. telefon den 30. december 2004 oplyst, at han ikke har bemærkninger til det fremsendte udkast.

Yderligere oplysninger kan fås hos Torben Bundgaard på telefon 87 27 14 51, email industri@vibamt.dk.

6. Underretning om afgørelsen

- [#Modtager.KopiTil]

Med venlig hilsen

Torben Bundgaard