

Ansøgning om tilladelse til råstofindvinding:

Hedensted 25

Titel

Navn *

Hedensted 25

Areal og veje



Ansøger

Navn *

Morten Østerlev

Firma

JJ GRUS A/S

Adresse *

Brøndborens Alle 13

CVR-nummer *

87916111

Stednavn

Indtast sted

Telefon *

70222262

Postnummer *

9230

Mobil

51622265

By *

Svenstrup J

Email *

info@jj-grus.dk

Ansøgers underskrift: Krævet

Download

Validér

Ejerforhold

Ejerlav	Matr. nr.	Ejertype	Navn	Adresse	Postnr	By	Cvr	Underskrift-status	Dokument	Kontrol
Kragelund By, Ø. Snede	12u	Hovedejer	Christensen,Esben	Højmarksvej 32	8723	Løsning		 Ikke krævet 		
Kragelund By, Ø. Snede	4am	Hovedejer	AALE MINK A/S	Højmarksvej 32	8723	Løsning	19580504	 Ikke krævet 		
Kragelund By, Ø. Snede	6y	Hovedejer	Sørensen,Jørgen K	Lindvedvej 58	8723	Løsning		 Ikke krævet 		
Kragelund By, Ø. Snede	7e	Hovedejer	Jørgensen,Jørn V	Trompholmsvej 20	8723	Løsning		 Ikke krævet 		
Kragelund By, Ø. Snede	8y	Hovedejer	Jakobsen,Peder	Vandmøllevej 57	8723	Løsning		 Ikke krævet 		

Råstof indvinder

☒ Indvinder er identisk med ansøger

Rådgiver

☐ Bruger rådgiver

Navn *

Indtast navn på rådgiver

Firma

Indtast firma navn

Adresse *

Indtast adresse

CVR-nummer

Indtast CVR-nummer

Stednavn

Indtast sted

Telefon *

Indtast telefonnummer

Postnummer *

Indtast postnummer

Mobil

Indtast mobiltelefonnummer

By *

Indtast by

Email *

Indtast email

Adgangsvej til indvindingsområdet *

Beskrivelse af eksisterende adgangsveje til indvindingsområdet, f.eks. markvej eller lignende til offentlig vej eller privat fællesvej

Ingen eksisterende adgangsvej

Beskrivelse af nye adgangsveje til indvindingsområdet herunder placering og bredde

Hedensted Kommune er ansøgt om overkørselstilladelse til Ribevej fra matr.nr. 12u Kragelund By, Ø. Snede.
Jf. foreløbige oplysninger fra kommunen skal der etableres 50 m asfaltbelægning før udkørsel på Ribevej, samt opsættes skilt med højresving forbudt.
Der er oprettet adresse til kommende råstofgrav

Foreligger tilladelse efter vejlovgivningen: *

☒ Ja ☐ Nej


Tilladelse - periode start:

Tilladelse - periode slut:

[Brev fra kommunen Ny adresse - Ribevej 50, Kragelund, 8723 Løsning.pdf](#)

Undersøgelser

I 1984 har Vejle Amt forestået udførelse af 2 råstofboringer på/omkring det ansøgte areal, DGU nre. 116.1032 og 116.1033, hvor der under et tyndt lag muld ses indhold af sand og grus til ca. 4 m u.t. Placering af de udførte boringer fremgår af kortet herunder 'udpeg råstofundersøgelse på kort'.



Råstoffets art *

- | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|--|--|
| ☒ Muld | ☐ Mergel | ☐ Råjord og fyldjord | ☐ Kalk og kridt | ☒ Sand, Grus og sten |
| ☐ Flint | ☐ Kvarssand | ☐ Kiselgur | ☐ Granit | ☐ Tørv og sphagnum |
| ☐ Ler | ☐ Brunkul | ☐ Plastisk ler og bentonit | ☐ Sandsten | ☐ Kaolin |
| ☐ Skifer | ☐ Ildfast Ler | ☐ Klæg | ☐ Moler | ☐ Kalksten |
| ☐ Andet | | | | |

Påtænkt anvendelse af indvundne råstoffer

Sand, grus og sten

Anlægs- og vejmaterialer

- ☒ Grus og sandfyld m.v.
- ☒ Bundsikringsmaterialer, jf. DS 401
- ☒ Stabilgrus, jf. DS 401
- ☐ Ballastskærver

Asfaltmaterialer

- ☐ Stenmel
- ☐ Sand 0 - 2 mm
- ☐ Sten uknuste
- ☐ Sten knuste

Betontilslagsmaterialer

- ☒ Betonsand
- ☒ Perlesten
- ☒ Ærtesten
- ☒ Nøddesten
- ☒ Singels
- ☒ Andre sten
- ☒ Mørtelsand
- ☒ Støbemix
- ☒ Uspecificerede betonmaterialer

Andet

- ☒ Andet

Salg af muld

Ukendt

- ☐ Ukendt anvendelse

Muldlag

Muld tilstede? *

☒ Ja ☐ Nej

Muldlagets tykkelse (m) *

0,2

Overjord

Overjord? *

☐ Ja ☒ Nej

Koter

Kote for terræn *

Laveste

58

Hent terrænkoter

Højeste

61

Kote for grundvandsspejl *

Laveste

56

Højeste

59

Oplysninger om den påtænkte indvinding

Planlagt påbegyndelse af indvinding (år) *

2023

Planlagt afslutning af indvinding (år) *

2033

Planlagt maksimal gravedybde (m) *

8

Kote for bunden af gravning (m) *

53

Forventet årlig produktion (m³) *

300000

Forventet årlig indvinding under grundvandsspejl (m³) *

150000

Antal lastbiler dagligt

60

Ansøgningsareal (ha)

20,8

Drifttider

For gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg

☒ Weekend

Mandag - fredag *

07:00

18:00

Lørdag

07:00

14:00

Søndag

Fra [f.eks: 09:00]

Til [f.eks: 14:00]

For udlevering og læsning, herunder kørsel inden for virksomhedens område

Mandag - fredag *

06:00

18:00

Lørdag


07:00

14:00

Søndag

Fra [f.eks: 09:00]

Til [f.eks: 14:00]



Husk at tilføje maskiner, anlæg mm. nedenfor inden de indtegnes på kortet.

Maskiner og anlæg

Maskintype/anlæg	Mærke	Model	Antal	Kildestøj (dBA)	
Hydraulisk gravemaskine	Volvo	EC 480 EL	1	101,5	
Transportbånd			1		
Andet	Dozer - CAT	D6T	0	108,7	
Tørsorteringsanlæg	Mc Closkey		1	112,3	
Knuser	Sandvik	QH440	1	112,8	
Gummiged	Volvo	L220H	0	99,1	
Gummiged	Volvo	L220H	2	99,1	

Brændstoftanke

Tanktype	Kapacitet i Liter	Årstal	Antal	Typegodkendelsesnummer	
Mobil brændstoftank	1200		1		
Stationær brændstoftank	5900		1		

Bygninger

Bygningstype	
Container	2

Forventet forbrug af drivmidler i transport- og oparbejdningsanlæg

Hydraulikolie årligt forbrug i liter

200

Dieselloleie årligt forventet forbrug i liter


150000

Støv

Beskriv støvdæmpende foranstaltninger inden for området ved de enkelte anlæg og oplag samt interne adgangsveje *

Der foretages vanding af materialeoplag, interne køreveje og adgangsvej i tørre perioder samt efter behov. Desuden foretages fejning af asfalterede arealer på adgangsvej samt ved udkørslen på Ribevej.
Der etableres jordvolde i fht. nærliggende beboelser, hvilke også vil have en vis støvdæmpende effekt.
En stor del af de råstoffer, der indvindes på det ansøgte areal, vil blive indvundet under grundvandsspejlet - og materialerne vil derfor være våde i en del af oplagsperioden.

Gis oversigt for støj, brønde og borer, og containere



Støj

Angivelse af beregnede værdier for det samlede støjbidrag *

Der er udført støjberegninger af Sweco,

Beskrivelse af støjdæmpende foranstaltninger for de enkelte særligt støjende anlæg og maskiner *

Dozer anvendes til afrømning af muldlag samt i fbm. udformning af skrænter mv. i efterbehandlingen, hvor der kortvarigt kan være øget støj, indtil jordvolde er etableret

Der etableres jordvolde omkring ejendommen på matr. 6g og langs graveområdets afgrænsning mod vest, hvilket vil have en støjdæmpende effekt.

Vandindvinding og afledning af vand mm.

Skal der bruges vand til oparbejdning? *

☐ Ja ☒ Nej

Skal der bortledes grundvand eller overfladevand fra arealet? *

☐ Ja ☒ Nej

Skal der bortledes husspildevand fra arealet? *

☐ Ja ☒ Nej

Skal der indvindes vand til støvbekæmpelse? *

☒ Ja ☐ Nej

Beskrivelse af vandindvinding til støvbekæmpelse

Der vil i tørre perioder være behov for vanding af arbejdsarealer og interne veje. Vandet indvindes fra gravesøer

Oplysninger om drikkevandsbrønde og -boringer inden for en afstand af 300m fra det ansøgte areal

For yderligere oplysninger se: [National boringsdatabase \(Jupiter\)](#)

Affald

Mængde af olieprodukter pr. år i liter *

0

Mængde af kemikalieprodukter pr. år i liter *

0

Mængde af brændbart pr. år i kg *

100

Andet affald pr år i kg *

0

Beskrivelse af andet affald *

Der vil fremkomme småaffald, som bortskaffes via renovation.

Hvem afhenter affaldet, jf. ovennævnte affaldstyper *

Maskiner serviceres af montør. Montøren medtager og bortskaffer olieholdigt affald.
Andet affald indsamles og bortskaffes i hht. Hedensted Kommunes regulativer.

Basisoplysninger			
0.1	Projektbeskrivelse (kan vedlægges)		Besvarelse Der ansøges om tilladelse til indvinding af råstoffer (sand, grus og sten) på matr.nr. 4am og 8y Kragelund By, Ø. Snede i Hedensted Kommune. Matriklerne tilhører ejendommene på hhv. Ribevej 63A og Herredsvej 31L, 8723 Løsning. Det ansøgte areal er ca. 20,5 ha. Der ansøges om indvinding af 300.000 m³/år over en 10-årig periode. Råstofindvindingen foretages i 2 etaper og til ca. 6 m u.t. - ca. 2,5 - 3 m under grundvandsspejlet. Der foretages indvinding/gravning, tørsortering, oplag og udlevering af råstoffer samt knusning (periodevist) Knusning vil foregå med mobil kegleknuser, med en kapacitet på 200-250 t pr time. Forventeligt vil der højest blive (ved 300.000 m³ indvinding) 75.000 t til knusning, hvilket vil kunne udføres på 333 timer ~ 37 dage af 9 timer (7 -16) Knusning vil blive udført periodevist, af 1-2 ugers varighed. Råstofindvindingen vil foregå med følgende materiel: 2 gummihjulslæssere 1 sorteringsanlæg 1 gravemaskine 1 dozer (til afrømning af muld og efterbehandling) Periodevist: 1 mobilt knuseanlæg. Der søges om følgende driftstider: Indvinding og oparbejdning: mandag-fredag kl. 7.00-18.00 og lørdage kl. 7.00-14.00 Udlevering: mandag-fredag kl. 6.00-18.00 og lørdage kl. 7.00-14.00. Der efterbehandles til natur med sø.
0.2	Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre		Besvarelse Navn: JJ GRUS A/S Adresse: Brøndborens Alle 13, 9230 Svenstrup J Tlf.: 70222262 Email: info@jj-grus.dk

				Dette punkt er automatisk udfyldt baseret på oplysninger fra indvindingsansøgning og kan ikke redigeres	
0.3	Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson			Besvarelse Morten Østerlev Brøndborens Alle 13, 9230 Svenstrup J 70222262 - 51622265 morten@jj-grus.dk	
0.4	Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).			Besvarelse Matr.nr. 4am og 8y Kragelund By, Ø. Snede i Hedensted Kommune. Matriklerne tilhører ejendommene på hhv. Ribevej 63A og Herredsvej 31L, 8723 Løsning. Råstofgravens adresse: Ribevej 50, Kragelund, 8723 Løsning	
0.5	Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)			Besvarelse Hedensted Kommune	
0.6	Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.				
0.7	Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg). Målestok angives:				
0.8	Forholdet til VVM reglerne Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM). Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:	Ja ☐	Nej ☒	Besvarelse 	
0.9	Forholdet til VVM reglerne Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Hvis ja, angiv punktet på bilag 2	Ja ☒	Nej ☐	Besvarelse pkt. 2a	
Projektets karakteristika					

1.0	Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav		Besvarelse Ejerlav: Kragelund By, Ø. Sned, matrikel: 4am Ejer: AALE MINK A/S, adresse: Højmarksvej 32, 8723 Løsning Ejerlav: Kragelund By, Ø. Sned, matrikel: 6y Ejer: Sørensen,Jørgen K, adresse: Lindvedvej 58, 8723 Løsning Ejerlav: Kragelund By, Ø. Sned, matrikel: 12u Ejer: Christensen,Esben, adresse: Højmarksvej 32, 8723 Løsning Ejerlav: Kragelund By, Ø. Sned, matrikel: 7e Ejer: Jørgensen,Jørn V, adresse: Trompholmsvej 20, 8723 Løsning Ejerlav: Kragelund By, Ø. Sned, matrikel: 8y Ejer: Jakobsen,Peder, adresse: Vandmøllevvej 57, 8723 Løsning Dette punkt er automatisk udfyldt baseret på oplysninger fra indvindingsansøgning og kan ikke redigeres	
2.0	Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m2		Besvarelse Projektet omfatter indvinding af sand, grus og sten samt muldjord. Efter projektet er udført efterbehandles til natur med sø. Der vil ikke være bebyggede arealer.	
2.1	Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede befæstede areal i m2		Besvarelse Projektet omfatter indvinding af sand, grus og sten samt muldjord. Efter projektet er udført efterbehandles til natur med sø. Der vil ikke være befæstede arealer.	
2.2	Arealanvendelse efter projektets realisering. Nye arealer, som befæstes ved projektet i m2		Besvarelse Projektet omfatter indvinding af sand, grus og sten samt muldjord. Efter projektet er udført efterbehandles til natur med sø. Der vil ikke være befæstede arealer.	
3.0	Projektets areal og volumenmæssige udformning. Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m		Besvarelse	

			Projektet omfatter ca. 20,8 ha, hvor der indvindes råstoffer til ca. 6 m under terræn, heraf (i gennemsnit) ca. 2,5 - 3 m under grundvandsspejlet. Ved indvinding af råstoffer under grundvandsspejlet vil der ske en lokal og lille sænkning af grundvandsspejlet, idet råstofferne graves op. Der vil ikke ske en permanent grundvandssænkning for projektområdet i projektets løbetid.	
3.1	Projektets areal og volumenmæssige udformning. Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m2		Besvarelse Projektet omfatter ca. 20,8 ha.	
3.2	Projektets areal og volumenmæssige udformning. Projektets bebyggede areal i m2		Besvarelse Projektet omfatter ikke bebyggelse. Der vil blive opstillet 2 stk. 20 fods containere, hvor den ene anvendes til mandskabsvogn, og den anden anvendes til hhv. opstilling af en stationær dieselolietank og til opbevaring af værktøj, reservedele, vejeterminal mv.	
3.3	Projektets areal og volumenmæssige udformning. Projektets nye befæstede areal i m2		Besvarelse Projektet omfatter ikke befæstede arealer.	
3.4	Projektets areal og volumenmæssige udformning. Projektets samlede bygningsmasse i m3		Besvarelse Der er ingen bygninger, jf. punkt 3.2.	
3.5	Projektets areal og volumenmæssige udformning. Projektets maksimale bygningshøjde i m		Besvarelse Der er ingen bygninger, jf. punkt 3.2.	

3.6	Projektets areal og volumenmæssige udformning. Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet		Besvarelse Projektets areal består pt. af dyrkede landbrugsarealer, og her er ingen bygninger, der skal nedrives.	
4.0	Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden. Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:		Besvarelse Der ansøges om tilladelse til indvinding af råstoffer (sand, grus og sten). Der er ikke behov for råstoffer udefra, ved indvindingens opstart produceres vejmaterialerne til intern vej og oplagsplads. Befæstelse af indkørsel beton/asfalt indkøbes udefra. Anlægsperioden omfatter afrømning af overjord, etablering af støjvolde, opstilling af containere, etablering af strømforsyning mv.	
4.1	Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden. Vandmængde i anlægsperioden		Besvarelse Der er ikke behov for vand i anlægsperioden.	
4.2	Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden. Affaldstype og mængder i anlægsperioden		Besvarelse Der generes ikke affald i anlægsperioden.	
4.3	Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden. Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden		Besvarelse Der er ikke spildevand i anlægsperioden.	
4.4	Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden. Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden		Besvarelse Der er ikke spildevand i anlægsperioden.	

4.5	Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden. Håndtering af regnvand i anlægsperioden		Besvarelse Regnvandet vil, som nu, nedsive gennem eksisterende jordlag på arealet.	
4.6	Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden. Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå		Besvarelse Anlægsperioden er ca. 1 - 2 uger efter der foreligger en gravetilladelse.	
5.0	Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen		Besvarelse Der indvindes råstoffer, og der er ikke behov for råstoffer i driftsfasen.	
5.1	Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen		Besvarelse De indvundne råstoffer oplagres på arbejdsarealet (se vedhæftede GE-plan) i driftsfasen, inden de udleveres. Omfanget af oplag af indvundne råstoffer afhænger af efterspørgslen.	
5.2	Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen		Besvarelse De indvundne råstoffer oplagres på arbejdsarealet (se vedhæftede GE-plan) i driftsfasen, inden de udleveres. Omfanget af oplag af indvundne råstoffer afhænger af efterspørgslen.	
5.3	Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Vandmængde i driftsfasen		Besvarelse Der er ikke behov for tilførsel af vand. Som nævnt tidligere, vil der i fbm. indvinding af råstoffer under grundvandsspejlet også ske en indvinding af grundvand. En del af dette vand nedsiver igen, når de opgravede råstoffer oplagres.	
6.0	Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald:		Besvarelse	

			Der er ikke noget farligt affald. Maskiner serviceres af ekstern montør, som medtager og bortskaffer affald fra serviceringen af maskinerne.	
6.1	Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Andet affald:		Besvarelse Der forekommer en mindre mængde affald fra mandskabsvogn mv. Dette bortskaffes i hht. Hedensted Kommunes retningslinjer.	
6.2	Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Spildevand til renseanlæg:		Besvarelse Ved opstilling af mandskabsvogn, etableres samletank til spildevand med fyldemelder. Hedensted kommune skal ansøges. Tanken tømmes med slamsuger, og bortskaffes til renseanlæg, ingen nedsivning.	
6.3	Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:		Besvarelse Intet spildevand.	
6.4	Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Håndtering af regnvand:		Besvarelse Regnvand nedsives på arealerne - som det også foregår pt.	
7.0	Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	Ja ☐	Nej ☒	
8.0	Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse? Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10	Ja ☐	Nej ☒	Besvarelse
9.0	Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	Ja ☐	Nej ☐	Besvarelse

	Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.				
10.0	Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter? Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.	Ja ☐	Nej ☒	Besvarelse	
11.0	Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?? Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.	Ja ☐	Nej ☐	Besvarelse	
12.0	Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner? Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.	Ja ☐	Nej ☒	Besvarelse	
13.0	Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner? Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.	Ja ☐	Nej ☐	Besvarelse	
14.0	Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser? Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.	Ja ☒	Nej ☐	Besvarelse Måling af ekstern støj fra virksomheder, vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj	
15.0	Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Ja ☒	Nej ☐	Besvarelse	

16.0	Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Ja ☒	Nej ☐	Besvarelse 	
17.0	Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening? Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.	Ja ☐	Nej ☒	Besvarelse 	
18.0	Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Ja ☐	Nej ☐	Besvarelse 	
19.0	Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Ja ☐	Nej ☐	Besvarelse 	
20.0	Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden?	Ja ☐	Nej ☒	Besvarelse 	
20.1	Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i driftsfasen?	Ja ☒	Nej ☐	Besvarelse 	

				I tørre perioder kan der opstå støvudvikling fra materialestakke, interne køreveje, adgangsvejen og på Ribevej ved udkørsel fra råstofgraven. Der foretages vanding af materialeoplag, interne køreveje og adgangsvej i tørre perioder samt efter behov. Desuden foretages fejning af asfalterede arealer på adgangsvej samt ved udkørslen på Ribevej. Der etableres jordvolde i fht. nærliggende beboelser, hvilke også vil have en vis støvdæmpende effekt. En stor del af de råstoffer, der indvindes på det ansøgte areal, vil blive indvundet under grundvandsspejlet - og materialerne vil derfor være våde i en del af oplagsperioden.	
21.0	Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden? Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.	Ja ☐	Nej ☒	Besvarelse	
21.1	Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i driftsfasen? Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.	Ja ☐	Nej ☒	Besvarelse	
22.0	Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne i anlægsperioden? Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.	Ja ☐	Nej ☒	Besvarelse	
22.1	Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne i driftsfasen? Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.	Ja ☐	Nej ☒	Besvarelse	
23.0	Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?	Ja ☐	Nej ☒		

Projektets placering

24.0	Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål? Hvis »nej«, angiv hvorfor:	Ja ☒	Nej ☐	Besvarelse	
25.0	Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer? Hvis »ja« angiv hvilke:	Ja ☒	Nej ☐	Besvarelse Der er beskyttede sten- og jorddiger hhv. mellem matr.nr. 6y og 7e samt mellem matr.nr. 7e og 12u Kragelund By, Ø. Snede, hvor der vil være behov for en dispensation til midlertidige digegennembrud .Hedensted kommune er ansøgt om dette efter samordningspligten. Evida har en gasledning som krydser det ansøgte areal, som formodes at kunne blive liggende, da indvindingen planlægges efter at foregå i etaper på hver side af gasledningen. Evida fastsætter respektafstande, men ifølge tinglysning må der ikke graves nærmere end 5 meter på hver side af ledningen. Der vil måske blive krav til sikring mod trykskader ved overkørsel, evt. ved udlægning af jernplader. Der vil efter endt indvinding på begge sider af gasledningen, stå et dige af intakt terræn tilbage, på tværs af arealet.	
26.0	Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?	Ja ☐	Nej ☒		
27.0	Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?	Ja ☐	Nej ☒		
28.0	Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	Ja ☐	Nej ☒		
29.0	Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)	Ja ☐	Nej ☒		
30.0	Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?	Ja ☐	Nej ☒		
31.0	Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Besvarelse	

			Langs det nordvestlige skel på matr.nr. 4am er der §3 naturområder hhv. eng, mose og sø	
			Bemærk: Konfliktanalysen skal ses som en hjælp til besvarelsen, men ansøger har fortsat ansvaret for rigtigheden af de oplysninger der angives.	
32.0	Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	Ja Nej	Besvarelse Jf. oplysninger på miljøportalen/naturbasen er der ikke registreret forekomster af beskyttede arter på det ansøgte areal.	
			Bemærk: Konfliktanalysen skal ses som en hjælp til besvarelsen, men ansøger har fortsat ansvaret for rigtigheden af de oplysninger der angives.	
33.0	Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.		Besvarelse Ca. 2 km mod nordøst er der en fredet rundhøj. Ved den sydlige afgrænsning af matr. 6y og 7e er der beskyttede sten- og jorddiger.	
			Bemærk: Konfliktanalysen skal ses som en hjælp til besvarelsen, men ansøger har fortsat ansvaret for rigtigheden af de oplysninger der angives.	
34.0	Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).		Besvarelse Natura 2000 område "Bygholm Ådal" er beliggende ca 6,9 km nordøst for ansøgte areal.	
			Bemærk: Konfliktanalysen skal ses som en hjælp til besvarelsen, men ansøger har fortsat ansvaret for rigtigheden af de oplysninger der angives.	
35.0	Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster? Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.	Ja Nej	Besvarelse	

			Ved udkørsel fra råstofgraven med erhvervskøretøjer vil der være højresving forbudt, således at al kørsel på Ribevej sker mod øst. Adgangsvejen til Ribevej asfalteres (i et vist stykke) for at minimere, at materialer fra grusgraven køres med ud på Ribevej. Der placeres jordvolde i fht. beskyttelse af nærliggende beboelser/bebyggelser og der foretages støvreduktion ved vanding af interne veje og materialestakke (efter behov). Desuden foretages fejning ved udkørslen til offentligt vejareal. Efterbehandling af arealet til rekreative formål med natur og sø vil blive attraktivt for lokalområdet - måske med udstykning af boligparceller i nærheden af dette område.	
--	--	--	--	--

Anmeldte rettigheder *

☐ Ja ☒ Nej

Tinglysning *

Udskrift fra tinglysning: *

[2023-04-14 tingbog matr 4am.pdf](#)

[2023-04-14 tingbog matr 6y.pdf](#)

Læs mere: [Information om tinglysning](#)

Graveplan *

Udkast til graveplan *

[GE plan Q-gis Kragelund Hedensted.pdf](#)

Resume af graveplanen *

Grave efterbehandlingsplan vedhæftet under "efterbehandlingsplan"

Efterbehandlingsplan *

Udkast til efterbehandlingsplan *

[GE plan Kragelund .pdf](#)

Resume af efterbehandlingsplanen *

Der efterbehandles til natur med søer - skråningsanlæg mv. etableres iht. Region Midtjyllands retningslinjer. Etablering af søerne kan ske i samarbejde med Hedensted Kommune og lokalområdet, og evt. så der etableres en sammenhæng med nærliggende §3 beskyttede naturområder. Det er hensigten, at naturområde primært etableres som næringsfattigt og uden muld.

Yderligere oplysninger eller bemærkninger

Der er ikke boringer eller brønde indenfor 300 m fra det ansøgte areal. Vedhæftet støjregdegørelse (Sweco) samt naturnotat (Enbicon)

[2023-05-12 underskriftsside - manuel matr 4am og 6y.pdf](#)

[2023-08-17 Revideret støjrapport.pdf](#)

[2023-08-23 Kragelund notat vedr.naturforhold.pdf](#)

