

Sendt elektronisk til CVR: 82753915

samt til e-mail: Hans.Christian.Hansen@egernsund.com, og

mpe@le34.dk



Dato 10-06-2026

Sagsbehandler Pernile Poulsen

raastoffer@ru.rm.dk

Tel. +45 24786506

Sagsnr. 1-50-71-1-25

Side 1

Afgørelse om, at ansøgt råstofindvinding på del af matr.nr. 3o og matr.nr. 3p, Dalbygårde, Gimsing i Struer Kommune ikke er omfattet af krav om miljøvurdering efter miljøvurderingsloven

Region Midtjylland har den 10. oktober 2025 modtaget jeres ansøgning om en tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på dele af matr.nr. 3o og matr.nr. 3p, Dalbygårde, Gimsing i Struer Kommune. Der ansøges om en tiårig tilladelse til indvinding af ler inden for et areal på 0,9 ha. Råstofindvindingens geografiske udstrækning fremgår af oversigtskortet i bilag A og betegnes "projektområdet".

Det ansøgte projekt omfatter et areal, hvoraf minestedets areal er på under 25 ha. Projektet er opført på miljøvurderingslovens¹ bilag 2, pkt. 2a og er dermed underlagt lovens bestemmelser om screening af projektets indvirkninger på miljøet.

1. Afgørelse

Region Midtjylland har foretaget en screening af det ansøgte projekt og vurderet, at projektet ikke kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven. Regionens vurderinger og begrundelser fremgår af nedenstående afsnit "Region Midtjyllands vurderinger og begrundelser".

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en miljøvurderingsproces. Bygherre har ansvar for at indhente eventuelle nødvendige tilladelser og dispensationer for at realisere projektet.

Grundlaget for afgørelsen er bygherrens oplysninger og allerede foreliggende viden om det pågældende projektområde samt almene erfaringer med råstofindvinding. I denne forbindelse er statslig,

¹ [Lovbekendtgørelse nr. 4 af 03/01/2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\) med senere ændringer.](#)

regional og kommunal planlægning for området og tilgængelige oplysninger fra relevante registre og geografiske informationssystemer inddraget, samt oplysninger fra berørte myndigheder og parter.

Hvis projektet ændres, er bygherre forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingslovens § 39.

2. Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Region Midtjylland, som er myndighed for indvinding af råstoffer på landjorden.

Et oversigtskort er vedlagt i bilag A. Bygherres ansøgning inklusiv de medfølgende bilag er vedlagt som bilag B. Region Midtjyllands habitatvurdering og datagrundlag for denne er vedlagt i bilag C, og Region Midtjyllands konfliktsøgning er vedlagt som bilag D.

2.1 Projektbeskrivelse

Projektet omfatter indvinding af ler over grundvandsspejlet, samt efterbehandling af indvindingsområdet.

Der har været indvinding af ler i området siden år 2016. Den seneste tilladelse til indvinding af råstoffer af ler omfattede dele af matr.nr. 30, Dalbygaarde, Gimsing på sammenlagt 1,95 ha med de begrænsninger, som fremgår af tilladelsens vilkår, og udløber den 5. juli 2026.

Der søges om fortsættelse af den hidtidige indvinding med samme metoder og på samme vilkår som i den gældende tilladelse. Dvs. at der indvindes ler over grundvandsspejlet med en maksimal gravedybde på 2 m. Indvindingen foregår som hidtil med én hydraulisk gravemaskine, hvorfra leret læsses på dumpere eller lastbiler og transporteres til Egersund Wienerberger Teglværk til oplag og forarbejdning. Den hidtidige adgangsvej fra den private fællesvej øst om råstofområdet til kommunevejen, Dalbyvej vil fortsat blive benyttet. Adgangsvejen vil flytte sig med gravefronten. Matr. 3p anvendes udelukkende til kørsel, og der vil således ingen graveaktivitet forekomme på matr. 3p. Det ansøgte indvindingsareal ses på oversigtskortet i bilag A.

Anvendelsen af de indvundne råstoffer er angivet til ler til rødbrændte teglsten.

Der graves op til 3000 m³ råstoffer pr. år; alle over grundvandsspejlet.

2.1.2 Terrænenforhold og gravedybde

Terrænet omkring råstofgraven ligger i kote +32,0 til + 34,5 DVR90. Gravedybden angives til maksimalt kote + 28 DVR 90 eller 2 meter under terræn

Der er ingen aktive boringer i nærheden af det ansøgte område. Grundvandsspejlet er beliggende i omkring kote +12 DVR90 baseret på nærliggende, sløjfede boring DGU.nr. 64.561. Ansøger oplyser grundvandsspejlet til at være mellem +20,4 til +23,1 DVR90. Der indvindes ifølge ansøger ikke under grundvandsspejlet. Gravedybden under indvinding kan variere til mindre gravedybder afhængig af forekomsten af råstoffer.

2.1.3 Graveplan

Indvindingen af råstoffer vil foregå ved benyttelse af en hydraulisk gravemaskine, hvorefter leret læsses på dumpere eller lastbiler og transporteres til Egersund Wienerberger Teglværk til oplag og forarbejdning via eksisterende offentlige og private veje. Der er indhentet tilladelse til at benytte den private fællesvej øst for graveområdet. Derudover bliver adgangen via den kommunale Dalbyvej.

Gravearbejdet udføres i 5 etaper, hvor gravefronten rykkes fra sydvest mod nordøst. Der indvindes med en maksimal gravedybde på 2 m. Gravningen udføres således, at der langs matrikelstel opstår en skråning med et fald på 1:1 (Bilag B.1). Der løber en højspændingsledning nordvest-sydøst gennem det ansøgte område. Overfladejord og ler indenfor denne zone opsamles ved at jorden skubbes ud af zonen, hvorefter den opsamles med gravemaskinen. Ledningsejer, Energinet, har pr. 4. nov. 2025 meddelt dispensation til at der kan foretages råstofindvinding indenfor deklaraationsarealet for ledningsanlægget. Dispensationen er givet på betingelse af en række vilkår, hvoraf det bl.a. fremgår at der, indenfor 15 meter fra anlægget, udelukkende må arbejdes med en arbejdshøjde over 3 meter mod forudgående underskrevet arbejdsinstruks. Dispensationen kan ses i bilag B.2..

2.1.4 Materiel

Til indvinding på arealet vil der blive benyttet en hydraulisk gravemaskine, kørsel med dumper/lastbil samt en mobil brændstoftank med kapacitet på 1000 L.

2.1.5 Vandforbrug og støvbekæmpelse

Projektet omfatter ikke indvinding af vand eller støvbekæmpelse.

2.1.6 Støjbekæmpelse

Der er tale om en fortsættelse af eksisterende indvinding og indvindingen foregår som hidtil med én hydraulisk gravemaskine. Der laves ikke støjbekæmpende tiltag.

2.1.7 Driftstid

Den ansøgte driftstid for både indvinding, oparbejdning og udlevering er mandag til fredag 7.00-16.00. Der søges ikke om drift på lørdage samt søn- og helligdage.

2.1.8 Efterbehandlingsplan

Graveområdet efterbehandles løbende i takt med afsluttede graveetaper. Efterbehandlingen forventes gennemført i ca. 5 etaper ifølge ansøger, svarede til ca. én etape pr. år. Efterbehandlingen vil foregå sideløbende med gravearbejdet, hvorfor det forventes, at der vil foregå arbejde på to etaper af gangen. Området efterbehandles til jordbrugsdrift ved genudlægning af muld, som er den nuværende arealanvendelse. Efter reetablering vil terrænet fremstå jævnt med en skråning på maksimalt 1:2 langs det registrerede matrikelskel mod øst, nord og vest. Arealet omkring højspændingsmasten reableres således at masten efterlades med en kegle med anlæg 1:10 som beskrevet i dispensationen fra Energinet. Forud for efterbehandling af deklarationsarealet søges der dispensation fra Energinet jf. vilkår 6 i gældende dispensation. Terrænet vil fortsat være dyrkbart og kan indgå i fremtidig jordbrugsdrift. Arbejde under højspændingsledningen behandles som noteret under afsnit 2.1.3.

3. Kendetegn for råstofindvindingsprojekter

Miljøpåvirkninger som følge af indvinding af råstoffer på land er som regel forholdsvis lokale, men for nogle miljøemner er det relevant at vurdere en påvirkning også uden for det ansøgte areal:

- Støj og støv fra indvindingen vil uden forebyggende tiltag kunne påvirke de nære omgivelser op til en afstand af maksimalt 300 - 500 m fra selve graveområdet.
- Tung trafik til og fra indvindingsarealet, såfremt trafikken øges betydeligt på i øvrigt let trafikerede lokale veje. Den relevante afstand afhænger af vejnettet i området.
- Indvinding af grundvand til grusvask og sænkning af grundvandet som følge af indvinding under grundvandsspejlet kan medføre en påvirkning af grundvandspotentialet.

- Påvirkningen vil som regel være kortvarig og ikke være sporbar længere væk end 300 meter fra indvindingen.
- For drikkevandsboringer er der en hygiejnezone på 150 m til almen drikkevandsforsyning og 75 m til privat drikkevandsforsyning.
 - Terrænændringer som følge af råstofindvinding kan medføre ændring af afstrømning af overfladevand til nærliggende søer, vandløb og vådområder, den relevante afstand afhænger af terrænforholdene og vurderes for den enkelte ansøgning.
 - I forhold til beskyttede arter kan indvinding af råstoffer medføre en barriereeffekt samt påvirke den økologiske funktionalitet for arterne. Den relevante afstand for nærmere vurdering afhænger af forekomsten af arter og varierer for de enkelte arter.
 - For lufthavne/flyvepladser skal der indhentes en udtalelse fra Statens Luftfartsvæsen, såfremt der ansøges om råstofindvinding under grundvandsspejlet inden for en afstand af 13 km fra offentlige flyvepladser eller militære flyvestationer.

4. Region Midtjyllands vurderinger og begrundelser

Region Midtjylland har på baggrund af ansøgningsmaterialet samt regionens egen konfliktsøgning vurderet, at projektet ikke kan forventes at få en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering efter miljøvurderingsloven. Dette er uddybet og begrundet nedenfor.

4.1 Overfladevand, grundvand og drikkevand

4.1.1 Overfladevand

Nærmeste målsatte overfladevandforekomster er Gimsing – Vejrum skelgrøft 470 m mod sydvest, Kilen sø 4,9 km mod nord-nordvest og Kås Bredning og Venø bugt kystvande 1,8 km mod nord, som alle er målsatte til god økologisk og kemisk tilstand.

Gimsing – Vejrum skelgrøft har aktuelt moderat økologisk tilstand og god kemisk tilstand, Kilen sø har aktuelt ringe økologisk tilstand og ikke-god kemisk tilstand og Kås Bredning og Venø bugt har aktuelt ringe økologisk tilstand og ikke-god kemisk tilstand.

Der er ikke hydrologisk forbindelse mellem det ansøgte område og målsatte overfladevandsforekomster.

Der genereres ikke nogen former for vand, der kan afstrømme fra det ansøgte areal til søer, vandløb eller andre sårbare naturtyper.

Råstofindvindingen med efterbehandlingen vil medføre en lokal, men midlertidig sænkning af landskabet. Overfladevand, fra periferien af de skrånende arealer, vil kunne strømme mod bunden af fordybningen og vil, grundet de lerede impermeable terræner jordlag, kunne danne vandsamlinger i bunden af udgravningen. Det

vurderes ikke at være af nogen betydning for tilstanden af de nærliggende målsatte vande eller beskyttede naturtyper.

Idet projektet ikke medfører udledninger til eller fysiske ændringer af vandløb eller søer, vurderer Region Midtjylland, at det ansøgte projekt ikke vil hindre opfyldelse af vandområdeplanernes² miljømål for sårbare vandområder eller vådområder.

4.1.2 Grundvand og drikkevand

Projektområdet ligger i et område med to regionale grundvandsforekomster. Grundvandsforekomsten DK104_dkmj_999_KS er målsat til en god kvantitativ og kemisk tilstand. Forekomsten overlapper hele det ansøgte område og har aktuelt en god kvantitativ tilstand, men ringe kemisk tilstand.

Grundvandsforekomsten DK104_dkmj_1097_KS er målsat til en god kvantitativ og kemisk tilstand. Forekomsten overlapper hele det ansøgte område og har aktuelt en god kvantitativ tilstand og en god kemisk tilstand. Der er ikke registreret målsatte terrænnære eller dybe grundvandsforekomster.

Det ansøgte område ligger indenfor et område med drikkevandsinteresser (OD), men udenfor indvindingsoplande til almene vandindvindingsanlæg eller indsatsområder. Ud fra potentialekort vurderes grundvandsstrømningen at foregå i en nord-nordøstlig retning fra graveområdet.

Der ligger ikke almene eller private drikkevandsboringer indenfor en afstand af 300 m fra det ansøgte indvindingsareal. Nærmeste almene drikkevandsboring er Hjerm vandværk, som ligger 2,4 km syd-sydøst for det ansøgte område. Nærmeste private drikkevandsboring med DGU.NR. 64.2029 ligger 850 meter NV for det ansøgte område.

Den ansøgte indvinding sker udelukkende over grundvandsspejlet, og der indvindes ikke vand til oparbejdning af materialer. Projektet vil derfor ikke medføre en væsentlig påvirkning af grundvandsstanden eller drikkevandsinteresser i området.

4.1.3 Risiko for forurening

Pladsen, hvor der vil blive foretaget tankning, reparationer og olieskift, flytter sig i takt med gravearbejdet og efterbehandlingen, men vil blive holdt inden for indvindingsområdet. I forbindelse med olieskift, tankning eller reparation af gravemaskinen vil der blive udlagt spildmåtter.

² <https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/vandomraadeplanerne-2021-2027/>

Der er ingen kendte forureninger indenfor det ansøgte område.

4.1.4 Samlet vurdering af overfladevand, grundvand og drikkevand

På grundlag af ovenstående kan en påvirkning af overflade- og grundvand, som følge af de ansøgte aktiviteter, udelukkes i forbindelse med det ansøgte projekt. Det er således Region Midtjyllands vurdering, at projektet ikke medfører forringelse af den eksisterende tilstand eller forhindrer målopfyldelse for målsatte overfladevandområder eller grundvandsforekomster, jf. indsatsbekendtgørelsens § 8³.

På samme grundlag er det regionens vurdering, at den ansøgte råstofindvinding ikke vil udgøre en risiko for drikkevandsindvindingen i området.

4.2 Beskyttet natur

4.2.1 Natura 2000

Nærmeste Natura 2000-område nr. N62 Venø, Venø Sund ligger i en afstand af ca. 5,0 km nord for det ansøgte indvindingsareal. Natura 2000-området omfatter habitatområde nr. H55 og fuglebeskyttelsesområde nr. F40.

På baggrund af projektets karakter uden væsentlige emissioner eller øvrige udledninger til og gener for omgivelserne, den faktiske afstand til Natura 2000-området fra det ansøgte indvindingsareal, vurderes det, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil påvirke Natura 2000-området og udpegningsgrundlaget væsentligt. Se Region Midtjyllands vurdering efter habitatbekendtgørelsen (Natura 2000 og bilag IV-arter), vedlagt i bilag C. Der skal således ikke foretages en konsekvensvurdering jf. habitatbekendtgørelsen⁴.

4.2.2 §3-beskyttet natur

Det ansøgte indvindingsareal er ikke sammenfaldende med naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. Nærmeste registrerede sø, omfattet af naturbeskyttelseslovens §3, findes 44 m nord for det ansøgte område. Ansøger oplyser, at der vil blive holdt en graveafstand til søen på 50 m.

³ [Bekendtgørelse nr. 797 af 13/06/2023 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter med senere ændringer.](#)

⁴ [Bekendtgørelse nr. 1098 af 21/08/2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter med senere ændringer.](#)

Nærmeste registrering af mose og strandeng omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 findes hhv. 119 m og 1,6 km nord for det ansøgte område. Områder med registreret eng omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 findes både 1,2 km nord-nordvest samt 1,2 km sydvest for det ansøgte område. Områder med registreret overdrev og hede omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 findes hhv. 1,1 km vest og 5,8 km nord-nordvest for det ansøgte område.

Naturtyperne nævnt ovenfor vurderes ikke at blive påvirket af projektet, da der ikke, hverken direkte eller indirekte, afledes spildevand/overfladevand dertil, og da projektet ikke omfatter aktiviteter, der påvirker grundvandsspejlet, og derfor ikke vil påvirke de hydrologiske forhold for naturarealerne. Vurderinger gælder for øvrige § 3 naturområder i projektets omgivelser, der er placeret længere fra projektet end de nævnte naturtyper.

Projektet vurderes pga. sin lille geografiske udstrækning ikke at forhindre passage for fauna til omkringliggende naturområder.

Samlet vurderes projektet således ikke at medføre tilstandsændringer i naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Struer Kommune har i den gældende kommuneplan⁵ udlagt områder med naturbeskyttelsesinteresser. Det ansøgte areal ligger delvist i et område udpeget med potentielle naturbeskyttelsesinteresser. Den påtænkte efterbehandling af indvindingsområdet er at tilbageføre arealet til jordbrugsdrift, som er den nuværende arealanvendelse. Projektet vil ikke være i strid med eller til hinder for naturgenopretning, såfremt dette på et senere tidspunkt skulle blive relevant.

4.3 Beskyttede arter

4.3.1 Bilag IV-arter (EU's habitatdirektiv)

Region Midtjylland vurderer samlet efter habitatbekendtgørelsens §10, at det ansøgte projekt ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV. Se Region Midtjyllands vurdering efter habitatbekendtgørelsen vedlagt i bilag C.

4.3.2 Fredede- og rødlistede arter

Der er ikke registreret fredede eller rødlistede arter indenfor en 200

⁵ Struer Kommune. Kommuneplan 2020-2032.

m radius fra det ansøgte område. Region Midtjylland har ikke kendskab til, og forventer ikke, at det ansøgte indvindingsareal rummer danske rødlistearter, da det er under landbrugsdrift.

4.4 Bygge- og beskyttelseslinjer, kulturarv og fredninger

4.4.1 Beskyttede diger og kulturarv

Nærmeste beskyttede sten- og jorddiger er 111 m mod nord-nordøst, 424 m mod syd-sydvest samt 580 m mod nordvest. Nærmeste fredede fortidsminde er ca. 100 m mod nord. Der må ikke ske indvinding indenfor 100 m-beskyttelseslinjen. Beskyttelseslinjen er sammenfaldende med regionens udpegede råstofområder.

Nærmeste ikke-fredede fortidsminder er hhv. 37 m mod nordvest, 65 m mod sydvest og 144 m mod nord.

Projektet vurderes ikke at påvirke kulturarv.

4.4.2 Kystnærhedszonen

Det ansøgte område ligger indenfor kystnærhedszonen.

Kystnærhedszonen er ikke en forbudszone, men en planlægningszone. Projektet kan derfor realiseres indenfor gældende regler og påvirker ikke bestemmelserne for kystnærhedszonen.

4.5 Arealer, landskab og oversvømmelsesrisici

4.5.1 Beliggenhed og nærmeste bebyggelse

Det ansøgte indvindingsareal ligger i Struer Kommune. Arealet ligger inden for det regionale, udlagte råstofgraveområde Hjerm, jf. Råstofplan 2020.

Arealet ligger i det åbne land med spredt bebyggelse. Der ligger én beboelsesejendom indenfor 300 m fra det ansøgte areal.

4.5.2 Udpegninger i Struer Kommune

I Struer Kommuneplan 2020-2032 er arealet omfattet af følgende udpegninger

- Potentielle naturbeskyttelsesinteresser
- Større sammenhængende landskab
- Bevaringsværdigt landskab
- Skovrejsning uønsket
- Særlig værdifuldt landbrugsområde

4.5.3 Potentielle naturbeskyttelsesinteresser

Det ansøgte areal ligger delvist indenfor et område udpeget med potentielle naturbeskyttelsesinteresser.

Områder udpeget med potentielle naturbeskyttelsesinteresser er områder, der kan udvide eller skabe sammenhæng mellem eksisterende værdifulde naturområder. Udpegningerne er ikke til hinder for almindelig landbrugsmæssig drift eller for andre eksisterende aktiviteter; herunder råstofindvinding. Indvinding af råstoffer hindrer ikke, at arealet senere kan indgå i naturgenopretningsprojekter. Råstofindvindingen er dermed ikke i konflikt med udpegningen.

4.5.4 Større sammenhængende landskaber

Landskabet ved Struer Kommune er en del af et større sammenhængende landskab ved Limfjorden, som man ønsker at friholde for bebyggelse og til dels tekniske anlæg, og hvor indsatser for at styrke natur, landskab og friluftsliv samt særlige udsigter prioriteres højt.

Den ansøgte råstofindvinding og efterfølgende tilbagelægning til landbrugsdrift påvirker ikke det større sammenhængende landskab væsentligt, da der er tale om et areal af begrænset størrelse og en overfladenær indvinding af ler. Råstofindvindingen er dermed ikke i konflikt med udpegningen.

4.5.5 Bevaringsværdigt landskab

Det ansøgte område ligger indenfor et bevaringsværdigt landskab. Området er overvejende angivet som et kulturpræget kystlandskab, som primært er intensivt dyrket landskab, hvor spredt bebyggelse og tekniske anlæg i form af vindmøller og højspændingsledninger spiller ind i oplevelsen af landskabet. Særlige visuelle oplevelsesmuligheder knytter sig til kontakten til kysten, og udsynet over Limfjorden har stor betydning for, at området betragtes som et bevaringsværdigt landskab.

Råstofindvindingen og efterbehandlingen tilbage til jordbrugsdrift vil ikke medføre væsentlig påvirkning af landskabsinteresserne, da der er tale om et areal af begrænset størrelse og en overfladenær indvinding af ler. Råstofindvindingen er dermed ikke i konflikt med udpegningen.

4.5.6 Skovrejsning uønsket

Det ansøgte område ligger delvist indenfor et område med uønsket skovrejsning, hvor natur- og landskabsværdierne er uforenelige med skovrejsning. Pågældende udpegning lægger sig op ad udpegningen som bevaringsværdigt kystlandskab, hvor man ønsker at bevare den smukke udsigt over Limfjorden, og hvor terrænet ønskes friholdt for slørende beplantning. Råstofindvindingen og efterbehandlingsplanen,

der tilbagefører området til jordbrugsdrift, er i overensstemmelse med udpegningen.

4.5.7 Oversvømmelsesrisici

En gennemsnitlig ændring af det terrænære grundvandsspejl, simuleret for perioden 2041-2070, viser, at der ikke er de store ændringer for området. Ansøger oplyser grundvandsspejlet til at være mellem kote +20,4 til +23,1 DVR90.

Da det oplyses, at gravedybden angives til maksimalt 2 m under terræn, som er 7-10 m over grundvandsspejlet, er det Region Midtjyllands vurdering, at den ansøgte råstofindvinding ikke vil medføre risiko for oversvømmelse. Råstofindvindingen er dermed ikke i konflikt med udpegningen.

4.5.8 Samlet vurdering af arealer, landskab og oversvømmelsesrisiko

Det ansøgte vurderes på grund af sin karakter ikke at være i konflikt med de øvrige gældende udpegninger. Efterbehandlingsplanen for området tager hensyn til det eksisterende landskab.

Region Midtjylland har ikke kendskab til yderligere, historiske, kulturelle eller arkæologiske landskabstræk indenfor indvindingsarealet, som kan blive væsentligt påvirket af projektet.

Den ansøgte råstofindvinding vil ikke medføre særlige risici for oversvømmelse.

4.6 Støv, støj, vibrationer, lys, luft, lugt og trafik

4.6.1 Støv

Projektet vurderes ikke at medføre væsentlige støvgener for omgivelserne. Nærmeste beboelse er beliggende 235 m fra projektområdet og der vil blive holdt en respektafstand på 50 meter til nærmeste beskyttede naturtype.

4.6.2 Støj

Nærmeste beboelse er beliggende 235 m fra det ansøgte areal. Med baggrund i den beskudne maskinpark og de ansøgte driftstider vurderes det, at alle støjgrænser kan overholdes.

4.6.3 Vibrationer

Kørsel med tunge maskiner og anvendelse af sorteringsanlæg mv. kan lokalt forårsage vibrationer. Der er dog tale om en meget lokal påvirkning. Baseret på interne undersøgelser og erfaringsværdier fra generelle anlægsarbejder vurderer regionen, at bygningsanlæg, der er placeret mere end 10 meter væk fra maskiner i projektområdet, normalt ikke udsættes for bygningsskadelige vibrationer.

Inden for projektområdet er der placeret én højspændingsledning. Ledningsejer, Energinet, har pr. 4. nov. 2025 meddelt dispensation til at der kan foretages råstofindvinding indenfor deklarationsarealet for ledningsanlægget. Den nærmeste bebyggelse ligger ca. 235 m fra projektområdet.

Regionen vurderer samlet, at vibrationer fra maskiner i projektområdet ikke vil medføre vibrationsskader eller -gener inden eller uden for projektområdet.

4.6.4 Lugt og lys

Ansøger oplyser, at der ikke vil være behov for lys i aften- eller nattetimerne. Projektet vurderes ikke at medføre væsentlige lugt- eller lysgener for omkringboende. Da driftstiden er indenfor kl. 7.00-16.00 i hverdage, vil et evt. behov for lys på maskineri i vinterperioden være i et begrænset tidsinterval.

4.6.5 Luft

På baggrund af projektets karakter vurderes projektet ikke at medføre væsentlig påvirkning af luftkvaliteten.

4.6.6 Trafik

I forbindelse med den ansøgte indvinding af råstoffer vil der være tung trafik til og fra råstofgraven. Trafikken ledes som hidtil direkte fra råstofgraven via dumpere eller lastbiler til Egersund Wienerberger Teglværk til oplag og forarbejdning via eksisterende offentlige og private veje og vil ikke øges i forhold til de hidtidige råstofaktiviteter.

4.6.7 Samlet vurdering af gener for befolkningen

På baggrund af ovenstående vurderes projektet ikke at være til væsentlig gene for befolkningen i området, da det ikke vil medføre væsentlige påvirkninger fra støv, støj, lys, lugt eller trafik.

4.7 Ressourcer og affald inklusiv spildevand

Projektet forbruger ikke ressourcer ud over brændstof til drift af maskinerne.

Projektet genererer ikke større mængder affald. Affald bortskaffes efter de gældende kommunale affaldsregulativer.

Der genereres ikke spildevand i forbindelse med det ansøgte projekt.

Der er ikke søgt om etablering af mandskabsskure og sanitetsbygninger i forbindelse med råstofindvindingen.

Region Midtjylland forudsætter at bygherre håndterer affald efter gældende regler, og at materialebehovet er afpasset så der kun bruges de nødvendige materialer, både med baggrund i økonomiske samt miljømæssige hensyn. På denne baggrund vurderer regionen, at der ikke er nogen væsentlig negativ påvirkning på miljøet som følge af affaldsgenereringen, samt materialeforbruget.

4.8 Kumulative påvirkninger

Der er over 8 km til nærmeste aktive råstofgrav, som ligger vest for det ansøgte område. Det er Region Midtjyllands vurdering, at der ikke er risiko for kumulative effekter, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet. Der er lagt vægt på, at den ansøgte indvinding af råstoffer har et meget begrænset omfang, som ikke vil øge trafik, støj- eller støvgener i området.

4.9 Miljøpåvirkning på tværs af landegrænser

Projektet vurderes ikke at have grænseoverskridende miljøpåvirkninger, da påvirkningerne er af lokal karakter, og projektet ligger mere end 100 km fra den danske grænse.

5. Samlet vurdering

Det ansøgte projekt medfører udelukkende velkendte miljøpåvirkninger, som er almindelige for denne type projekter, og som kan forudses og beskrives.

Projektet vurderes ikke at påvirke Natura 2000-områder, udpegningsgrundlag herfor eller fredede-, rødlistede- og bilag IV-arter negativt. Der vurderes ikke at ske tilstandsændringer i omkringliggende naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 som følge af realisering af projektet. Der forventes ikke væsentlige gener for befolkningen i området i hverken anlægs- eller driftsfasen, ligesom projektet ikke generer væsentlige emissioner eller udledninger af stoffer til luften eller andre recipienter.

Det er derfor Region Midtjyllands vurdering, at det ansøgte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering efter Miljøvurderingsloven.

6. Høring

Ansøgningsmaterialet og udkastet til screeningsafgørelsen har været i høring i perioden 3. juni 2026 til 1. juli 2026. Nedenstående berørte myndigheder, forsyninger, foreninger og parter er blevet hørt.

Myndigheder:

- Struer Kommune - struer@struer.dk
- De Kulturhistoriske Museer i Holstebro - arkaeologi@kulmus.dk

Forsyninger:

- Energinet Eltransmission A/S - 3.parter@energinet.dk
- Jysk Energi Fibernet A/S (ler@fiberbb.dk)
- NOE Net A/S - er@noe.dk
- TDC NET A/S - zzzautoplan@tdc.dk
- Norlys Digital A/S - DKSMBTeliaDrift@eltelnetworks.com
- Struer kommune - ham@struer.dk
- GLOBALCONNECT A/S - ledningsoplysninger@nianet.dk
- STRUER ENERGI SERVICE A/S - tegnestuen@struerenergi.dk
- Evida Service A/S - ledningsinfo@evida.dk

Foreninger:

- Friluftsrådet - fr@friluftstraadet.dk
- Danmarks Naturfredningsforening - dn@dn.dk
- DN Struer - dnstruer-sager@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening - dof@dof.dk
- DOF Struer - struer@dof.dk

Ejere og beboere af følgende matrikler og beboelsesejendomme:

- Matrikel 3p Dalbygårde, Gimsing
- Ejendommen Dalbyvej 1
- Ejendommen Hjernvej 90

6.1 Høringssvar

I høringsperioden har Region Midtjylland modtaget høringssvar fra følgende:

- De Kulturhistoriske Museer i Holstebro
- Energinet Eltransmission

Høringssvarene er gengivet nedenfor

Region Midtjyllands bemærkninger til høringssvarene

Holstebro Museum har oplyst, at der vurderes at være risiko for at påtræffe væsentlige fortidsminder inden for projektområdet. Museet

anbefaler derfor, at der gennemføres en arkæologisk forundersøgelse forud for jordarbejdet. Region Midtjylland tager museets bemærkninger til efterretning, og de vil indgå i behandlingen af den kommende råstofindvindingstilladelse.

Energinet Eltransmission har oplyst, at de ikke har bemærkninger til udkastet til screeningsafgørelse. Energinet henviser til, at vilkårene for råstofindvinding inden for 150 kV-luftledningsanlægget fremgår af den meddelte dispensation af 4. november 2025.

7. Offentliggørelse

Afgørelsen vil blive offentliggjort fredag d. 10. juli 2026 på Region Midtjyllands hjemmeside www.raastoffer.rm.dk.

8. Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål, inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er offentliggjort.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Region Midtjylland via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Region Midtjylland. Hvis Region Midtjylland fastholder afgørelsen, sender Region Midtjylland klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal, som udgangspunkt, afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Region Midtjylland, som videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. [Se betingelserne for at blive fritaget her.](#)

Rettidig klage efter denne lov har ikke opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

8.6 Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra

bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

8.7 Klageberettigede

- Miljø- og Fødevareministeren
- Enhver med retlig interesse i sagens udfald
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

8.8 Domstolsprøvelse

Eventuel retssag til prøvelse af afgørelse efter miljøvurderingsloven skal være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 54, stk. 1. Er afgørelsen offentliggjort, regnes søgsmålsfristen dog altid fra offentliggørelsen.

Venlig hilsen


Pernille Poulsen

Bilag

- A. Oversigtskort
- B. Ansøgning fra Egersund Wienerberger Production A/S
 1. Grave- og efterbehandlingsplan
 2. Dispensation fra gravning under luftledningsanlæg
- C. Habitatvurdering om Natura 2000-områder og bilag IV-arter
- D. Konfliktsøgningskema

Webtilgængelighed

Hvis du har problemer med at læse afgørelsen eller vedhæftede bilag, kan du anmode om, at regionen gør dem webtilgængelige. Derved vil de kunne tydes og læses op af de gængse værktøjer til dette formål. Kontakt regionen på raastoffer@ru.rm.dk.

Behandling af personoplysninger

Region Midtjylland behandler personoplysninger. Du kan læse mere om regionens behandling af personoplysninger og rettighederne i den forbindelse på ru.rm.dk/om-os/dine-data.

Offentliggørelse på Region Midtjyllands hjemmeside

Dokumenter, der er omfattet af reglerne om aktindsigt og dermed ikke beskyttede, bliver som hovedregel offentliggjort på regionens hjemmeside, hvorfra de kan fremsøges, læses og hentes.