

Ansøgningsskema

Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer

(Indsendes til Region Midtjylland)

E-mail: raastoffer@ru.rm.dk

Bilag til ansøgningen:

- Udskrift fra tinglysningen.dk (tingbogsattest)
- Oversigtskort (kortbilag 1) i måleforholdet 1:25.000 med det ansøgte indvindingsområde og ejendommens grænser
- Kort (kortbilag 2) over det ansøgte indvindingsområde i måleforhold 1:2.000, 1:4.000 eller lignende med angivelse af følgende:
 - Adgangsveje
 - Bygninger
 - Udledning af vand
 - Oplagring af affald
 - Stationære anlæg
 - Øvrige maskiner og anlæg
- Udkast til grave- og efterbehandlingsplan
- Ansøgningsskema, jf. VVM-bekendtgørelsen bilag 1 (se sidst i ansøgningsskemaet)

1. Oplysninger om ansøger

Navn: Tommy Lykke Kristensen		
Firmanavn: Samsø Sten og Grus ApS.		
CVR-nr.: 4009 5594		
Adresse: Holmevej 1		
Postnr.: 8305	Postdistrikt: Samsø	
Telefon: 3096 2667	Lokal:	Mobilnr.:
E-mail: ssg@netmail.dk		

2. Oplysninger om ejendommen hvor der skal indvindes

Matrikel nr.(e): 4f
Ejerlav: Onsbjerg By, Onsbjerg
Ejendomsnummer: 25760
Adresse: Sælvig 79
Kommune: Samsø
Anmeldte rettigheder: 1

3. Oplysninger om ejerforhold

Ejendommens ejer: Samsø Sten og Grus ApS		
Navn: Samsø Sten og Grus ApS		
Firma: Samsø Sten og Grus ApS		
CVR-nr.: 4009 5594		
Adresse: Holmevej 1		
Postnr.: 8305	Postdistrikt: Samsø	
Telefon: 3096 2667	Lokal:	Mobilnr.:
E-mail: ssg@netmail.dk		

4. Oplysninger om råstofvindvinder

Navn: Samme som ovenstående		
Firma:		
CVR-nr.:		
Adresse:		
Postnr.:	Postdistrikt:	
Telefon:	Lokal:	Mobilnr.:
E-mail:		

5. Oplysninger om den ansøgte råstofforekomst

Råstoffets art og tykkelse (sand, sten, grus, ler, kalk, kridt, granit, tørv mv.): Sand, sten og grus
Oplysninger om råstofundersøgelser: Der foregår indvinding på området, derfor ingen prøvegravning
Angivelse om forekomst af muld (antal meter): 0 meter
Angivelse om forekomst af overjord: 0 meter
Kote for terræn: kote 0,5 DHM
Kote for grundvandsspejl: 0,0 DHM

6. Oplysninger om den påtænkte indvinding

Planlagt påbegyndelse af indvinding (år): 1/7 2023, forlængelse af nuværende tilladelse.
Planlagt afslutning af indvinding (år): 2033
Planlagt gravedybde under terræn: 0,2 meter, Indvindingen finder sted når der er tilstrækkeligt med aflejringer på strandbredden.
Kote for bunden af gravningen: 0,3 DHM
Forventet årlig produktion (m³): 10.000 m ³
Forventet årlig indvinding under grundvandsspejl (m³): 0 m ³
Angivelse af indvindingsarealet (m² eller ha): 3500 m ²

7. Påtænkt anvendelse af indvundne råstoffer

Sand, grus og sten	
Vejmaterialer	Sæt X
Grus, sandfyld, bundsikringsmaterialer mv.	X
Stabilgrus	
Tilslag til asfalt	
Uspecificeret vejmateriale	X
Betontilslagsmaterialer	
Sand	
Sten	
Mørtelsand	

Ler		Sæt X
Teglfabrikation	Rødbændende	
	Gulbændende	
Keramikindustri		
Øvrig anvendelse (arten angives):		

Kalk og kridt		Sæt X
Cementfabrikation		
Brændt kalk		
Landbrugskalk		
Industrikalk		
Jordbrugskalk		
Industrikridt		
Jordbrugskridt		
Øvrig anvendelse		

Anden forekomst (f.eks. kvartssand, granit fra brud, moler, plastisk ler, tørv)
Arten og anvendelse angives:

8. Maskiner og anlæg

Grave- og læssemaskiner, transportanlæg (angivelse af type, antal og placering på kort jf. pkt. 17.): 2 stk. læssemaskiner og 1 stk. power screen	
Bygningsanlæg: Ingen	
Oparbejdningsanlæg	Tørsortering Powerscreen
	Vådsortering: nej
	Knusning: nej
	Densitetssortering, HMS anlæg evt. brug af salte til anlægget: nej
	Anden oparbejdning: nej

9. Forbrug af hjælpepestoffer, herunder drivmidler i transport- og Oparbejdningsanlæg

Hydraulikolie årligt forbrug i liter: 50
Dieselolie årligt forventet forbrug i liter: 5000

10. Brændstoftanke

Stationære anlæg
Placering (angives på kort, jf. pkt. 17): Ingen stationære brændstoftanke på indvindingsarealet
Størrelse:
Tankgodkendelse:

Mobile anlæg
Størrelse: Brændstoftank på Power Screen indeholder max 200 liter diesel.
Tankgodkendelse: Nej

11. Støv

[illegible]

Ingen særlige foranstaltninger udover det maskinerne er produceret med, men virksomhedens bygninger ligger mellem indvindingsområdet og nærmeste beboelse

13. Vandindvinding og afledning af vand mm.

Vand der anvendes til vaskning, vaskesortering, jigging mm. oplyses:	
Hvor vandet indtages fra:	Ingen vandindvinding
Vandforbrug pr. time:	m ³ pr. time
Vandforbrug pr. døgn:	m ³ pr. døgn
Foreligger der vandindvindingstilladelse efter vandforsyningsloven (vedlægges):	
Ved bortledning af grundvand for at indvinde råstoffer i tør tilstand oplyses:	
Skønnet bortledning pr. år:	m ³ pr. år
Foreligger der bortledningstilladelse efter vandforsyningsloven vedlægges):	
Beskrivelse af foranstaltninger til opsamling og/eller og bortledning af evt. vaskevand og husspildevand:	
Udledningsstedet angivet på kort, jf. pkt. 17.	
Foreligger der tilladelse til nedsivning eller spildevandsudledning efter lov om miljøbeskyttelse (vedlægges).	
Oplysninger om drikkevandsbrønde og -boringer inden for en afstand af 300 m fra det ansøgte areal	
Angivelse af boringer med DGU-nummer: Ingen Drikkevandsbrønde eller- boringer indenfor 300 meter.	

14. Affald

Mængde af olieprodukter pr. år: 50 liter
Mængde af kemikalieprodukter pr. år: 0
Mængde af brændbart pr. år: 0
Andet affald: 0
Hvor er containerne placeret, angives på kort jf. pkt. 17. Ingen affald eller containere på indvindingsområdet. Affald opbevares i virksomhedens garage anlæg, i tilknytning til indvindingsarealet.
Hvem afhenter affaldet, jf. ovennævnte affaldstyper Spildolie afhentes af Marius Pedersen A/S. Brændbart affald bortskaffes af kommunal ordning.

15. Adgangsveje til indvindingsområdet

Beskrivelse af nye adgangsveje til indvindingsområdet herunder placering, bredde, svingsten:
Ingen nye adgangsveje.
Foreligger tilladelse efter vejlovgivningen (vedlægges): Nej.
Beskrivelse af eksisterende adgangsveje til indvindingsområdet, f.eks. markvej eller lignende til offentlig vej, privat fællesvej:
Kørsel sker via ejendommen 4f's udkørsel til Sælvigvejen.

16. Driftstider

For gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg:		
Mandag - fredag	Lørdage	Søn- og helligdage
7-18	Lukket	Lukket
For udlevering og læsning, herunder kørsel inden for virksomhedens område		
Mandag - fredag	Lørdage	Søn- og helligdage
7-16	7-14	Lukket

17. Bilag til ansøgningen

Udskrift fra tinglysningen.dk (tingbogsattest)
PDF læsbart oversigtskort (kortbilag 1) i måleforholdet 1:25.000 med det ansøgte indvindingsområde og ejendommens grænser
Kort (kortbilag 2) over det ansøgte indvindingsområde i måleforhold 1:2.000, 1:4.000 eller lignende med angivelse af følgende: - Adgangsveje - Bygninger - Udledning af vand - Oplagring af affald - Stationære anlæg - Øvrige maskiner og anlæg
Udkast til grave- og efterbehandlingsplan
Ansøgningsskema til VVM, jf. VVM-bekendtgørelsen bilag 1

Yderligere oplysninger eller bemærkninger fra ansøgeren

Da aflejring af tang på stranden afhænger meget af vejrforholdene, vil det ikke altid være muligt at fjerne den inden for den normale driftstid. Det er nødvendigt, at fjerne tangen for at undgå en opblanding med det materiale, der skal indvindes. Hvis der er tang i det indvundne materiale, kan materialerne ikke anvendes, da tangen ikke kan fjernes ved en sortering på sorteringsanlægget.

Der søges derfor om forsat tilladelse til at fjerne tang uden for driftstiden. (se vedhæftede tilladelse fra 28/10 2016)

Samsø Sten Og Grus ApS

Tommy Lykke Kristensen

Ejer

Ansøger

7/10 2022

7/10 2022

Dato

Underskrift

Dato

Underskrift

Projektets karakteristika	Tekst
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	0 m3 0 m3 0 kg. 0 m3 0 m3 Ingen håndtering af regnvand. Ingen anlægsperiode.
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Indvinding på ca. 10.000m3 pr år.
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Der forekommer ikke farligt affald eller andet affald fra anlægget ligesom der ikke er udledning af spildevand Ingen håndtering af regnvand.

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
dokumenter?			
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	x		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 / 1984, samme grænseværdier i lokalplan 80 Sælvig, Samsø.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden?		x	Da det indvundne materiale ligger på stranden vil det oftest være fugtigt og dermed ikke give anledning til støvgener

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
I driftsfasen?			
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og natte timer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		Lokalplan 80.1 har udlagt området til havneformål og regulerer området. Denne forventes ikke ændret.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	Naboarealers anvendelse begrænses ikke af indvindingen
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	x		Kystdirektoratet har den 3. august 2015 svaret følgende: "Jf. § 7 i råstofloven kan erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på strandbredder og andre kyststrækninger, hvor der ikke findes sammenhængende landvegetation, kan kun meddeles med tilslutning fra Kystinspektoratet. Indvindingsområdet matr. nr. 4f Onsbjerg By, Onsbjerg, Samsø ligger i

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
			<i>luvsideområdet til Sælvig Havn. Det må således antages, at området får tilført sedimenter fra kysten sydvest for havnen. Kystdirektoratet er ikke bekendt med, at den nuværende indvinding skaber problemer for kyststabiliteten på det pågældende sted. Kystdirektoratet har derfor ingen indvendinger mod, at indvindingsområdet udvides mod sydvest".</i>
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indbefatter et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end 1/2 ha og mere end 20 m bredt.)		x	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			400 meter sydvest for indvindingsområdet findes der §3 beskyttede naturtyper, typerne er eng, sø, og overdrev. Indvindingen vurderes ikke at have nogen negativ påvirkning af områderne.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		x	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Nærmeste fredede område ligger 1,2 km øst for indvindingsområdet, Sælvig Huse. Indvindingen vurderes ikke at have nogen negativ påvirkning af området.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Nærmeste Natura 2000 område er Habitatområde nr. 52 Horsens Fjord og Havet øst for Endelave, der ligger ca. 3,3 km mod vest. Indvindingen vurderes ikke at kunne påvirke Natura 2000 området negativt. Indvindingsområdet vurderes ikke at rumme bilag IV-arter, idet der er tale om et lille areal i tilknytning til havnen i Sælvig, hvor indvinding har fundet sted gennem en længere årrække. Indvindingen vil kun finde sted lejlighedsvis, når strømforhold og vindretning har aflejret materialer på stranden.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		x	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikke-		x	Indvindingen foregår i et område med drikkevandsinteresser. Der er ingen

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
vandinteresser?			indvinding til almen vandforsyning i området. Indvindingen af råstoffer foregår på strandarealet, som ligger uden for OD-området, mens oparbejdning og lager finder sted inden for OD-området.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		x	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		x	
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		x	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre naboer?		x	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Der er ikke foretaget tilpasninger inden indsendelse af ansøgning, der har foretaget råstof indvinding på området i en lang årrække, uden der har været skadelige virkninger for miljøet. Derfor er der heller ikke påtænkt fremtidige foranstaltninger.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 7/10 2022

Bygherre/anmelder:

