

COLAS DANMARK A/S

Meteorvej 16

8700 Horsens

DK – Danmark

Sendt elektronisk til CVR: 10246415

samt til e-mail: cag@colas.dk



Dato 22-05-2026

Sagsbehandler:

Arense Nordentoft

Raastoffer@ru.rm.dk

Tel. +45 5136 8879

Sagsnr. 1-50-71-35-21

Side 1

Ændring af vilkår i råstoftilladelsen på matr.nr. 1aa og 85 Nim By, Nim i Horsens Kommune

Region Midtjylland har den 5. august 2025 modtaget jeres ansøgning om ændring af vilkår vedr. godkendt materiel og parkering af køretøjer, som fastsat i "Tilladelse til råstofindvinding på dele af matr.nr. 1aa og 85 Nim By, Nim i Horsens Kommune gældende i perioden 29. januar 2025 til 28. januar 2035", dateret 29.01.2025. Ansøgningen er vedlagt i bilag E.

Råstofindvindingsstilladelsen af 29.01.2025 kan ses på regionens hjemmeside under "[Råstofafgørelser](#)" eller i MidtArkiv med følgende link: [Horsens 22](#)

1. Afgørelser fra Region Midtjylland

Råstofloven

På baggrund af ansøgningen af 5. august 2025 og med hjemmel i råstoflovens¹ § 7 og § 10, giver Region Midtjylland hermed tilladelse til anvendelse af 5 gummihjulslæssere og 3 tørsorteringsanlæg samt parkering af køretøjer udendørs ved mandskabsrummet på matr.nr. 1aa og 85 Nim By, Nim og ændrer vilkår 12, 21, 46 og 49 i råstoftilladelsen af 29. januar 2025 samt tilføjer vilkår 49.a. i tilladelsen.

Vilkår 12, 21, 46 og 49 i råstoftilladelsen af 29. januar 2025 fastsættes fremover til:

12. Regionen har godkendt anvendelse af:

- 5 læssemaskiner
- 3 tørsorteringsanlæg
- 1 hydraulisk gravemaskine

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1230 af 20/11/2024 bekendtgørelse af lov om råstoffer med senere ændringer.

- 2 dumpere
- 1 dozer til afrømning af muld og overjord
- 1 stenknuser

Ændringer i antal og type af maskiner og anlæg må kun ske efter godkendelse fra Region Midtjylland.

21. Der skal etableres følgende støjafskærmning for de enkelte graveetaper som angivet i graveplanen og dimensioneret jf. opdaterede støjberegninger, vedlagt miljøkonsekvensrapporten i bilag C, samt tillæg til støjberegningerne af 5. maj 2025, vedlagt i bilag E "Ansøgning om vilkårsændringer 05.08.2025":

- *Etape 1, del 1:*
 - 50 m lang og 3 m høj støjvold etableres mod Hedelundvej.
 - 240 m lang og 3 m høj støjvold etableres mod Vejlevej.
 - 150 m lang og 5 m høj støjvold etableres mod Hedelundvej 37.
 - 2 stk. 40 fod containere skal anvendes til afskærmning af knuseanlæg.
- *Etape 1, del 2:*
 - Støjvolde og containere fra del 1 bevares.
 - Støjvolden mod Vejlevej forlænges mod nord helt op til tilkørselsvejen til Horsensvej og rundt om dette hankeanlæg, så den bliver ca. 660 m lang og 3 m høj, dog 6 m høj ud for Præstegårdsmarken 4.
 - Støjvolden omkring Hedelundvej 37 forlænges mod vest til 350 m og i 5 m højde.
- *Etape 2:*
 - Støjvolde fra etape 1 bevares.
 - Støjvolden ud for Præstegårdsmarken 2 hæves til 4 m.
 - 200 m lang og 5 m høj støjvold etableres mod Horsensvej i det nordøstlige hjørne af gravearealet.
 - 2 stk. 40 fod containere skal anvendes til afskærmning af knuseanlæg.
- *Etape 3 og 4:*
 - Støjvolde fra etape 2 bevares. For støjvolden langs Vejlevej på matr.nr. 1aa Nim, By, Nim, dog kun i den udstrækning, det er nødvendigt for overholdelse af støjgrænserne i vilkår 17.
 - 580 m lang og 5-7 m høj støjvold etableres mod nord.
 - 2-4 stk. 40 fod containere skal anvendes til afskærmning af knuseanlæg.
- *Etape 5:*
 - Støjvolde fra etape 3 og 4 bevares.
 - 150 m lang og 5 m høj støjvold etableres langs Hedelundvej 37, nordvest for ejendommen.

➤ 2 stk. 40 fod containere skal anvendes til afskærmning af knuseanlæg.

- *Etape 6-9:*
 - *Støjvolde fra etape 5 bevares.*
 - *Det er ikke nødvendigt med kildeafskærmning ved knuseanlæg eller tørsorteringsanlæg.*

46. *Entreprenørtanke kan benyttes inden for gravearealet, hvor der ikke er risiko for påkørsel eller forurening af grundvand ved spild. Tankene skal være godkendt efter gældende regler.*

49. *Køretøjer og entreprenørtanke skal uden for råstofgravens arbejdstid være parkeret inden for aflåst gitterport og på et tydeligt afmærket parkeringsareal ved indkørslen til grusgraven.*

Desuden indsættes følgende nye vilkår i råstoftilladelsen:

49.a. Virksomheden skal hvert år inden 1. juli få udtaget og analyseret en overfladeprøve for hver 50 m² af parkeringsarealet. Prøverne udtages som samleprøve af de øverste 10 cm jord midt i hvert 50 m² felt. Prøverne udtages af uvildig kompetent rådgiver. Hver overfladeprøve analyseres på akkrediteret laboratorium for indhold af kulbrinter. Prøvetagningsrapport og analyseresultater fremsendes til Region Midtjylland senest 4 uger efter prøvetagning.

Herudover skal indvindingen og efterbehandlingen foregå i overensstemmelse med de øvrige vilkår i råstoftilladelsen af 29. januar 2025, som fortsat er gældende.

Region Midtjylland har afvejet ansøgningen ift. råstoflovens § 3 og har i afgørelsen lagt vægt på, at den ansøgte ændring af projektet og ændring af vilkår i råstofindvindingstilladelsen af 29. januar 2025 ikke vil kunne medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger. Regionens vurdering af de miljømæssige påvirkninger ved projektændringen ses i screeningsafgørelsen, vedlagt i bilag F.

Miljøvurderingsloven²

Projektændringer er opført på miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 13a omhandlende ændringer eller udvidelser af projekter opført på bilag 1 og 2, og er dermed underlagt lovens bestemmelser om screening af projektets indvirkninger på miljøet.

² LBK nr. 4 af 03/01/2023 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) med senere ændringer.

Med henvisning til miljøvurderingslovens § 21 har Region Midtjylland truffet en screeningsafgørelse under hensyntagen til kriterierne i bekendtgørelsens bilag 6. I screeningsafgørelsen har Region Midtjylland vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er underlagt krav om miljøvurdering. Screeningsafgørelsen er vedlagt som bilag F.

Natura 2000 og habitatbekendtgørelsen³

Region Midtjylland har vurderet, at den ansøgte indvinding ikke vil medføre direkte eller indirekte påvirkninger af Natura 2000-områder eller af levevilkårene for beskyttede dyre- og plantearter, og finder derfor, at der ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering for råstofindvindingens virkning på Natura 2000-områderne, jf. habitatbekendtgørelsens § 6 stk. 2.

Vandplanlægning, jf. indsatsbekendtgørelsens⁴ § 8

Region Midtjylland vurderer, at vilkårsændringen ikke vil medføre en forringelse af tilstanden for overfladevandområder og grundvandsforekomster og ikke hindrer opfyldelse af de fastlagte miljømål for forekomsterne.

2. Gyldighed og tilbagekaldelse

Den fastsatte vilkårsændring er ikke gyldig før klagefristen er udløbet. Hvis der indkommer en klage, får ansøger besked, og vilkårsændringen vil ikke kunne tages i brug før en endelig afgørelse er truffet, medmindre klagenævnet bestemmer andet.

Råstoftilladelsen kan tilbagekaldes af Region Midtjylland i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af vilkårene, som beskrevet i råstoflovens § 11.

3. Redegørelse for sagen

Der er søgt om tilladelse til brug af 5 gummihjulslæssere i stedet for 4, og 3 tørsorteringsanlæg i stedet for 2 på etape 1 del 2 og frem, samt opstilling af mandskabshus og containere ved indkørslen til grusgraven, hvor der ikke skal opføres hal til mandskabsrum og værksted, som tidligere planlagt. Horsens Kommune skal meddelelse eventuel tilladelse til opstilling af mandskabsskur og containere. Der søges endvidere om tilladelse til parkering af køretøjer og

³ BEK nr. 1098 af 21/08/2023 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter med senere ændringer.

⁴ BEK nr. 1669 af 08/12/2025 Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter med senere ændringer.

entreprenørtank uden for arbejdstiden på et markeret parkeringsareal inden for den aflåste gitterport og på et markeret parkeringsareal.

Ansøgningen om anvendelse af i alt 5 gummihjulslæssere og 3 tørsorteringsanlæg samt ændret parkering af køretøjer betyder en ændring af vilkår 12, 21, 46 og 49 i råstoftilladelsen af 29. januar 2025. Vilkår 12, 21, 46 og 49 i råstoftilladelsen lød:

12. Regionen har godkendt anvendelse af

- 4 Læssemaskiner
- 3 Tørsorteringsanlæg
- 1 Hydraulisk gravemaskine
- 2 Dumper
- 1 Dozer til afrømning af muld og overjord
- 1 Stenknuser

Ændring i antal og type af maskiner og anlæg må kun ske efter godkendelse fra Region Midtjylland.

21. Der skal etableres følgende støjafskærmning for de enkelte graveetaper som angivet i graveplanen og dimensioneret jf. støjberegningerne, vedlagt miljøkonsekvensrapporten i bilag C:

- *Etape 1, del 1:*
 - *50 m lang og 3 m høj støjvold etableres mod Hedelundvej.*
 - *240 m lang og 3 m høj støjvold etableres mod Vejlevej.*
 - *150 m lang og 5 m høj støjvold etableres mod Hedelundvej 37.*
 - *2 stk. 40 fod containere skal anvendes til afskærmning af knuseanlæg.*
- *Etape 1, del 2:*
 - *Støjvolde og containere fra del 1 bevares.*
 - *Støjvolden mod Vejlevej forlænges mod nord helt op til tilkørselsvejen til Horsensvej og rundt om dette hankeanlæg, så den bliver ca. 660 m lang og 3 m høj, dog 4 m høj ud for Præstegårdsmarken 4.*
 - *Støjvolden omkring Hedelundvej 37 forlænges mod vest til 350 m og i 5 m højde.*
- *Etape 2*
 - *Støjvolde fra etape 1 bevares.*
 - *200 m lang og 5 m høj støjvold etableres mod Horsensvej i det nordøstlige hjørne af gravearealet.*
 - *2 stk. 40 fod containere skal anvendes til afskærmning af knuseanlæg.*

- Etape 3 og 4
 - Støjvolde fra etape 2 bevares. For støjvolden langs Vejlevej på matr.nr. 1aa Nim, By, Nim, dog kun i den udstrækning, det er nødvendigt for overholdelse af støjgrænserne i vilkår 17.
 - 580 m lang og 5-7 m høj støjvold etableres mod nord.
 - 2-4 stk. 40 fod containere skal anvendes til afskærmning af knuseanlæg.
- Etape 5
 - Støjvolde fra etape 3 og 4 bevares.
 - 150 m lang og 5 m høj støjvold etableres langs Hedelundvej 37, nordvest for ejendommen.
 - 2 stk. 40 fod containere skal anvendes til afskærmning af knuseanlæg.
- Etape 6-9
 - Støjvolde fra etape 5 bevares.
 - Det er ikke nødvendigt med kildeafskærmning ved knuseanlæg eller tørsorteringsanlæg.

46. Entreprenørtanke kan benyttes indenfor gravearealet, hvor der ikke er risiko for påkørsel eller forurening af grundvand og spild. Entreprenørtanke skal senest ved arbejdstids ophør placeres i hallen ved Horsensvej 10. Tankene skal være godkendt efter gældende regler.

49. Køretøjer og lignende skal udenfor arbejdstiden parkeres i hallen ved Horsensvej 10.

Region Midtjylland har afvejet ansøgningen ift. råstoflovens § 3 og har i afgørelsen lagt vægt på at støjberegningerne i notatet N5.028.25 dateret d. 7. maj 2025, viser at der ved at hæve støjvolden mod Vejlevej omkring fortidsmindebeskyttelseslinjen fra 4 til 6 m, kan anvendes yderligere 1 gummihjulslæsser, dermed i alt 5 stk., fra etape 1 del 2 i tidsrummet 07-18 på hverdage, uden at de vejledende støjgrænser overskrides. Endvidere kan der anvendes 5 stk. gummihjulslæssere i etape 2 og frem, hvis støjvolden mod Vejlevej mellem fortidsmindebeskyttelseslinjen og hankeanlægget hæves fra 3 til 4 m. Sidstnævnte forhøjelse af støjvolden medfører desuden at der kan anvendes 3 frem for 2 tørsorteringsanlæg fra etape 1, del 2 og frem til etape 9, på hverdage i tidsrummet 07-18.

Den på ansøgningstidspunktet planlagte nye hal til mandskabsrum og værksted, ved ejendommen Horsensvej 10, ønskes ikke opført. I stedet ønskes der tilladelse fra Horsens Kommune til at opstille

mandskabsrum og 3 containere ved indkørslen til grusgraven, samt til at parkere køretøjer udendørs ved mandskabsrummet og foran containerne. I de 3 containere skal der opbevares reservedele til grusgraven, samt en nyindkøbt 5.900 l tank til diesel. Tanken erstatter mobile entreprenørtanke, og tankning sker under konstant opsyn, hvorfor utilsigtet spild i denne sammenhæng straks vil opdages og kan opsamles og køres til deponi. Containeren med tanken er aflåst når der ikke tankes.

Region Midtjylland har i afgørelsen lagt vægt på at dieseltanken er dobbeltskroget, står i spildkar og har monteret vakuum-alarm således, at der ikke er risiko for forurening af jord og grundvand fra tanken. Parkeringsarealet på i alt ca. 200 m² ligger i terræn i kote ca. 81,5 m, hvilket svarer til ca. 35-35,5 m over grundvandsspejlet, som forventes at være beliggende i kote ca. 46 m. Køretøjernes dieseltank er på ca. 400 l. Jf. afsnit 12.4.2 i Miljøkonsekvensrapporten af d. 27. januar 2025, er værst tænkelige scenarie for udslip af 1.500 l diesel i jord bestående af umættet grus og grovkornet sand beskrevet. Beregninger viser, at materialevolumen hvor den spildte diesel tilbageholdes er 94 m³.

Der er desuden lagt vægt på, at risikoen for jord- eller grundvandsforurening overvåges ved, at der årligt udtages en miljøprøve pr. 50 m², for de øverste 10 cm af underlaget, der analyseres for indhold af kulbrinter. Såfremt det viser sig at der i en eller flere af de analyserede prøver er konstateret overskridelse af kriterierne for kulbrinter, afgraves 10 cm af det angivne felt. Der udtages en bundprøve for at sikre at forureningen er bortgravet. COLAS fremsender de årlige analyseresultater til Region Midtjylland.

Endvidere er der udarbejdet en beredskabsplan for råstofgraven, hvoraf det fremgår at ved mindre spild og dryp fra maskinel, skal den forurenede jord straks opgraves til container, og bortskaffes som forurenede jord. Ved større spild stoppes ulykken, og den forurenede jord opgraves med det samme til container, og køres direkte til godkendt jordmodtager som forurenede jord. Der udtages bundprøve og evt. prøver af sider, som analyseres for kulbrinter.

4. Høring

Udkast til nærværende afgørelse vedrørende ændring af vilkår har været i høring hos nedenstående berørte myndigheder, relevante foreninger og forsyninger samt omboende i perioden 24. marts til 20. april 2026.

Myndigheder:

- Horsens Kommune - naturogmiljoe@horsens.dk

Forsyninger:

- Nim Vandværk - nimvand@gmail.com og tammes@tammesjepsen.dk

Foreninger:

- Nim Borgerforening - nimborgerforening@gmail.com
- Nim Lokalråd – sven@palsberg.dk, CVR-nr. 35190937
- Brædstrupegnens Hjemstavnsforening - andersen8740@gmail.com, CVR-nr. 35190937
- Danmarks Naturfredningsforening, Horsens - dnhorsens-sager@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening - dn@dn.dk
- Friluftsrådet Søhøjlandet- soehoejlandet@friluftsraadet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening - dof@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Horsens - horsens@dof.dk

Lodsejere og beboere af følgende matrikler:

- 1aa Nim By, Nim
- 85 Nim By, Nim
- 1ae Nim By, Nim
- 1d Nim By, Nim
- 1e Nim By, Nim
- 1n Nim By, Nim
- 1o Nim By, Nim
- 1p Nim By, Nim
- 1q Nim By, Nim
- 11q Nim By, Nim
- 12c Nim By, Nim
- 14a Nim By, Nim
- 15b Nim By, Nim
- 24b Nim By, Nim
- 24d Nim By, Nim
- 4h Nim By, Nim
- 1h Bolund, Nim
- 1t Bolund, Nim

I høringsperioden er der indkommet høringssvar fra følgende 3 parter:

- 25. marts 2026. Colas Danmark A/S: Ingen bemærkninger.
- 19. april 2026. Nim Vandværk a.m.b.a. har følgende bemærkninger i sammendrag:
 - Vandværket finder det afgørende, at vilkår vedrørende den planlagte overvågning indskrives som bindende vilkår i tilladelsen.
 - Vandværket finder det afgørende, at vandværket løbende orienteres om analyseresultater.

- Vandværket opfordrer til, at regionen stiller krav om skærpet opmærksomhed og kontrol med olietankanlægget på 5.900 l.
- 20. april 2026. Horsens Kommune har følgende bemærkninger i sammendrag:
 - Region Midtjylland bør overveje, om der skal indarbejdes vilkår i tilladelsen indeholdende elementer fra Colas beredskabsplan.
 - Formuleringer vedrørende entreprenørtanke i vilkår 46 og 49 samt i redegørelsen foreslås ændret.
 - Der må ikke uden en særskilt dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 18, stk. 1 inden for det område, der i ligger inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen fra fortidsmindet fredning nr. 281135 (på Præstegårdsmarken 4) laves tilstandsændringer.
 - Det beskyttede dige langs den vestlige afgrænsning, må ikke tilstandsændres.

Region Midtjyllands bemærkninger til høringssvar fra Nim Vandværk a.m.b.a.

Regionen har på baggrund af vandværkets høringssvar tilføjet vilkår 49.a. vedrørende årlig prøvetagning af overfladejorden på parkeringsarealet samt analyse af jorden for indhold af kulbrinter. Vilkåret fastsætter desuden, at prøvetagningsoplysninger og analyseresultater årligt skal fremsendes til Region Midtjylland, som er tilsynsmyndighed. Analyseresultater vil herefter på forespørgsel blive fremsendt til Nim Vandværk.

Horsens Kommune er tilsynsmyndighed for faststående olietanke, som ikke er entreprenørtanke (transporttanke op til 3.000 l). Forhold vedrørende 5.900 l tanken til diesel herunder eventuel skærpet kontrol og tilsyn reguleres derfor af Horsens Kommune.

Region Midtjyllands bemærkninger til høringssvar fra Horsens Kommune.

Beredskabsplanen for grusgraven er en del af ansøgningsgrundlaget og regionen finder ikke belæg for at gentage beredskabsplanen eller dele heraf i råstoftilladelsen.

Vilkår og formuleringer vedrørende entreprenørtanke fastholdes, da der også fremover vil blive anvendt en entreprenørtank ved tankning af de ikke mobile anlæg i råstofgraven, fx sorteringsanlæg. Den faststående olietank kan alene erstatte de entreprenørtanke, som ellers skulle anvendes til tankning af køretøjer.

Vilkårsændringen berører ikke fortidsminder, disses beskyttelseslinjer eller beskyttede diger.

5. Offentliggørelse og klagevejledning

Afgørelsen vil blive offentliggjort fredag den 22. maj 2026 på Region Midtjyllands hjemmeside www.raastoffer.rm.dk.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. råstoflovens § 13.

Region Midtjyllands vurderinger i henhold til habitatbekendtgørelsen og i henhold til indsatsbekendtgørelsen kan ligeledes påklages efter klagereglerne i råstofloven.

Regionens screeningsafgørelse kan påklages efter reglerne i miljøvurderingsloven. Klagevejledning fremgår af screeningsafgørelsen (Bilag F).

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Region Midtjylland via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Region Midtjylland. Hvis Region Midtjylland fastholder afgørelsen, sender Region Midtjylland klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget her.](#)

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Rettidig klage har jf. råstoflovens § 16 stk. 8 opsættende virkning for afgørelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Klageberettigede:

- Adressaten for afgørelsen
- Offentlige myndigheder
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker

- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser
- Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen

6. Orientering

Orientering om afgørelsen er den 22. maj 2026 sendt til:

Myndigheder:

- Horsens Kommune - naturogmiljoe@horsens.dk

Side 11

Forsyninger:

- Nim Vandværk - nimvand@gmail.com og tammes@tammesjepsen.dk

Foreninger:

- Nim Borgerforening - nimborgerforening@gmail.com
- Nim Lokalråd – sven@palsberg.dk, CVR-nr. 35190937
- Brædstrupegnens Hjemstavnsforening - andersen8740@gmail.com, CVR-nr. 35190937
- Danmarks Naturfredningsforening, Horsens - dnhorsens-sager@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening - dn@dn.dk
- Friluftsrådet Søhøjlandet- soehoejlandet@friluftstraadet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening - dof@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Horsens - horsens@dof.dk

Lodsejere og beboere af følgende matrikler:

- 1aa Nim By, Nim
- 85 Nim By, Nim
- 1ae Nim By, Nim
- 1d Nim By, Nim
- 1e Nim By, Nim
- 1n Nim By, Nim
- 1o Nim By, Nim
- 1p Nim By, Nim
- 1q Nim By, Nim
- 11q Nim By, Nim
- 12c Nim By, Nim
- 14a Nim By, Nim
- 15b Nim By, Nim
- 24b Nim By, Nim
- 24d Nim By, Nim
- 4h Nim By, Nim

- 1h Bolund, Nim
- 1t Bolund, Nim

7. Bilag til afgørelsen

Bilag A. Oversigtskort Horsens 22

Bilag E.1. Ansøgning fra COLAS DANMARK A/S af 5. august 2025

Bilag E.2. Tillæg til støjnotat af 7. maj 2025

Bilag F. Screeningsafgørelse for projektændring 21.05.2026

Webtilgængelighed

Hvis du har problemer med at læse afgørelsen eller vedhæftede bilag, kan du anmode om, at regionen gør dem webtilgængelige. Derved vil de kunne tydes og læses op af de gængse værktøjer til dette formål. Kontakt regionen på raastoffer@ru.rm.dk.

Behandling af personoplysninger

Region Midtjylland behandler personoplysninger. Du kan læse mere om regionens behandling af personoplysninger og rettighederne i den forbindelse på ru.rm.dk/om-os/dine-data.

Offentliggørelse på Region Midtjyllands hjemmeside

Dokumenter, der er omfattet af reglerne om aktindsigt og dermed ikke beskyttede, bliver som hovedregel offentliggjort på regionens hjemmeside, hvorfra de kan fremsøges, læses og hentes.