

Region Midtjylland
Kontoret for Jordforurening og Råstoffer
Skottenborg 26
8800 Viborg

8. maj 2026
Sagsbehandler
Anne-Sofie Bjørn Antoniu
Tlf. +45 72 44 22 86
asbj@vd.dk
Sags ID
EMN-2026-11199 / 7472153

Høringssvar vedr. råstofindvinding på matr.nr. 12æ og 36n Den sydvestlige Del, Brejning i Ringkøbing-Skjern Kommune samt udkast til screeningsafgørelse, jeres sagsnr. 1-50-71-7-25

Vejdirektoratet har den 10. april 2026 modtaget indledende høring over ansøgning om råstofindvinding på matr.nr. 12æ og 36n Den sydvestlige Del, Brejning i Ringkøbing-Skjern Kommune samt udkast til screeningsafgørelse. Graveområdet grænser op til Brejningvej, statsvej 420, Holstebro – Skjern.

Vi skal bede om, at der i det videre forløb tages hensyn til nedenstående forhold.

Vejbyggelinje

Det fremgår af ansøgningen, at graveområdet er placeret uden for vejbyggelinjen langs Brejningvej.

Vejdirektoratet skal hertil bemærke, at vejbyggelinjen har et højde- og passagetillæg svarende til to gange højdeforskellen samt et passagetillæg på 1 meter.

Det fremgår ikke af ansøgningsmaterialet, hvorvidt graveområdet er placeret udenfor vejbyggelinjens højde- og passagetillæg. Graveområdet, herunder skråningsanlæg, interne køreveje og efterbehandlingsplan, skal respektere vejbyggelinjen inkl. højde- og passagetillæg, medmindre Vejdirektoratet meddeler tilladelse efter vejlovens § 40, stk. 2.

Vi gør opmærksom på, at jo større afgravningen/skråningsanlægget bliver, jo større bliver højdeforskelstillægget, og jo længere afstand skal der være mellem statsvejen og graveområdet. Hvis graveområdet ønskes placeret indenfor vejbyggelinjen inkl. højde- og passagetillægget for Brejningvej, skal der ansøges om etablering af anlæg inden for vejbyggelinjen via virk.dk.

Hvis Vejdirektoratet kan give tilladelse til etablering af graveområdet indenfor højde- og passagetillægget, skal det som udgangspunkt forventes, at tilladelsen bl.a. gives på fjernelses- og ikke-fordyrelsesvilkår, hvilket betyder, at anlæg inden for vejbyggelinjen skal fjernes/forstærkes uden udgift for Vejdirektoratet, hvis det vejbyggelinjepålagte areal i fremtiden skal inddrages til vejformål.

Adgangsforhold

Vejdirektoratet kan konstatere, at råstofområdet vejbetjenes via den private fællesvej i km 30,569, højre vejside. Af Vejdirektoratets vejfortegnelse fremgår der ikke adgang til råstofområdet fra den private fællesvej.



Derudover er der registreret en markadgang til ejendommen matr.nr. 36n Den sydvestlige Del, Brejning fra Brejningvej, statsvej 420 Holstebro – Skjern, km 30,839, højre vejside. Da råstofområdet vejbetjenes via den private fællesvej i km 30,569, højre vejside, vurderer Vejdirektoratet, at markadgangen bliver overflødig, når råstofindvindingen i det pågældende område påbegyndes og vi vil som følge heraf kræve adgangen nedlagt.

Vejdirektoratet vil kontakte Brejning Grusgrav ApS særskilt om adgangsforholdene for området.

Støv

Det skal sikres, at støv fra råstofindvindingsområdet ikke er til gene for trafikanterne på Brejningvej. Hvis Vejdirektoratet modtager henvendelser om støvgener fra området, vil der blive stillet krav om, at der etableres afværgeforanstaltninger eller tilsvarende mellem graveområdet og statsvejen.

Spørgsmål

I er velkomne til at kontakte mig, hvis I har spørgsmål.

Venlig hilsen

Anne-Sofie Bjørn Antoniu
Landinspektør

Fra: Susanne Plesner
Til: RU Miljø (Afdelingspostkasse) [Miljoe@ru.rm.dk]
CC:
BCC:
Emne: Høringssvar vedr sagsnr. 1-50-71-7-25
Afsendt: 28-04-2026 10:33:55
Modtaget: 28-04-2026 10:34:05

Ringkøbing-Skjern Kommune har følgende høringssvar vedr grundvand:

Side 9: drikkevandsboring DGU nr. 83.1562 (ikke 83.6215)
DGU nr. 83.1868 tilhører Aquatarium og ligger sydvest for lokaliteten. Der er nogen lunde samme afstand til Aquatariums kildeplads og til Finderup-Hanning vandværks kildeplads. Finderup-Hanning ligger syd for. Hvis den nævnes, skal I finde det rigtige DGU nr.

Det fremgår ikke af høringen om I ønsker tilladelser/afgørelser fra kommunen. Hvis I gør det, bedes I angive hvilken lov og hvilke paragraffer I ønsker afgørelse i forhold til.

Skal der søges indvindingstilladelse bedes I meddele tydeligt hvor mange kubikmeter om året og i timen det drejer sig om og i hvilken tidsperiode, der er tale om.

Venlig hilsen

Susanne Plesner
Geolog

Land, By og Kultur
Land og Vand
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing
Telefon 99 74 13 63
E-post susanne.plesner@rksk.dk



Fra: Michael Steen Vejrup
Til: RU Miljø (Afdelingspostkasse) [Miljoe@ru.rm.dk]
CC:
BCC:
Emne: Hørings svar vedr. Sagsnr. 1-50-71-7-25 - indvinding af råstoffer
Afsendt: 05-05-2026 13:31:59
Modtaget: 05-05-2026 13:32:09

Til Region Midt, - Kontoret for Jordforurening og Råstoffer

Hermed svar fra Vej og Park, Ringkøbing-Skjern Kommune vedr.
Høring over udkast til screeningsafgørelse for indvinding af råstoffer på matr.nr. 12æ og 36n Den sydvestlige Del, Brejning i Ringkøbing-Skjern Kommune

Vej og Park har kun en kommentar, som er:


**Plejer vi ikke, at kræve en afstand fra udgravningen på 50 meter ved vådgravning til kommuneveje.
Kan vi kræve det, så vil vi gerne det.**

Med venlig hilsen

Michael Steen Vejrup
Civilingeniør // Vejanlæg

Land, By og Kultur i Vej og Park
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing

Direkte telefon: 9974 1073
Mobil telefon: 2137 4795
E-post: michael.vejrup@rksk.dk
EAN nr. 5798004734469



Telefon: 9974 1515 - www.rksk.dk

Fra: Emilia Dorf Petersen <emilia.petersen@ru.rm.dk>
Sendt: 10. april 2026 10:54
Til: Ivan Thesbjerg <ivan.thesbjerg@rksk.dk>; Susanne Plesner <susanne.plesner@rksk.dk>; Michael Steen Vejrup <michael.vejrup@rksk.dk>
Emne: Fremsendelse af brev vedr. høring

Se venligst vedhæftede

Med venlig hilsen

Emilia Petersen


Sekretær

Mobil. +45 2049 7098

Emilia.Petersen@ru.rm.dk

Regional Udvikling ▪ Kontoret for Jordforurening og Råstoffer

Skottenborg 26 ▪ DK-8800 Viborg




Fra: Anni Berndsen
Til: RU Miljø (Afdelingspostkasse) [Miljoe@ru.rm.dk]
CC:
BCC:
Emne: Evida høringsvar_ høring råstofindvinding i Ringkøbing-Skjern kommune
Afsendt: 05-05-2026 14:59:40
Modtaget: 05-05-2026 15:00:04

Kære Regionmidtjylland

Hermed høringsvar fra Evida til udkast til §21-afgørelse for råstofindvinding på matr.nr. 12æ og 36n Den sydvestlige Del, Brejning i Ringkøbing-Skjern Kommune

Evidas bemærkninger til afgørelsen.

Evida vil gøre opmærksom på at der ligger en eksisterende gasrørledning i kanten af matrikel 36n Den sydvestlige Del, Brejning Jf. nedenstående kortudklip (gasrørledningen er indikeret med orange linje)
Gasrørledningen er placeret indenfor vejbyggelinjen.



Det fremgår ikke af screeningen, at der skal foregå en omlægning af gasrørledningen. Derfor antager Evida at gasrøret ikke berøres af graveområdet.


Etableres graveområderne uden en omlægning af den eksisterende gasrørledning, gælder følgende bestemmelser;

1. Få en gravetilladelse ved arbejde i servitútbælte (5 meter på hver side af røret). Der skal indhentes gravetilladelse hos gasselskabet, før der må graves eller udføres anlægsarbejder i gasledningers servitútbælte.
2. Gasselskabet skal godkende frigravning af gasledninger

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at rette henvendelse til Anni Berndsen

Med venlig hilsen

Anni Berndsen | Senior Environment Consultant
M: +4530789220 | annbe@evida.dk
Mandal Alle 23, 5500 Middelfart



Evida Service A/S | CVR 40318941 | www.evida.dk
Vognmagervej 14, 8800 Viborg

Læs mere om Evidas behandling af [personoplysninger](#)

Fra: Emilia Dorf Petersen <emilia.petersen@ru.rm.dk>

Sendt: 10. april 2026 13:31

Til: ler@fiberbb.dk; zzautoplan@tdc.dk; LER@norlys.dk; Lerhenvendelser@rah.dk; ledningsoplysninger@rsforsyning.dk; Ledningsinfo <ledningsinfo@evida.dk>; ler@ler.dk; DKSMBTeliaDrift@eltelnetworks.com; ledningsoplysninger@globalconnect.dk; ledningsoplysninger@rsforsyning.dk; ledningsoplysninger@rsforsyning.dk

Emne: Fremsendelse af brev vedr. høring

Se venligst vedhæftede

Med venlig hilsen

Emilia Petersen


Sekretær

Mobil. +45 2049 7098

Emilia.Petersen@ru.rm.dk

Regional Udvikling ▪ Kontoret for Jordforurening og Råstoffer


Skottenborg 26 ▪ DK-8800 Viborg



Fra: Jens Byskov Christensen
Til: Emilia Dorf Petersen [emilia.petersen@ru.rm.dk]
CC:
BCC:
Emne: VS: Fremsendelse af brev vedr. høring
Afsendt: 14-04-2026 07:53:04
Modtaget: 14-04-2026 07:53:23

Hej Emilia,


Vi har kun kabler i kanterne af matriklen, så ok fra RAH.



Med venlig hilsen
RAH Service A/S

Jens Byskov Christensen

Afdelingsleder
+45 96742251
jbc@rah.dk



RAH Service A/S
Ndr. Ringvej 4, 6950 Ringkøbing
www.rah.dk | CVR: 25810007 | 9732 1455

Fra: Emilia Dorf Petersen <emilia.petersen@ru.rm.dk>

Sendt: 10. april 2026 13:31

Til: ler@fiberbb.dk; zzzautoplan@tdc.dk; LER@norlys.dk; Lerhenvendelser <Lerhenvendelser@rah.dk>; ledningsoplysninger@rsforsyning.dk; ledningsinfo@evida.dk; ler@ler.dk; DKSMBTeliaDrift@eltelnetworks.com; ledningsoplysninger@globalconnect.dk; ledningsoplysninger@rsforsyning.dk; ledningsoplysninger@rsforsyning.dk

Emne: Fremsendelse af brev vedr. høring

Du får ikke ofte mails fra emilia.petersen@ru.rm.dk. Få mere at vide om, hvorfor dette er vigtigt

Se venligst vedhæftede

Med venlig hilsen

Emilia Petersen


Sekretær

Mobil. +45 2049 7098

Emilia.Petersen@ru.rm.dk

Regional Udvikling ▪ Kontoret for Jordforurening og Råstoffer

Skottenborg 26 ▪ DK-8800 Viborg



Fra: DKSMBTelia-Drift
Til: Emilia Dorf Petersen [emilia.petersen@ru.rm.dk]
CC:
BCC:
Emne: SV: Fremsendelse af brev vedr. høring
Afsendt: 13-04-2026 08:40:43
Modtaget: 13-04-2026 08:40:43

Hej Emilia,

Norlys Mobil har ingen bemærkninger vedr. Matr. Nr. 12æ Den sydvestlige del Brejning.

Mvh. Peter Kjærum.

Fra: Emilia Dorf Petersen <emilia.petersen@ru.rm.dk>
Sendt: 10. april 2026 13:31
Til: ler@fiberbb.dk; zzzautoplan@tdc.dk; LER@norlys.dk; Lerenvendelser@rah.dk; ledningsoplysninger@rsforsyning.dk; ledningsinfo@evinda.dk; ler@ler.dk; DKSMBTelia-Drift <DKSMBTeliaDrift@eltelnetworks.com>; ledningsoplysninger@globalconnect.dk; ledningsoplysninger@rsforsyning.dk; ledningsoplysninger@rsforsyning.dk
Emne: Fremsendelse af brev vedr. høring

Se venligst vedhæftede

Med venlig hilsen
Emilia Petersen
Sekretær
Mobil. +45 2049 7098
Emilia.Petersen@ru.rm.dk
Regional Udvikling ▪ Kontoret for Jordforurening og Råstoffer
Skottenborg 26 ▪ DK-8800 Viborg

