

Rom Grusgrav I/S

Emilielystvej 65, Nørlem

7620 Lemvig

CVR.: 42760889

Att.: Kim Schmidt



**Tilladelse til råstofindvinding på del af matr.nr. 24i, 24f og 24g
Rom Hede, Rom i Lemvig Kommune gældende i perioden 3. juli
2026 til 2. juli 2036**


Dato 03-07-2026

Sagsbehandler Arende Nordentoft

Raastoffer@ru.rm.dk

Tel. +4551368879

Sagsnr. 1-50-71-40-21



Side 1

Ortofoto 2024. Tilladte indvindingsområde vist med blå skraveret. Matrikelskel vist med lilla streg.



Ansøger / Indvinder:	Ejer: 24f Rom Hede, Rom	Ejer: 24g Rom Hede, Rom	Ejer: 24i Rom Hede, Rom
Rom Grusgrav I/S Emilielystvej 65, Nørlem 7620 Lemvig CVR-nr.: 42760889	Bendt Toft Dissing Gitte Bodrøgild Ringkøbingvej 129 7620 Lemvig	Knud Toft Andersen Skovlyvej 5B 7620 Lemvig	Møllegård Mink ApS Tambohusvej 17 7790 Thyholm CVR-nr.: 25999738

Indholdsfortegnelse

A. Afgørelser fra Region Midtjylland	5
A.1. Råstofloven	5
A.1.1. Begrundelse	5
A.2. Habitatbekendtgørelsen	5
A.3. Indsatsbekendtgørelsens § 8	6
A.4. Miljøvurderingsloven	7
B. Afgørelser fra andre myndigheder	7
B.1. Vandforsyningsloven	7
C. Vilkår for indvindingen	8
C.1. Vilkår efter råstofloven	8
C.1.1. Før indvindingen må påbegyndes	8
C.1.2. Godkendt materiel	9
C.1.3. Driftstider	9
C.1.4. Kørsel i råstofgraven	9
C.1.5. Støj	10
C.1.6. Støv	10
C.1.7. Graveafstande og begrænsninger	11
C.1.8. Bevaring af geologiske profiler	12
C.1.9. Forebyggelse af jord- og grundvandsforurening	12
C.1.10. Andre aktiviteter	13
C.1.11. Efterbehandling	13
C.2. Vilkår efter vandforsyningsloven	15
D. Generelle bestemmelser iht. råstofloven	16
D.1. Råstofindvinding	16
D.2. Gyldighed og tilbagekaldelse	16
D.3. Tinglysning	16
D.4. Grave- og efterbehandlingsplan	17
D.4.1. Godkendelse af grave- og efterbehandlingsplan	18
D.4.2. Sikkerhedsstillelse	18
D.5. Tilsyn og besigtigelse	19
D.6. Indberetning af indvunden mængde	19
D.7. Underretning ved konkurs, overdragelse af rettighed mv.	19
D.8. Råstofafgift	20
D.9. Ændring af vilkår	20
E. Generelle bestemmelser efter anden lovgivning	21
E.1. Fortidsminder	21
E.2. Bygninger, mandskabsvogne m.m.	21
E.3. Dræn	21
E.4. Fredning og beskyttelse af visse dyre- og plantearter	22
E.5. Beskyttelse af søer	22
E.6. Vejadgang og færdsel på veje	22
E.7. Afstandskrav til offentlig og privat vej	23
E.8. Forsyningsledninger	24

E.9. Stationære olietanke	25
E.10. Mobile olietanke (entreprenørtanke)	25
E.11. Affaldshåndtering	25
E.12. Tilførsel af jord til råstofgrave	26
F. Region Midtjyllands behandling af sagen	27
F.1. Afvejning af hensyn og interesser	27
F.2. Planforhold	27
F.2.1. Råstofplan	27
F.2.2. Kommuneplan	27
F.2.3. Lokalplan	28
F.2.4. Statslige planer	28
F.3. Råstofressourcen	28
F.4. Miljømæssige forhold	29
F.4.1. Grundvand, overfladevand og drikkevandsinteresser	29
F.4.2. Beskyttet natur	29
F.4.3. Forsyningsledninger	30
F.4.4. Støj	30
F.4.5. Støv	32
F.4.6. Kulturarv	32
F.4.7. Landskab	32
F.4.8. Færdsel i råstofgraven	33
F.4.9. Graveafstande og periferiskråninger	33
F.4.10. Efterbehandling	34
F.5. Samlet afvejning og konklusion	36
G. Grundlag for tilladelsen	37
G.1. Høringer	38
G.2. Høringssvar	39
G.3. Afgørelse forudgående klagesag	40
H. Offentliggørelse og klagevejledning indsat i endelig afgørelse	42
H.1. Afgørelse efter råstofloven	43
H.2. Afgørelse efter miljøvurderingsloven	43
I. Orientering	45
J. Bilag	46
Webtilgængelighed	46
Behandling af personoplysninger	46
Offentliggørelse på Region Midtjyllands hjemmeside	46

Tilladelse til råstofindvinding i perioden 3. juli 2026 til 2. juli 2036

Ansøger meddeles tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på det areal, der fremgår af kortet på tilladelsens forside samt af oversigtskortet i bilag A. Tilladelsen gives på de vilkår, som fremgår af afsnit C samt bestemmelserne i afsnit D-E.



A. Afgørelser fra Region Midtjylland

A.1. Råstofloven¹

På baggrund af det foreliggende ansøgningsmateriale og efter en konkret afvejning af hensyn og interesser efter råstoflovens § 3, giver Region Midtjylland hermed efter råstoflovens § 7, stk. 1 tilladelse til en årlig indvinding af 200.000 m³ sand, grus og sten inden for et areal på 33,7 ha, der er angivet på oversigtskortet i bilag A. Af de 200.000 m³ må der indvindes 1.200 m³ årligt under grundvandsspejlet.

Tilladelsen gives på vilkår i medfør af råstoflovens § 10, som beskrevet i afsnit C.1.

A.1.1. Begrundelse

Det er Region Midtjyllands samlede vurdering, at der skal gives tilladelse til indvinding af råstoffer på det ansøgte areal.

Region Midtjylland har afvejet de relevante hensyn, som fremgår af råstoflovens § 3 og råstofplanens retningslinjer og fundet, at der ud fra vurderingerne i afsnit F og med de fastsatte vilkår kan meddeles tilladelse til råstofindvinding på det ansøgte areal.

Nærmere beskrivelse af Region Midtjyllands vurderinger af sagen fremgår af afsnit F.

A.2. Habitatbekendtgørelsen²

Før der gives tilladelse efter råstoflovens § 7, skal der ifølge habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 1 foretages en vurdering af, om det ansøgte i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt (Natura 2000-væsentlighedsvurdering). Hvis det vurderes, at det ansøgte kan

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1230 af 20/11/2024 om råstoffer med senere ændringer.

² Bekendtgørelse nr. 1098 af 21/08/2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter med senere ændringer.

påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område, jf. habitatbekendtgørelsen § 6, stk. 2. Viser konsekvensvurderingen, at det ansøgte vil skade Natura 2000-områdets integritet, kan der ikke meddeles tilladelse.

Jf. habitatbekendtgørelsens § 10 kan der endvidere ikke gives tilladelse efter råstoflovens § 7, hvis det ansøgte kan:

- 1) beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a), eller
- 2) ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier.

Disse arter omtales samlet som bilag IV-arter.

Før Region Midtjylland meddeler tilladelse efter råstoflovens § 7, skal regionen ifølge habitatbekendtgørelsens § 10, stk. 2 vurdere, om det ansøgte projekt kan påvirke bilag IV-arter (en bilag IV-artsvurdering).

Region Midtjylland vurderer, at projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af Natura 2000-områder og finder derfor, at der ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering. Regionen vurderer yderligere, at det ansøgte projekt ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-dyre- eller plantearter. Vurderingen er baseret på forholdene beskrevet i kapitel 5 i miljøkonsekvensrapporten, der er vedlagt som bilag B.

A.3. Indsatsbekendtgørelsens³ § 8

Før der gives tilladelse efter råstoflovens § 7, stk. 1, skal der ifølge indsatsbekendtgørelsens § 8 foretages en vurdering af, om det ansøgte kan medføre en forringelse af tilstanden for overfladevandområder og grundvandsforekomster.

Regionen kan kun meddele tilladelse til råstofindvinding, hvis afgørelsen ikke medfører en forringelse af tilstanden af overfladevandområder eller grundvandsforekomsters tilstand og ikke hindrer opfyldelse af de fastlagte miljømål for forekomsterne.

Region Midtjylland vurderer, at projektet ikke vil medføre en forringelse af tilstanden for overfladevandområder og grundvandsforekomster og ikke hindrer opfyldelse af de fastlagte miljømål for forekomsterne. Datagrundlag og begrundelser for regionens konkrete vurderinger fremgår af afsnit F.2.4.

³ Bekendtgørelse nr. 797 af 13/06/2023 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter med senere ændringer.

A.4. Miljøvurderingsloven⁴

Råstofindvinding på arealer over 25 ha er opført på miljøvurderingslovens bilag 1, pkt. 19 og er derfor underlagt krav om vurdering af projektets indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingslovens § 15, stk. 1, nr. 1.

Ansøger har efter miljøvurderingslovens § 20 udarbejdet en miljøkonsekvensrapport, som beskriver projektets indvirkning på miljøet og hvilke tiltag, der kan afbøde indvirkningerne. Miljøkonsekvensrapporten er vedlagt som bilag B.

Region Midtjylland har under tilladelsens afsnit F.4 behandlet og vurderet de relevante miljøemner om projektets potentielle væsentlige indvirkninger på miljøet, hvortil regionens samlede begrundede konklusion om projektets væsentlige indvirkninger på miljøet fremgår af afsnit F.5.

B. Afgørelser fra andre myndigheder

Den ansøgte indvinding af råstoffer kræver tilladelse fra Lemvig Kommune til grundvandssænkning i forbindelse med den indvinding af råstoffer under grundvandsspejlet, som er planlagt til etablering af en sø i det nordvestlige hjørne af området.

Det ansøgte kræver ikke øvrige afgørelser fra andre myndigheder efter anden lovgivning.

B.1. Vandforsyningsloven⁵

Lemvig Kommune har den 22. september 2025 meddelt tilladelse efter vandforsyningslovens § 26 til midlertidig grundvandssænkning, som følge af råstofindvinding under grundvandsspejlet i råstofgraven Rom Syd.

Lemvig Kommunes tilladelse efter vandforsyningsloven er meddelt på vilkår, som fremgår af tilladelsen, som er vedlagt i bilag E.

Lemvig Kommune er den kompetente myndighed ift. til disse to tilladelser efter vandforsyningsloven og fører tilsyn med indretningen og driften af vandforsyningsanlæg samt med indvundne vandmængder, der vedrører den tilladte råstofindvinding.

⁴ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 03/01/2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) med senere ændringer.

⁵ Lovbekendtgørelse nr. 1149 af 28/10/2024 om vandforsyning m.v. med senere ændringer.

C. Vilkår for indvindingen

I det efterfølgende defineres råstofgraven og indvindingsområdet som det areal, tilladelsen omfatter.

Nærmere begrundelse og redegørelse for de følgende vilkår findes i afsnit F.

C.1. Vilkår efter råstofloven

1. Tilladelsen til indvinding af råstoffer og efterbehandling er gældende i perioden fra 3. juli 2026 til 2. juli 2036.
2. Der må højst indvindes 200.000 m³ råstoffer pr. år, heraf må der samlet indvindes 1.200 m³ under grundvandsspejlet.
3. Råstofftilladelsen omfatter et areal på 33,7 ha, som fremgår af bilag A.
4. Der må indvindes til en dybde af maksimalt 1 meter over grundvandsspejlet, svarende til ca. kote 19 DVR90. I den nordvestlige del af området, som angivet på oversigtskortet i bilag A, må der i forbindelse med etablering af en sø indvindes 12.000 m³ råstoffer under grundvandsspejlet.

C.1.1. Før indvindingen må påbegyndes

5. Der skal stilles sikkerhed for opfyldelse af vilkårene om efterbehandling inden tilladelsen må udnyttes, se afsnit D.4.2.
6. Gravearbejdet under råstofindvindingen og efterbehandlingen skal ud over de anførte vilkår foregå i overensstemmelse med den til enhver tid af Region Midtjylland godkendte grave- og efterbehandlingsplan.
7. Inden for råstofgraven er det areal, hvor selve råstofgravningen må foregå, begrænset af afstandsvilkårene i afsnit C.1.7. Dette areal skal afsættes i marken. Desuden skal NOE's elkabel afmærkes i marken, hvor det krydser gravearealet.

Afmærkningen skal foretages af en landinspektørvirksomhed eller tilsvarende. Derefter skal der indsendes et måleblad med tilhørende koordinatfil til Region Midtjylland, hvor afmærkningspælenes placering er angivet.

8. Afmærkningen i marken skal være tydelig og må ikke fjernes eller dækkes med jord. Afmærkningen skal sikres, så den ikke bliver beskadiget. Dette kan f.eks. ske med betonringe.

9. Region Midtjylland skal have modtaget kopi af arbejdsinstruks fra NOE vedrørende gravning i nærheden af deres elkabel. NOE's elkabel ligger hen over den østligste del af matr. nr. 24i og 24g.

Planen skal indsendes før gravearbejdet nærmer sig 100 meter fra kablet.

10. Indvinder skal senest 2 uger før muldafrømning underrette De Kulturhistoriske Museer Holstebro, medmindre andet er aftalt med museet.

11. Der skal gives meddelelse til Region Midtjylland senest 2 uger før indvindingens påbegyndelse.

12. Personalet i råstofgraven skal være bekendt med vilkårene for tilladelsen. Et eksemplar af tilladelsen samt den til enhver tid godkendte grave- og efterbehandlingsplan skal forefindes på pladsen tilgængeligt for personalet.

C.1.2. Godkendt materiel

13. Regionen har godkendt anvendelse af

- 2 gummihjulslæssere – Caterpillar 972 eller tilsvarende
- 1 gravemaskine – Caterpillar 336 eller tilsvarende
- 2 tørsorteringsanlæg – Powerscreen
- 1 Stakkebånd

Ændring i antal og type af maskiner og anlæg må kun ske efter godkendelse fra Region Midtjylland.

C.1.3. Driftstider

14. Indvinding og oparbejdning må kun foregå i tidsrummet:

- mandag til fredag kl. 07.00–18.00, dog ikke helligdage,
- lørdag kl. 07.00–14.00, dog ikke helligdage.

15. Udlevering og læsning af materialer, herunder lastbilkørsel inden for indvindingsområdet, må kun foregå i tidsrummet:

- mandag til fredag kl. 06.00–18.00, dog ikke helligdage,
- lørdag kl. 07.00–14.00, dog ikke helligdage.

C.1.4. Kørsel i råstofgraven

16. Der må på de interne grusveje i råstofgraven ikke køres med en hastighed over 20 km/t.

17. Uden for driftstiden skal adgangsvejen til råstofgraven være afspærret med aflåst bom eller tilsvarende.

C.1.5. Støj

18. Udsendelse af ekstern støj fra råstofgraven med tilhørende maskiner og faste og mobile anlæg skal begrænses. Støjniveauet (det energiækvivalente, korrigerede, A-vægtede lydtryksniveau, L_r) må ikke overstige følgende værdier:

Boliger i landzone (områdetype 3):

- mandag til fredag kl. 07.00–18.00: 55 dB(A)
- mandag til fredag kl. 06.00–07.00: 40 dB(A)
- lørdag kl. 07.00–14.00: 45 dB(A)

Maksimalværdi for støjniveau (impulsstøj L_{pAmax}):

- landzone: mandag til fredag kl. 06.00–07.00: 55 dB(A)
- byzone: mandag til fredag kl. 06.00–07.00: 50 dB(A)

19. I forbindelse med afrømning af muld og overjord samt efterbehandlingsarbejder accepteres der i en periode på 3 uger om året et støjniveau på 60 dB(A), dog kun mandag-fredag i tidsrummet 7.00–16.00. Arbejdet skal tilrettelægges således, at støjgener mindskes mest muligt. Regionen skal orienteres 14 dage før disse anlægsarbejder påbegyndes.

20. Virksomheden er forpligtet til at bekoste og lade udføre støjmålinger og støjberegninger efter anmodning fra Region Midtjylland. Støjmålinger og støjberegninger kan maksimalt kræves én gang om året, medmindre forholdene i råstofgraven er ændrede. Målemetode og beregningsmodel fastlægges af Region Midtjylland.

21. Støjende anlæg skal om fornødent støjdæmpes således, at ovennævnte grænseværdier kan overholdes.

22. Der skal etableres en støjvold på 3,5 meters højde og 100 meters længde mod ejendommen Ringkøbingvej 129. Placeringen fremgår af oversigtskortet i bilag A samt af støjberegningerne, som er vedlagt i miljøkonsekvensrapportens bilag 4.

C.1.6. Støv

23. Driften af virksomheden må ikke give anledning til væsentlige støvgener i omgivelserne. Det er tilsynsmyndigheden, der afgør, om generne er væsentlige.

24. Der skal træffes foranstaltninger til hindring af støvdannelse fra interne transportveje, materialebunker og produktionsanlæg fx ved vanding eller sprinkling i tørre perioder.

25. Råstoffer og jorddepoter skal placeres under hensyn til nærliggende beboelsesejendomme.

26. Der må ikke uden råstofmyndighedens godkendelse udsprede andre støvdæmpende midler end vand.

C.1.7. Graveafstande og begrænsninger

27. Der må ikke graves under grundvandsspejlet på matriklerne 24i og 24g.

28. Indvindingen på matr.nr. 24i og 24g Rom Hede, Rom, skal foregå i et maksimalt 30 meter bredt bælte fra syd mod nord og gradvist rykke fra vest mod øst. Frasorterede materialer skal umiddelbart tilbageføres til gravearealerne, således skråningen mod matr.nr. 24t Rom Hede, Rom af hensyn til flyvepladsen efterbehandles løbende med en hældning på maksimalt 1:5 (én meter ned for hver 5 meter hen).

29. Der må af hensyn til flyvepladsen ikke anlægges jordvolde op mod skel langs matr.nr. 24t Rom Hede, Rom.

30. Der må ikke foretages indvinding, herunder afrømmes muld, nærmere naboskel end 3 m.

31. Støjvolde og oplag af overjord skal, af hensyn til sikring mod skred over skel, placeres i en afstand til naboskel og vejskel på min. 3 m.

32. Der må ikke graves med risiko for skred uden for indvindingsområdet.

33. Der må indvindes over skel, hvis der ligeledes bliver meddelt tilladelse til råstofindvinding på nabomatriklen, og der foreligger en skelgennemgravningsaftale mellem ejerne af matriklerne. Indvinding over skel skal godkendes af Region Midtjylland.

34. Gravningen skal holdes mindst 25 m fra grundmurede bygninger, gylletanke eller lignende bygningsanlæg. Herfra må der ikke graves stejlere end anlæg 1:2 (én m ned for hver 2 m hen).

35. Tilstanden må ikke ændres nærmere end 5 m fra digefod af det beskyttede dige langs den østlige afgrænsning af gravearealet (langs Hegndalsvej), og herfra må der ikke graves stejlere end 1:2 (én m

ned for hver 2 m hen).

36. Belysning af arbejdsområder mm. må ikke give anledning til lysgener ved naboer. Belysning skal være slukket uden for driftstiden. Det er tilsynsmyndigheden, der afgør, om generne er væsentlige.

C.1.8. Bevaring af geologiske profiler

37. Blotlægges særligt værdifulde geologiske profiler i råstofgravens periferi, kan Region Midtjylland i forbindelse med efterbehandlingen forlange disse profiler bevaret, af formidlingsmæssige, undervisningsmæssige og videnskabelige grunde.

C.1.9. Forebyggelse af jord- og grundvandsforurening

38. Olie- eller kemikaliespild skal opsamles/bortgraves med det samme og håndteres som forurenede jord.

39. Der må ikke benyttes eller oplagres kemikalier i råstofgraven, f.eks. sprøjtemidler eller lignende stoffer, som kan indebære risiko for forurening af jord og grundvand.

40. Brændstoftanke med tilhørende slanger og studs samt øvrige olie- og kemikaliebeholdere, herunder beholdere med AdBlue, skal anbringes i aflåselige, lukkede containere eller i bygninger med fast bund. Tanke og beholdere skal være forsynet med et opsamlingskar, som skal kunne rumme 100 % af beholdernes volumen. Alternativt skal der etableres godkendt afløb.

41. Der må ikke etableres underjordiske olietanke inden for gravearealet.

42. Entreprenørtanke kan benyttes inden for gravearealet, hvor der ikke er risiko for påkørsel eller forurening af grundvand ved spild. Tankene skal senest ved arbejdstids ophør placeres ved indgangen som vist i ansøgningsmaterialet. Tankene skal være godkendt efter gældende regler.

43. Tankning af maskiner, tanke og øvrige anlæg samt reparation af materiel i råstofgraven skal foregå ved brug af spildmåtter eller anden sikring mod spild på jorden.

44. Køretøjer og andre maskiner skal holdes i god stand, så der ikke forekommer olieredspild.

45. Læssemaskiner og lign. skal senest ved arbejdstids ophør parkeres ved indgangen til råstofgraven, som vist i ansøgningsmaterialet.

46. Der må ikke etableres tilløb eller afløb fra gravesøer skyllevandsbassin eller afledes spildevand og pladsvand uden særskilt tilladelse.

C.1.10. Andre aktiviteter

47. Maskiner og andre driftsanlæg, som ikke længere finder anvendelse i råstofindvindingen inden for de næste to år, skal bortskaffes fra indvindingsområdet.

48. Råstofgraven må ikke benyttes til lager, bearbejdning eller salgssted for andet end de i denne råstofgrav indvundne materialer. Tilførsel af råstoffer fra andre råstofgrave kan kun ske efter godkendelse fra Region Midtjylland.

C.1.11. Efterbehandling

49. Efterbehandlingen skal ud over tilladelsens vilkår foregå efter den til enhver tid godkendte efterbehandlingsplan.

50. Efterbehandlingen skal foregå løbende og skal være afsluttet inden tilladelsens udløb.

51. Afsluttes indvindingen inden tilladelsens udløb, skal efterbehandling være udført senest 1 år efter endt gravning, dog ikke senere end tilladelsens udløb.

52. Der må efterbehandles til ekstensivt jordbrug. Der vil blive etableret en mindre sø i det nordvestlige hjørne på ca. 1.500 m². Efterbehandlingsplanen er vedlagt som bilag til miljøkonsekvensrapporten i bilag B.

53. I forbindelse med efterbehandlingen må der ikke terrænreguleres nærmere naboskel end 3 m.

54. Mod nord langs matr.nr. 24t skal skråninger efterbehandles med anlæg 1:5. Øvrige skråninger skal efterbehandles med anlæg jf. den til enhver tid godkendte grave- og efterbehandlingsplan.

55. Mod det beskyttede dige langs matr. nr. 24a mod øst, skal skråningen efterbehandles med hældningen 1:10.

56. Behandlingsanlæggene og dertil knyttede installationer, herunder eventuelle støbte fundamenter eller lignende, samt gravemaskiner, redskaber, bygninger og skure skal være fjernet senest 1 år efter endt gravning, dog ikke senere end tilladelsens udløb.

57. Ved efterbehandling af gravesøer skal der etableres en bredzone omkring søen på minimum 15 m med en maksimal hældning på 1:10 (se nedenstående principskitse figur 1).


58. Ved efterbehandling af gravesøer skal der etableres en lavvandet zone langs søbredden med en bredde på 3-5 m (se nedenstående principskitse figur 1).

59. I forlængelse af lavvandszonen etableres en sikkerhedszone med en hældning på maksimalt 1:5 ned til 1,8 meters dybde (se nedenstående principskitse figur 1).

60. Der må ikke lægges muld eller beplantes inden for 10 m af søen.

61. Der må ikke etableres tilløb eller afløb fra den efterbehandlede sø.

62. Ved etablering af sø, hvor der er risiko for tilstrømning af næringsstoffer eller pesticider fra omgivende dyrkede arealer eller dræn, skal der etableres banket, trug, minivådområde eller lignende, der sikrer, at der ikke sker direkte tilstrømning til søen.



Figur 1. Principskitse for efterbehandling af gravesø.

63. På de efterbehandlede arealer må der fremover ikke anvendes gødning og sprøjtemidler (kvælstof og pesticider).

C.2. Vilkår efter vandforsyningsloven

Lemvig Kommune har i medfør af vandforsyningsloven meddelt tilladelse til gravning under grundvandsspejlet og dertilhørende grundvandssænkning.

Vilkår for gravningen under grundvandsspejlet fremgår af tilladelsen, som er vedlagt i bilag E.

Lemvig Kommune er den kompetente myndighed ift. tilladelserne efter vandforsyningsloven og fører tilsyn med indretningen og driften af vandindvindingsanlæg samt med indvundne vandmængder.

D. Generelle bestemmelser iht. råstofloven

D.1. Råstofindvinding

En tilladelse til indvinding af råstoffer kan gives for en 10-årig periode iht. råstoflovens § 9, stk. 1. I særlige tilfælde kan en tilladelse gives for en længere periode. Region Midtjylland træffer afgørelse om tilladelsens varighed på baggrund af ansøgningens indhold samt en afvejning efter råstoflovens § 3, herunder sikring af råstofressourcens udnyttelse. Da efterspørgslen på råstoffer kan variere fra år til år, og da efterspørgslen kan være svær at forudsige, giver Region Midtjylland typisk tilladelse til råstofindvinding for en 10-årig periode for at sikre, at den pågældende råstofressource udnyttes fuldt ud.



Side 16

Afsluttes en råstofindvinding tidligere end tilladelsens varighed, vil indvindingsområdet blive efterbehandlet, og råstof tilladelsen vil blive afsluttet tidligere end den fastsatte udløbsdato.

Inden for det område, som tilladelsen omfatter, kan der indvindes andre råstoffer eller større mængder end angivet i tilladelsen, såfremt der sker anmeldelse til Region Midtjylland inden 4 uger efter, at den pågældende indvinding er påbegyndt, jf. råstoflovens § 9, stk. 2. Region Midtjylland kan, inden 4 uger efter at anmeldelsen er modtaget, forbyde videre indvinding, der strider mod den meddelte tilladelse eller stille særlige vilkår for indvindingen.

D.2. Gyldighed og tilbagekaldelse

Råstofindvindingen må ikke påbegyndes før klagefristen er udløbet. Hvis der indkommer en klage, får ansøgeren besked, og indvinding eller anden udnyttelse af tilladelsen må ikke begyndes, før en endelig afgørelse er truffet, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Råstof tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, medmindre andet fremgår af tilladelsens vilkår.

Råstof tilladelsen kan tilbagekaldes af Region Midtjylland i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af vilkårene, som beskrevet i råstoflovens § 11.

D.3. Tinglysning

Når afgørelsen er endelig, tinglyser Region Midtjylland på ejendommen en deklaration om efterbehandlingsvilkårene. Vilkår 63 vil forblive tinglyst på ejendommen efter tilladelsens udløb. De øvrige vilkår aflyses, når råstofindvindingen og efterbehandlingen er afsluttet og godkendt af råstofmyndigheden.

Afgiften for tinglysningen er for tiden 1.850 kr. I henhold til § 10, stk. 6 i råstofloven skal tinglysningsgebyret betales af ejendommens ejer,

men opkræves hos ansøger. Afgiften vil blive opkrævet, når tinglysningen er sket.

D.4. Grave- og efterbehandlingsplan

Grave- og efterbehandlingsplanen er en skriftlig og grafisk fremstilling, der indeholder hovedlinjerne i den påtænkte råstofindvinding og den efterfølgende efterbehandling. Planen skal give et overblik over, hvorledes indvindingen tilrettelægges i indvindingsperioden samt hvordan der påtænkes at efterbehandle.

På grund af, at råstofbranchen følger samfundsudviklingen, er graveplan og periode kun vejledende, da en eventuel nedgang i væksten i bygge- og anlægsbranchen kan medføre, at indvindingstakten ikke kan overholdes. Efterbehandlingsplanen er ligeledes vejledende, da områdets endelige udseende afhænger meget af, hvordan den lokale forekomst er placeret.

Den overordnede plan for gravning og efterbehandling udarbejdes af ansøger og skal godkendes af råstofmyndigheden.

I graveplanen skal der oplyses om overjordsmægtigheden og placeringen af muld- og overjordsdepoter, afskærmende foranstaltninger i form af volde eller beplantninger, udgangspunktet for gravningen og graveretningen, afstanden mellem indvindingsområdet, naboskel og de omboende, den anvendte arbejdsmetode, placering og type af tekniske anlæg, placering af lagerarealer og udleveringssteder, indvindingens opdeling i etaper, adgangsveje, eventuel beliggenhed af grundvandsindvindinger og vandløb, eventuel beliggenhed af fortidsminder samt eventuelle ledningers placering. Graveplanen skal, når det er relevant, indeholde et kort med angivelse af følgende:

- volde inkl. dimensioner (højde, længde, bredde)
- jorddepoter
- stationære anlæg
- parkeringsplads for mobile maskiner
- startsted for indvindingen
- opdeling i etaper
- skråningsanlæg
- graveafstande
- indvindingsboringer inden for 300 m fra indvindingsområdet
- slambassin
- adgangsvej
- interne veje
- bygninger, brovægt og mandskabsvogne
- støvdæmpende foranstaltninger

Efterbehandlingsplanen skal indeholde oplysninger om hensigten med efterbehandlingen, genudlægning af overjord og muld, herunder eventuel tilkørsel af jord udefra, skrænthældninger, art og placering af evt. beplantning samt opståede søers placering og deres dybde. Efterbehandlingsplanen skal anviser hvorledes vilkårene for efterbehandling forventes efterlevet og indeholde et kort med angivelse af:

- formål
- skråningsanlæg
- udlægning af muld
- beplantning
- søer

D.4.1. Godkendelse af grave- og efterbehandlingsplan

Region Midtjylland godkender efter råstoflovens § 7, stk. 1 hermed grave- og efterbehandlingsplanen, der er beskrevet og vedlagt miljøkonsekvensrapporten, som gældende grave- og efterbehandlingsplan for den tilladte råstofindvinding. Dog går de ovenfor fastsatte vilkår for indvindingen og efterbehandlingen forud for planen og skal til hver tid overholdes. Den godkendte grave- og efterbehandlingsplan fremgår af bilag B.12.

Tilladelsens indehaver skal udarbejde en revideret grave- og efterbehandlingsplan, hvis forholdene ved indvindingen er væsentligt ændrede, eller hvis der i øvrigt søges om justeringer eller ændringer. Den ændrede plan skal fremsendes til Region Midtjylland, og er først gældende efter regionens skriftlige meddelelse herom.

D.4.2. Sikkerhedsstillelse

Tilladelsens indehaver skal stille en sikkerhed for opfyldelse af vilkårene om efterbehandling jf. råstoflovens § 10, stk. 1, nr. 2. Sikkerhedsstillelsen skal være en ikke tidsbegrænset, nominel økonomisk sikkerhed. Sikkerhedsstillelsen frigives først, når den i efterbehandlingsplanen beskrevne efterbehandling er udført og godkendt af Region Midtjylland. Delvis frigivelse kan ske ved godkendelse af efterbehandlingen på delarealer.

Beregningen af sikkerhedsstillelsen er foretaget ud fra ansøgningens forslag til grave- og efterbehandlingsplan. Planen viser råstofindvinding inden for et areal på 33,7 ha, med efterfølgende efterbehandling til landbrugsmæssig ved løbende afretning af graveskråninger og genudlægning af muld. Et mindre areal på ca. 0,7 ha planlægges efterbehandlet til natur med en sø. Beløbet for sikkerhedsstillelsen er på den baggrund fastsat til 5.845.000 kr.

Sikkerhedsstillelsen kan forventes genberegnet, reduceret eller øget,

såfremt forudsætningerne i grave- og efterbehandlingsplanen ændres væsentligt.

D.5. Tilsyn og besigtigelse

Region Midtjylland fører tilsyn med indvindingen og foretager besigtigelse af arealet for blandt andet at påse, at tilladelsen og vilkårene overholdes. Tilsynsmyndigheden har uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme for at foretage dette tilsyn, og politiet yder om nødvendigt bistand til at gennemføre dette. Ved eftersyn af erhvervsvirksomheder skal den ansvarlige indvinder give myndigheden de fornødne oplysninger, vejledning og hjælp, jf. råstoflovens § 32 og 32a.



Side 19

Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning. Region Midtjylland kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal lovliggøres inden for en nærmere fastsat frist jf. råstoflovens § 33.

Det påhviler den til enhver tid værende ejer eller bruger af en ejendom eller indvindingsmateriel at berigtige et ulovligt forhold.

Region Midtjylland kan umiddelbart lade foretage, hvad der er nødvendigt på ejerens og indvinderens bekostning, hvis et påbud om at lovliggøre et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt, jf. råstoflovens § 33.

Tilsynsmyndigheden kan påbyde den ansvarlige for indvindingen at foretage prøveudtagning, analyser og målinger af råstoffer, der indvindes, af stoffer der udsendes til omgivelserne og af støj og rystelser m.m. jf. råstoflovens § 32a.

D.6. Indberetning af indvunden mængde

Der skal hvert år gives oplysninger til Region Midtjylland om arten og mængden af de råstoffer, der indvindes i hver råstofgrav, samt om anvendelsen heraf. Indberetningen sker via den digitale løsning der henvises til af regionen. Region Midtjylland videresender indberetningen til Danmarks Statistik.

D.7. Underretning ved konkurs, overdragelse af rettighed mv.

I tilfælde af indvindingsvirksomhedens konkurs, betalingsstandsning m.v., er såvel ejendommens ejer som den, der driver indvindingsvirksomheden, forpligtet til straks at underrette tilsynsmyndigheden.

Ønsker man at overdrage indvindingstilladelsen til en anden, skal dette i god tid forinden anmeldes til Region Midtjylland, vedlagt en underskrevet overdragelseserklæring, som er underskrevet af både

den tidligere og af den nye indehaver af tilladelsen. Erklæringen skal tydeligt fastslå, at den nye indehaver af tilladelsen er bekendt med tilladelsens vilkår, aftaler mv. og er indforstået med at overtage alle forpligtigelser.

Såfremt ejendommens ejer ikke er en af parterne, skal der hertil foreligge tydelig dokumentation for, at denne er indforstået med overdragelsen af tilladelsen.

Der skal stilles sikkerhed fra den nye indehaver af tilladelsen, og Region Midtjylland kan samtidig kræve en ny grave- og/eller efterbehandlingsplan udarbejdet og indsendt til godkendelse.

D.8. Råstofafgift

Råstofindvinderen er forpligtet til at betale råstofafgift.

Råstofindvinderen skal lade sig registrere for råstofafgift hos told- og skatteforvaltningen. Registreringen sker gennem Erhvervsstyrelsen, www.virk.dk.

Råstofindvinderen skal med udgangen af hvert kvartal senest den 15. i efterfølgende måned, angive og betale råstofafgiften til told- og skatteforvaltningen. Læs mere i affalds- og råstofafgiftsloven⁶.

Region Midtjylland orienterer Skatteforvaltningen på myndighed@sktst.dk om tilladelsen, når den er meddelt.

D.9. Ændring af vilkår

Region Midtjylland kan fastsætte yderligere vilkår eller foretage ændringer af allerede stillede vilkår, hvis det på et senere tidspunkt måtte vise sig nødvendigt af hensyn til opfyldelsen af råstoflovens formålsbestemmelser.

Vilkår kan i øvrigt revideres for at forbedre tilladelsesindehaverens egenkontrol eller opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Eventuelle nye vilkår eller ændringer af eksisterende vilkår vil dog kun blive aktuelt, såfremt der er tale om ændrede forudsætninger i forhold til grundlaget for denne afgørelse.

⁶ Bekendtgørelse nr. 363 af 03/04/2025 af lov om afgift af affald og råstoffer (Affalds- og råstofafgiftsloven).

E. Generelle bestemmelser efter anden lovgivning

E.1. Fortidsminder

Fortidsminder er beskyttet af kapitel 8 i museumsloven⁷.

I forbindelse med den planlagte råstofindvinding i området har De Kulturhistoriske Museer Holstebro vurderet, at der vil være stor risiko for at påtræffe skjulte jordfaste fortidsminder ved råstofindvinding i området og anbefaler, at der forud for råstofindvinding foretages arkæologiske forundersøgelser jf. museumslovens § 25-27 for at afklare, om der er fortidsminder på arealet.

Bygherre, Rom Grusgrav I/S, vil strippe gravearealer for muld i god tid, før der skal graves, så museet kan besigtige arealerne og se, om der er behov for udgravning, som beskrevet i miljøkonsekvensrapportens afsnit 9.7, se bilag B.

Findes der under det senere jordarbejde spor efter fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til De Kulturhistoriske Museer Holstebro jf. museumslovens § 27 stk. 2.

Region Midtjylland opfordrer generelt altid til, at der foretages en arkæologisk forundersøgelse, såfremt museet anbefaler det.

E.2. Bygninger, mandskabsvogne m.m.

Hvis der ønskes opsat mandskabsvogne, administrationsbygninger, brovægt eller lignende i råstofgraven, skal der søges særskilt om byggetilladelse til dette. Dette gælder også for opsatte skurvogne, brovægte, stationære tankanlæg eller lignende. Ansøgning skal indsendes til kommunen via systemet Byg- og Miljø <https://www.bygogmiljoe.dk/>. Hertil gøres opmærksom på, at kommunen i visse tilfælde kan kræve, at opførelse af visse bebyggelser kræver særskilt tilladelse eller planlægning efter planloven.

E.3. Dræn

Jf. vandløbslovens⁸ bestemmelser må ingen afbryde eller ændre nogen former for vandløb eller dræn uden vandløbsmyndighedens tilladelse. Funktionen af områdets drænsystemer skal således opretholdes under råstofgravningen, og eventuelle ændringer i

⁷ Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8/4/2014 af museumsloven med senere ændringer.

⁸ Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25/11/2019 om vandløb med senere ændringer.

drænsystemer skal ske efter aftale med kommunen, som er vandløbsmyndighed.

E.4. Fredning og beskyttelse af visse dyre- og plantearter

Af artsfredningsbekendtgørelsens⁹ § 6 fremgår det, at:

- Kolonirugende fugles redetræer ikke må fældes i perioden 1. februar-31. juli.
- Rovfugles og ugleres redetræer må ikke fældes i perioden 1. februar - 31. august (se dog nedenfor).
- Ørnes, sort storks og rød glentes redetræer ikke må fældes.
- Hule træer og træer med spættehuller ikke må fældes i perioden 1. november - 31. august.
- Digesvalereder ikke må ødelægges i perioden 1. april - 31. august.

En række arter er desuden beskyttet jf. habitatbekendtgørelsens § 10. Disse bilag IV-arter er beskyttede overalt, hvor de forekommer. Dette kan betyde, at gennemførelsen af en hidtil planlagt efterbehandling ikke kan udføres uden særlige hensyn.

Følgende arter kan eksempelvis tænkes at forekomme i forbindelse med råstofgrave: spidssnudet frø, stor vandsalamander, markfirben, strandtudse og arter af flagermus.

Miljøstyrelsen er myndighed for beskyttelse af bilag IV-arter.

E.5. Beskyttelse af søer

Jf. naturbeskyttelseslovens § 3 må der ikke foretages ændring i tilstanden af efterbehandlede søer og vandhuller, hvis areal er over 100 m² og uden afløb, medmindre der meddeles dispensation fra kommunen.

E.6. Vejadgang og færdsel på veje

De offentlige veje inddeles i statsveje med Vejdirektoratet som vejmyndighed og kommuneveje med kommunalbestyrelsen som vejmyndighed. For private veje er kommunalbestyrelsen vejmyndighed.

Nye adgange og udvidelse af eksisterende adgange til offentlige veje må jf. vejlovens¹⁰ § 49 ikke etableres uden vejmyndighedens tilladelse (Lemvig Kommune). Nye adgange m.m. til private fællesveje skal følge bestemmelserne i lov om private fællesveje¹¹.

⁹ Bekendtgørelse nr. 521 af 25/03/2021 om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt med senere ændringer.

¹⁰ Lov nr. 435 af 24/04/2024 om offentlige veje m.v. med senere ændringer.

¹¹ Lovbekendtgørelse nr. 1050 af 17/09/2024 om private fællesveje med senere ændringer.


Indvinder har oplyst, at ind- og udkørsel vil ske til Ringkøbingvej.

Forhold vedrørende færdsel på offentlig vej og private fællesveje (herunder støj og støv) reguleres af vejmyndigheden i samarbejde med politiet.

E.7. Afstandskrav til offentlig og privat vej

Råstofindvinding inden for graveområder, som grænser op til eller strækker sig over eksisterende og planlagte offentlige og private veje, skal respektere gældende vejbyggelinjer pålagt efter vejlovens bestemmelser.

Jf. vejlovens § 73 stk. 3 kræver det vejmyndighedens tilladelse at foretage udgravning eller påfyldning nærmere vejens areal end 3 m samt nærmere vejens areal end svarende til to gange højdeforskellen mellem udgravningen eller påfyldningen og vejens areal. Dette finder tilsvarende anvendelse ved udgravning og opfyldning på og ved private fællesveje. Se nedenstående principskitser.



Figur 1. Principskitse for udgravning nær offentlig vej og privat fællesvej uden særskilt tilladelse fra vejmyndigheden.



Figur 2. Principskitse for påfyldning nær offentlig vej og privat fællesvej uden særskilt tilladelse fra vejmyndigheden.

Ud over vejlovens afstandskrav skal der tages hensyn til trafiksikkerheden inden for sikkerhedszonen. Sikkerhedszonen er et areal langs køresporet, som skal være fri for påkørselsfarlige faste genstande, og som er udformet sådan, at et køretøj, der utilsigtet forlader køresporet, heller ikke vælter.

Bredden af sikkerhedszonen ses i nedenstående figur 3. Sikkerhedszonen beregnes fra vejkanten.

Horizontalradius (m)	V _p 40	V _p 50	V _p 60	V _p 70	V _p 80	V _p 90	V _p 100	V _p 110	V _p 120	V _p 130
> 1.000, eller lige vej	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
900	2,2	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8		
800	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	11,6		
700	2,4	3,6	4,8	6,5	7,8	9,1	10,4	13,0		
600	2,4	3,9	5,2	6,5	7,8	9,1	11,2			
500	2,6	3,9	5,2	7,0	8,4	10,3	12,0			
400	2,8	4,2	5,6	7,0	9,0	11,0				
300	3,0	4,5	6,4	8,0	9,5					
200	3,4	5,1	7,2							
100	4,8	7,5								

Krav til bredden af sikkerhedszonen på lig vej og i ydersiden af horisontalkurver i plant terræn fra håndbogen "Autoværn og tilhørende udstyr" rev. Nov. 2007.

Figur 3. Krav til bredden af sikkerhedszonen på lige vej og i ydersiden af horisontalkurver i plant terræn (V_p km/h). Tabellen er fra Vejdirektoratets håndbog herom fra 2021¹² (figur 6.27 i håndbogen).


E.8. Forsyningsledninger

Gravearbejde nær og under forsyningsledninger skal følge gældende forskrifter og vejledninger, herunder "Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg"¹³, "Pas på gasledninger. Tekniske forskrifter for arbejder i nærheden af gasledninger" udgivet af de danske naturgasselskaber og HOFOR, "Pas på ledningerne og livet" udgivet af Sikkerhedsstyrelsen m.fl. samt øvrige generelle anvisninger fra ledningsejere.

Ifølge miljøkonsekvensrapporten er der nedgravet et kraftkabel som vil blive håndteret når gravearbejdet nærmer sig kablet (se figur 4 nedenfor). Ifølge graveplanen er kablet allerede markeret med GPS-koordinater og pæle.

¹² Vejdirektoratet, håndbog, Grundlag for udformning af trafikarealer, september 2023.

¹³ Bekendtgørelse nr. 1112 18/08/2016 om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg med senere ændringer.



Figur 4. udklip fra Miljøkonsekvensrapporten afsnit 6.3. Orange felt angiver råstofgraveområdet. Rød linje angiver kabeltracéet.

E.9. Stationære olietanke

Olietankbekendtgørelsens¹⁴ krav og øvrige krav i olietankenets typogodkendelser til indretning, sløjfning, trykprøvning eller anden inspektion skal til enhver tid være overholdt. Kommunen er myndighed vedr. olietankbekendtgørelsen.

E.10. Mobile olietanke (entreprenørtanke)

Krav til mobile olietanke, også kaldet entreprenørtanke, som reguleret af ADR¹⁵, herunder krav til typogodkendelse, indretning, sløjfning, trykprøvning eller anden inspektion skal til enhver tid være overholdt. Region Midtjylland er som råstofmyndighed samtidig tilsynsmyndighed vedr. mobile olietanke.

E.11. Affaldshåndtering

Affald må ikke henlægges i råstofgraven, men skal jf. miljøbeskyttelseslovens¹⁶ §§ 43, 44 og 45 håndteres i henhold til Lemvig Kommunes affaldsregulativer.

¹⁴ Bekendtgørelse nr. 1257 af 27/11/2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines med senere ændringer.

¹⁵ Færdselsstyrelsen 2025, Konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR) gældende fra 1. januar 2025.

¹⁶ Lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11/10/2024 om miljøbeskyttelse med senere ændringer.

E.12. Tilførsel af jord til råstofgrave

Tilførsel af såvel forurenede som uforurenede jord til råstofgrave og tidligere råstofgrave er forbudt jf. jordforureningslovens¹⁷ § 52 stk. 1. Region Midtjylland kan i visse tilfælde undtagelsesvis meddele dispensation fra forbuddet efter bestemmelserne i lovens § 52 stk. 2. Foreligger der ikke en gældende dispensation til tilførsel af jord, må der således ikke tilføres jord til råstofgraven.

¹⁷ Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27/03/2017 om forurenede jord med senere ændringer.

F. Region Midtjyllands behandling af sagen

F.1. Afvejning af hensyn og interesser

Det fremgår af råstoflovens § 3, at der ved lovens anvendelse, herunder stillingtagen til ansøgninger om råstofindvinding, på den ene side skal lægges vægt på råstofressourcernes omfang og kvalitet og en sikring af råstofressourcernes udnyttelse samt tages erhvervsmæssige hensyn. På den anden side skal der lægges vægt på miljøbeskyttelse og vandforsyningsinteresser, beskyttelse af arkæologiske og geologiske interesser, naturbeskyttelse, herunder bevarelsen af landskabelige værdier og videnskabelige interesser, rekreative interesser, en hensigtsmæssig byudvikling, infrastrukturanlæg, herunder energiproducerende anlæg, jord- og skovbrugsmæssige interesser, sandflugtsbekæmpelse og risiko for oversvømmelse eller erosion af kysten, fiskerimæssige interesser, ulemper for skibs- og luftfarten samt ændringer i strøm- og bundforhold.

Region Midtjylland har ved behandlingen af ansøgningen behandlet nedenstående forhold. Flere af forholdene har betydning for og er inddraget i den samlede afvejning af hensyn og interesser efter råstoflovens § 3. Regionens afvejning og vurderinger er baseret på de oplysninger m.v., som ansøger har fremlagt i miljøkonsekvensrapporten, vedlagt i bilag B, regionens supplerende oplysninger, oplysninger fra fageksperter samt oplysninger fremkommet under høringer.

F.2. Planforhold

F.2.1. Råstofplan

Det tilladte indvindingsområde er beliggende i graveområde Rom Syd, omfattet af Råstofplan 2020 for Region Midtjylland, og er reserveret til indvinding af sand, sten og grus. Råstofindvinding kan som udgangspunkt kun finde sted inden for de udlagte råstofgraveområder. Inden for graveområderne kan det derfor forventes, at der på visse vilkår vil blive givet tilladelse til indvinding af råstoffer, når der er behov for materialerne.

Indvinding af råstoffer skal foregå på en bæredygtig måde. Når en råstofgrav er åbnet, bør forekomsten i det pågældende areal udnyttes fuldt ud, medmindre der er særlige forhold, som forhindrer dette eller taler afgørende imod det.

F.2.2. Kommuneplan

Råstofplanens arealreservationer er indarbejdet i Kommuneplan 2021-2033 for Lemvig Kommune.

I kommuneplanen er der udpeget følgende arealinteresser i indvindingsområdet:

- Skovrejsningsområder - uønsket.
- Støjbelastede arealer – Rom Flyveplads – Motorcrossstøj
- Værdifuldt landbrugsområde
- Bevaringsværdige Landskaber – Oldtidsveje og gravhøje
- Større sammenhængende landskaber
- Specifik geologisk bevaringsværdi – Kronhede og Lem Vig
- Værdifuldt kulturmiljø - Oldtidsvejen

Kommuneplanens oplysninger om disse arealinteresser, herunder beskrivelser i retningslinjer, er inddraget i ansøgers miljøkonsekvensrapport under kapitel 6 (jordbund og jordarealer), 7 (Geologiske interesser), 8 (Landskabet), 9 (Kulturarv) og 10 (Lemvig Flyveplads).

Udpegningerne er ikke af en sådan karakter, at de er en hindring for den ansøgte råstofindvinding eller efterbehandling.

F.2.3. Lokalplan

Der er ikke vedtaget lokalplan for området.

F.2.4. Statslige planer

Statslige planer, som vedrører de omfattede arealer, er Vandområdeplanerne og Natura 2000-planerne.

Forhold vedrørende Vandområdeplan 2021-2027 er behandlet i afsnit F.4.1.

Forhold vedrørende Natura 2000-planer 2022-2027 er behandlet i afsnit F.4.2.

F.3. Råstofressourcen

Råstofressourcen er kortlagt af Region Midtjylland i 2019 (Råstofkortlægning nr. 41).

På baggrund af de udførte råstofboringer sammenstillet med øvrige eksisterende data er det vurderet, at der er en råstofressource inden for kortlægningsområdet primært bestående af smeltevandssand, som vil være af indvindingsmæssig interesse som bundsikringsmateriale. Dog vurderes råstofferne inden for områderne med senglacialt grus og omkring boring Rom B1 formodentligt at kunne benyttes til stabilt-grus. Der er en aktuel og fortsat samfundsmæssig og erhvervsmæssig efterspørgsel på denne råstofressource, hvilket også danner grundlag for udlægningen af råstofgraveområdet i den gældende Råstofplan 2020.

Skulle særligt værdifulde geologiske profiler blotlægges i råstofgravens periferi, kan Region Midtjylland i forbindelse med efterbehandlingen kræve disse profiler bevaret (vilkår 37).

F.4. Miljømæssige forhold

F.4.1. Grundvand, overfladevand og drikkevandsinteresser

I Region Midtjyllands afgrænsningsudtalelse i bilag D findes en gennemgang af grundvandsforhold, drikkevandsinteresser og overfladevand i området samt regionens vurdering af påvirkning på vandforekomster og drikkevandsinteresser. Afgrænsningsudtalelsen findes i bilag D, og miljøkonsekvensrapporten findes i bilag B.

For at mindske risikoen for utilsigtede påvirkninger af grundvand, overfladevand og drikkevand har Region Midtjylland fundet anledning til at stille vilkår om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening:

- Vilkår 38-48 samt vilkår 26 således risikoen for forurening af jord, grundvand og overfladevand som følge af afledning af spildevand, opbevaring af olie og kemikalier, anvendelse af køretøjer og øvrige maskiner i råstofgraven mindskes.
- Vilkår 63 om forbud mod anvendelse af sprøjtemidler og gødning således der ikke efter endt råstofindvinding opstår risiko for forurening af grundvandet som følge af fjernelse af jordlag over det terrænnære grundvandsmagasin.
- Vilkår 60-62 af hensyn til grundvandskvaliteten stilles vilkår til sikring mod tilstrømning af næringsstoffer mm. til efterbehandlede gravesøer.

På baggrund af de udførte faglige vurderinger af konsekvenserne, og ud fra de i tilladelsernes konkrete stillede vilkår vurderer Region Midtjylland, at målsatte grundvandsforekomster, vandløb eller søer ikke vil blive væsentligt påvirket af råstofindvindingen. Ligeledes vurderes råstofindvindingen ikke at kunne påvirke drikkevandsindvindinger eller sårbare vådområder væsentligt.

Regionen lægger særligt vægt på, at beregninger og erfaringer fra lignende indvindinger viser, at grundvandssænkningerne som følge af råstofindvindingen under grundvandsspejlet og indvinding af vand til grusvask er forholdsvis små og lokale.

F.4.2. Beskyttet natur

I Region Midtjyllands afgrænsningsudtalelse afsnit 2.1 samt afsnit 3.2 findes en gennemgang af råstofindvindingens påvirkning af beskyttede naturtyper samt den biologiske mangfoldighed, flora og fauna i øvrigt. Råstofindvindingens påvirkning af beskyttet natur samt plante- og dyreliv er yderligere belyst i miljøkonsekvensrapportens afsnit 5 "Natur – Beskyttede og fredede arter".

Afgrænsningsudtalelsen findes i bilag D, og miljøkonsekvensrapporten findes i bilag B.

Region Midtjyllands konkrete vurdering efter habitatbekendtgørelsen, herunder Natura 2000-områder og bilag IV-arter, fremgår af afgrænsningsnotatets afsnit 3.2.1.

For at sikre at overfladevand m.v. ikke ledes direkte i den sø, der bliver etableret ved råstofindvindingen, har regionen stillet vilkår om, at der skal etableres banket, trug eller lignende (vilkår 62).

F.4.3. Forsyningsledninger

Region Midtjylland har foretaget en forespørgsel i LER.dk om der er interessenter på indvindingsområdet. Mulige ledningsejere er nævnt i miljøkonsekvensrapportens afsnit 6.3. På grundlag af LER-forespørgslen er der oplysninger om NOE har et kraftkabel der krydser den planlagte råstofgrav. Af hensyn til sikring af eventuelle forsyningsledninger inden for råstofindvindingsområdet stilles krav om overholdelse af respektafstande m.m. i vilkår 7-9.

F.4.4. Støj

Grænseværdier for støj, lavfrekvent støj m.m.

Jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder" kan vilkår om støj fra råstofgrave i det åbne land fastsættes med udgangspunkt i områdetype 3, som er "Blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder". Miljøstyrelsen anfører dog samtidig, dels at baggrundsstøjniveauet i det åbne land normalt er lavt, og det derfor er ønskeligt, at støjniveauet fra virksomheder holdes så lavt som muligt, dels at lavere grænseværdier bør anvendes, hvis det i den konkrete sag er muligt at overholde disse. Fastsættelse af støjgrænserne bør foretages efter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde af de tekniske og økonomiske muligheder for at reducere støjen.

Region Midtjylland vurderer, at de vejledende støjgrænser for områdetype 3 er en rimelig afvejning af hensynet til driften af råstofgraven og hensynet til et lavt støjniveau i det åbne land. Samtidig vurderer Region Midtjylland, at der særligt knytter sig en forventning om lavere støjniveau på lørdage, søndage og helligdage i det åbne land, end den der normalt vil forekomme i områdetype 3. Derfor fastsætter regionen, at støjniveauet ikke må overstige grænseværdierne nævnt i vilkår 18 for den konkrete råstofindvinding.

Støjniveauet er målt som, det energi-ækvivalente, korrigerede A-vægtede lydtryksniveau L_r , ved **beboelse** (ved spredt bebyggelse i det åbne land, regnes dette som 15 meters afstand af boliger, i boligområder som alle opholdsarealer inden for området).

Regionen stiller vilkår 19, i forbindelse med afrømning af muld og overjord samt efterbehandlingsarbejde. Her tillades der at der i en periode på 3 uger om året er et forhøjet støjniveau på 60 dB(A) dog kun mandag-fredag i tidsrummet 7.00-16.00. Arbejdet skal tilrettelægges således, at støjgener mindskes mest muligt. ligeledes skal regionen orienteres 14 dage før disse anlægsarbejder påbegyndes.

Ansøger har i forbindelse med miljøvurderingen fået udarbejdet en støjredegørelse for projektet. Rapporten kan findes i Bilag B.4. Støjberegningerne viser, at det ikke vil være nødvendigt at foretage afværgeforanstaltninger over for støj. Ved støjberegningerne er der regnet med etablering af en støjvold, som beskrevet i vilkår 22.

Hvis der opstår tvivl om støjgrænserne bliver overholdt, kan regionen kræve at virksomheden udfører støjberegninger og/eller støjmålinger. Dette kan fx være hvis graveplanen ændres betydeligt eller der opstår andre nye forhold der kræver nye vurderinger.

Støjberegninger skal udføres i overensstemmelse med Fælles Nordisk Beregningsmetode. Valg af målemetode/beregningsmetode er afhængig af, hvilken metode der i den aktuelle situation er bedst egnet til at dokumentere, at støjniveauet kan overholdes.

Støjmålinger/støjberegninger skal udføres som angivet i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5/1984 (Ekstern støj fra virksomheder), nr. 5/1993 (Beregning af ekstern støj fra virksomheder) og nr. 6/1984 (Måling af ekstern støj fra virksomheder) og gennemføres under forhold, hvor virksomheden er i fuld drift.

Målingerne/beregningerne skal ud føres af et af Miljøstyrelsen akkrediteret firma.

Driftstider

Driftstiderne er fastsat i vilkår 14 og 15. De tilladte driftstider er en vægtning mellem hensynet til nærliggende beboelser og virksomhedens drift. Driftstiderne er fastsat på baggrund af ansøgningen, herunder oplysninger om anlæg der planlægges benyttet og støjrapporten.

Ved den konkrete indvinding søges der ikke om ugentlig drift lørdag, og slet ingen drift søndag og helligdage. Indvinder oplyser, at det er muligt at tilrettelægge driften, således indvinding og oparbejdning af materialer kan ske mandag-fredag i tidsrummet 7.00-18.00, men at de ønsker muligheden for lørdagsdrift op til 10 gange årligt.

Øvrige vilkår vedr. støj

Regionen stiller vilkår om, at ændring i antal og type af maskiner og anlæg kun kan ske efter skriftlig accept fra regionen (vilkår 13).

Vilkåret er stillet for at sikre, at der ikke tilføjes flere eller andre typer maskiner i råstofgraven end det, der er foreneligt med regionens vurdering efter miljøvurderingsloven og vilkår efter råstofloven, herunder vurdering af støj og støv. Vilkåret giver regionen mulighed for at vurdere om tilføjelse af andre eller flere maskiner i råstofgraven kræver yderligere eller ændrede vilkår til råstoftilladelsen eller udarbejdelse af en støjrapport. Indhentning af godkendelse fra regionen består af en skriftlig meddelelse om de ønskede maskiner og antal forud for anvendelsen. Udskiftning af materiel 1:1 kræver ikke godkendelse fra Region Midtjylland.

Region Midtjylland vurderer samlet, at med de stillede vilkår for driftstider og støj kan indvindingen af råstoffer ske uden væsentlige støjgener for beboelser i området og uden væsentlige begrænsninger af driften af indvindingsvirksomheden, hvortil regionen vurderer, at de fastsatte grænseværdier for støj vil kunne overholdes for de omkringliggende beboelser.

F.4.5. Støv

Indvinder skal sørge for, at driften ikke giver anledning til væsentlige støvgener, som fastsat i vilkår 23-25. Støvdæmpende foranstaltninger skal således være beskrevet i graveplanen.

For at dæmpe støvdannelse stilles desuden vilkår om hastighedsbegrænsning på interne køreveje, se vilkår 16. Med disse vilkår forventes anlægget ikke at give anledning til væsentlige støvgener uden for indvindingsområdet.

F.4.6. Kulturarv

Holstebro Museum har anbefalet, at der træffes aftale om en frivillig arkæologisk forundersøgelse. Fortidsminder er beskrevet i afsnit 9.4. i vedlagte miljøkonsekvensrapport, bilag B.

For at sikre, at det beskyttede dige langs den østlige afgrænsning af indvindingsområdet ikke påvirkes af råstofgravningen, er der stillet vilkår om en graveafstand på 5 m til digets fod (vilkår 35).

F.4.7. Landskab

Råstofindvindingen udgør en permanent ændring af landskabet, som hovedsageligt kun vil bemærkes lokalt. I den udarbejdede miljøkonsekvensrapport for projektet, bliver landskabsmæssige interesser behandlet i afsnit 8.

Af hensyn til sammenhængen med det omgivende landskab har regionen stillet vilkår 54-57 om efterbehandling, således skråninger m.m. indpasses i det eksisterende landskab og den eksisterende benyttelse, fx hensynet til flyvepladsen der ligger i lokalområdet.

F.4.8. Færdsel i råstofgraven

Færdsel i råstofgraven, som er det eneste der kan reguleres igennem råstofloven, reguleres for at mindske gener fra støv og støj. Der fastlægges derfor vilkår om driftstider, vanding og langsom kørsel.

Region Midtjylland stiller vilkår om, at adgangsvejen til råstofgraven skal være afspærret med aflåst bom eller lignende uden for driftstiden. Råstofgraven skal være afspærret for at undgå ulovlig færdsel og støj i råstofgraven, forureningsrisiko ved henkastning af affald og ved tyveri af brændstof og materiel.

F.4.9. Graveafstande og periferiskråninger

Graveafstande skal fastsættes i graveplanen for at sikre, at indvinderen ikke uagtsomt kommer til at grave så tæt på indvindingsområdets ydre grænse, at de nødvendige råstoffer til at udføre de planlagte periferiskråninger mangler, eller er skyld i uigenkaldelig påvirkning af beskyttede emner nær råstofgraven.

Graveafstande for nærmere angivne strækninger af råstofgravens periferiskråninger og for gravning under grundvandsspejlet tager udgangspunkt i ansøgningens angivne gravedybder og koter.


Kravet om afsætning af markering af det areal, hvor selve råstofgravningen må foregå ved landinspektør, er fastsat, da gravearealet ikke alle steder afgrænses af skel, som let kan identificeres i marken, fx bevoksning, diger eller lignende. Vilkåret fastsættes for at sikre, at vilkår om graveafstande overholdes, og der ikke graves uden for det tilladte areal, eller tæt på det område hvor kraftkablet er beliggende.

Ved indvinding, hvor der planlægges efterbehandlet ved neddosning eller opbygning, er der stillet vilkår om en graveafstand til skel på min. 5 m ved neddosning og 3 m ved opbygning. Regionen vurderer, at disse graveafstande giver tilstrækkelig manøvreplads for efterbehandling og hindrer skred over skel. Dog er det indvinders ansvar at grave forsvarligt, så afstandsvilkåret er et udtryk for mindsteafstanden.

Afstandskrav til naboskel for støjvolde og oplag er fastsat for at der ikke kan ske skred over skel og således, at neddosning kan ske uden kørsel på nabomatrikler.

Afstandskrav til bygninger og lign. er fastsat for, at der ikke sker sætningsskader.

Grave- og efterbehandlingsgrænserne ses på nedenstående principskitse.



Figur 4. Principskitse for afstandskrav ved gravning og efterbehandling ved neddosning.

F.4.10. Efterbehandling

Region Midtjylland har stillet vilkår om, at der højst må indvindes på 1 etape ad gangen på baggrund af ansøgningens indhold. Der er indsendt plan om 3 etaper.

Etape 1 omhandler opgravning af matr.nr. 24f, hvor maskinerne er placeret tæt på naboen Ringkøbingvej 129.

Etape 2 omhandler opgravning imod vest, hvor maskinerne er placeret tæt på naboen Skovlyvej.

Etape 3 omhandler yderligere opgravning imod vest, hvor maskinerne er placeret tæt på naboen Skovlyvej 7. Grave-efterbehandlingsplanen kan ses i bilag B.12.

Der er fastsat vilkår om at efterbehandlingen skal foregå løbende for at sikre, at vindforholdene for flyvepladsen nord for gravearealet ikke påvirkes mere end højst nødvendigt, samt at der er overjord/overskudsmaterialer nok til at gennemføre den planlagte efterbehandling, som skal passes ind i det omgivende landskab.

Efterbehandlingsgrænsen på minimum 3 m til matrikelstel er fastsat for at sikre, at der ikke sker nogen forstyrrelser af stel, heller ikke efter endt gravning.

Vilkår for efterbehandling af skråninger er fastsat således, at de efterbehandlede arealer kan anvendes til ekstensiv landbrugsdrift uden risiko for skred og således, at det efterbehandlede areal indpasses i det omkringliggende landskab (vilkår 54).

Efterbehandling af gravesøer

Søernes fysiske form har stor betydning for forekomsten af undervandsplanter, og især er formen på bredzonen og hældningen

af søskråningerne af stor betydning for etableringen af en artsrig og veludviklet undervandsvegetation. Vilkår om lavvandszone og sikkerhedszone stilles for at fremme biodiversiteten i gravesøerne.

Herudover anbefales følgende tiltag, som vil være til gavn for undervandsplanterne, men også for dyrelivet i søerne, herunder smådyr, fisk, padder og vandfugle:

- Søbredden laves slynget og med små vige, hvor der kan etableres lavvandede arealer, hvilket giver søen et mere naturligt udseende og gode vækstmuligheder for undervandsplanterne.
- I bredzonen bør søbunden og bredkanten ikke etableres som en tæt stenbund, idet vandplanterne har svært ved at få rodfæste og plads til at vokse mellem stenene.
- I lavvandede søer kan det overvejes at etablere bund- og bredzoneflader med forskellig vanddybder, hvilket vil give mulighed for indvandring af mange forskellige typer af undervandsarter.

Vandet i gravesøerne består af grundvand, som naturligt er næringsfattigt og klart, og for at beskytte dette samt grundvandsressourcen på lang sigt, er det nødvendigt at begrænse tilførslen af næringsstoffer fra omgivelserne mest muligt. Vilkår 60 stilles for at undgå tilførsel af næringsstof til gravesøer.

Herudover anbefales følgende tiltag for at sikre en god vandkvalitet i søerne:

- Der plantes ingen buske og træer langs søbredden og søens nærmeste omgivelser, da en stor del af løvet ender i søerne, og i forbindelse med nedbrydningen af bladene frigives næringsstoffer til vandet.
- Ingen udsætning af fisk og fodring af disse, da bl.a. karper ved deres fødesøgning og oprodning af bunden bevirker frigivelse af næringsstoffer til vandet. Desuden medfører fodring tilførsel af næringsstoffer.

Der bør ikke udsættes og/eller fodres ænder i søerne, da det næringsfattige vand i de lavvandede søer ikke tåler tilførsel af selv små mængder næringsstoffer, som stammer fra dyrs efterladenskaber og nedbrydning af udlagte foderkorn.

F.5. Samlet afvejning og konklusion

Der er foretaget en bred konfliktsøgning af forhold ved og i nærheden af råstofgraven. Oplysninger fra afgrænsningsudtalelsen (bilag D), miljøkonsekvensrapporten (bilag B), ansøgningen, projektbeskrivelse, grave- og efterbehandlingsplaner har indgået i sagsbehandlingen sammen med de indkomne høringssvar.

Ud fra en samlet afvejning af hensyn og interesser, der skal varetages efter råstoflovens § 3, kan Region Midtjylland imødekomme, at indvindingen tillades inden for det ansøgte areal ved overholdelse af tilladelsens fastsatte vilkår.

Region Midtjylland har ved den samlede afvejning af interesser og hensyn lagt vægt på, at der inden for det ansøgte graveareal vurderes at være en betydelig forekomst af råstoffer af en god kvalitet, som der er en aktuel samfundsmæssig og erhvervsmæssig efterspørgsel på.

Hertil har regionen lagt vægt på, at den planlagte råstofindvinding kan foregå uden påvirkning af Natura 2000-områder, fredede eller beskyttede arter samt i øvrigt uden væsentlig påvirkning af miljøet.

Region Midtjylland finder ikke grundlag for at fastsætte andre vilkår end dem, som regionen har fastsat ud fra råstofloven, hvorved en tilladelse efter råstoflovens § 7, stk. 1 i denne forbindelse erstatter en tilladelse efter miljøvurderingsloven jf. miljøvurderingsbekendtgørelsens¹⁸ § 10 stk. 1, nr. 1.

Endeligt har Region Midtjylland inddraget Miljø- og Fødevarerklagenævnets bemærkninger og afgørelse om ophævelse og hjemvisning i sag nr. 25/10260 af 18. maj 2026 vedrørende Region Midtjyllands tidligere afgørelse af 22. september 2025 om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten på matr.nr. 24i, 24f og 24g, Rom Hede, Rom, på adresserne Ringkøbingvej 127E, Ringkøbingvej 129 og Skovlyvej 5B, 7620 Lemvig, i Lemvig Kommune. Regionen vurderer, at nærværende tilladelse på baggrund af ansøgers ændring af driften fra 3 til 2 læssemaskiner, tager højde for klagenævnets bemærkninger til den forudgående ophævede afgørelse om tilladelse, og regionen vurderer herpå, at tilladelsens fastsatte grænseværdier for støj, vil kunne overholdes ved den tilladte drift af kun 2 læssemaskiner.

¹⁸ Bekendtgørelse nr. 1608 af 09/12/2024 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter med senere ændringer.

G. Grundlag for tilladelsen

Nærværende afgørelse er truffet på grundlag af følgende:

- Ansøgning om erhvervsmæssig indvinding af råstoffer fra Rom Grusgrav I/S, dateret 9. november 2021.
- Region Midtjyllands konfliktsøgning af det ansøgte, plan- og miljømæssige forhold, som fremgår af den endelige afgrænsningsudtalelse vedrørende emner, der skal belyses i en miljøkonsekvensrapport, dateret 8. april 2022. Afgrænsningsudtalelsen er vedlagt i bilag D.
- Miljøkonsekvensrapport fra Rom Grusgrav I/S, dateret 13. marts 2025. Miljøkonsekvensrapporten er vedlagt i bilag B og indeholder bl.a. projektbeskrivelse, et ikke-teknisk resumé, revideret grave- og efterbehandlingsplan samt datagrundlag og konsekvenser for de udvalgte miljøparametre.
- Høringssvar fra berørte myndigheder, foreninger, ledningsejere, øvrige parter og offentligheden, som er modtaget i forbindelse med høring over ansøgningen og regionens afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten. Høringsperioden var den 21. februar 2022 til den 21. marts 2022.
- Høringssvar fra berørte myndigheder, foreninger, ledningsejere, øvrige parter og offentligheden, som er modtaget i forbindelse med høring over miljøkonsekvensrapporten samt udkast til tilladelse. Høringsperioden var den 06.06 2025 – 01.08 2025.
- Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger og afgørelse i sag nr. 25/10260 af 18. maj 2026 vedrørende Region Midtjyllands ophævede afgørelse af 22. september 2025 om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten på matr.nr. 24i, 24f og 24g, Rom Hede, Rom, på adresserne Ringkøbingvej 127E, Ringkøbingvej 129 og Skovlyvej 5B, 7620 Lemvig, i Lemvig Kommune.
- Høringssvar fra berørte myndigheder, foreninger, ledningsejere, øvrige parter og offentligheden, som er modtaget i forbindelse med høring over udkast til tilladelse. Høringsperioden var den 02.06 2026 – 30.06.2026.

G.1. Høringer

Ansøgningsmaterialet og afgrænsningsudtalelsen har været i høring i perioden 21. februar 2022 til 21. marts 2022. Nedenstående berørte myndigheder, forsyninger, foreninger og parter er blevet hørt over disse. Bemærkningerne fra høringen er indgået i regionens videre arbejde med udarbejdelse af udkast til afgørelse.

- Lemvig Kommune
- Miljøstyrelsen
- Naturstyrelsen
- De kulturhistoriske museer i Holstebro Kommune
- Trafik- og Byggestyrelsen
- Lemvig Flyveklub
- DN
- DOF
- Friluftsrådet Limfjord Syd
- Matr. nr. 24f
- Matr. nr. 24i
- Matr. nr. 24g
- Skovlyvej 1
- Skovlyvej 2
- Skovlyvej 5A
- Skovlyvej 6
- Skovlyvej 7
- Kildebakken 39

Ansøgers miljøkonsekvensrapport har sammen med et tidligere udkast til tilladelse til råstofindvinding, se afsnit G.3, været i høring i perioden 06.06 2005 til 01.08 2025. Høringssvar fra denne høring er vedlagt som bilag F.1-F.3.

Region Midtjyllands udkast til nærværende tilladelse til råstofindvinding har været i høring i perioden 02.06.2026 til 30.06.2026.

Ud over ansøger er der indkaldt bemærkninger fra følgende myndigheder, forsyninger, foreninger og parter:

Myndigheder:

- Lemvig Kommune - kirsten.harbo@lemvig.dk
- Lemvig Flyveklub - kpe@lemvig.com
- De kulturhistoriske museer i Holstebro Kommune - mette.klingenberg@holstebro-museum.dk

Forsyninger:

- NOE Net A/S - ler@noe.dk

Foreninger:

- Friluftsrådet - fr@friluftstraadet.dk
- Danmarks Naturfredningsforening - dn@dn.dk
- DN Lemvig - dnlemvig-sager@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening - dof@dof.dk
- DOF Lemvig- lemvig@dof.dk

Ejere og beboere af følgende matrikler:

- Matr. nr. 24f Rom Hede, Rom
- Matr. nr. 24g Rom Hede, Rom
- Matr. nr. 24i Rom Hede, Rom
- Matr. nr. 24a Rom Hede, Rom
- Matr. nr. 24b Rom Hede, Rom
- Matr. nr. 24e Rom Hede, Rom
- Matr. nr. 24h Rom Hede, Rom
- Matr. nr. 24l Rom Hede, Rom
- Matr. nr. 24t Rom Hede, Rom
- Matr. nr. 24x Rom Hede, Rom
- 1bi Kronheden, Lomborg
- 1at Kronheden, Lomborg

G.2. Høringssvar

I høringsperioden over udkast til nærværende tilladelse til råstofindvinding med bilag, har Region Midtjylland modtaget høringssvar fra følgende:

- Samlet høringssvar fra beboere på Skovlyvej 5A, Skovlyvej 6, Skovlyvej 7 og Gl. Landevej 24, Rom, 7620 Lemvig.

Høringssvaret er vedlagt i bilag F.5.

Høringssvaret har ikke givet anledning til ændringer af tilladelsen. Region Midtjyllands har følgende opklarende bemærkninger til høringssvaret:

- Landskabelige interesser er beskrevet og vurderet i MKR afsnit 6 jordbund og jordarealer, afsnit 7 Geologiske interesser og afsnit 8 Landskabet. I tilladelsen er der stillet vilkår således den landskabelige påvirkning mindskes men under hensyn til udnyttelsen af råstofressourcen, som beskrevet i tilladelsens afsnit F.4.7.
- Støjberegningerne er udført efter gældende forskrifter for "Miljømåling - ekstern støj" certificerede fagpersoner ved Force Technology. Støjmålinger, kildestyrker og støjklilder er beskrevet i støjrapporten fra Force Technology. Regionen finder på baggrund af støjberegningerne ikke

begrundelse for yderligere støjafskærmning end der er stillet vilkår om i tilladelsen.

- Driftstiderne er fastsat ud fra en afvejning af de erhvervsmæssige interesser og hensynet til naboer. Driftstiderne er ikke usædvanlige for denne type virksomhed.
- Det har ikke haft betydning for afvejning af vilkår vedrørende støj, hvorvidt cross-kørsel foregår i gamle grusgrave. Støjvejledningen er fulgt for virksomhedens støjbidrag på hverdage mandag-fredag og sat ned ift. støjvejledningen om lørdagen ud fra en konkret vurdering og afvejning.
- Ansøger skriver i den reviderede efterbehandlingsplan, at overskydende sand lægges ud i de færdiggravede arealer og der udlægges muld øverst. Arealet bliver derved sænket en smule. Hvor meget afhænger af afsætningen af sand. Området vil skråne svagt ind mod midten af arealet efter endt udgravning og retablering.
- Vilkår vedrørende graveafstande og begrænsninger i afsnit C.1.7 er fastsat på baggrund af den reviderede graveplan, bilag C.12, som har indgået i miljøvurdering og sagsbehandling af ansøgningen.
- Tilladelsen regulerer alene aktiviteter ifm. indvinding af råstoffer indenfor tilladelsens areal og alene i tilladelsens gyldighedsperiode. Tilladelsen regulerer ikke trafikmæssige forhold udenfor indvindingsarealet.
- Der er stillet vilkår (63) med forbud mod gødning og sprøjtemidler (kvælstof og pesticider) på de efterbehandlede arealer fremover. Der stilles desuden en række vilkår til forebyggelse af jord- og grundvandsforurening. Regionen finder ikke begrundelse for at stille yderligere vilkår.
- Force Technology har udarbejdet en rapport med vurdering af ændringer i vindforhold, vedlagt som bilag B.3. Råstofindvindingen er herefter indrettet efter rapportens anbefalinger og flyvepladsen er hørt og har ingen bemærkninger.
- Forbruget af brændstof og energi afhænger af typen af maskiner og hvor mange timer de enkelte maskiner anvendes pr. år. Regionen har ikke fundet det nødvendigt at efterprøve oplysningerne i ansøgningen, da de vilkår, som stilles i tilladelsen ikke afhænger af forbruget, men af derimod af opbevaringen og sikringen mod spild af brændstof.

G.3. Afgørelse forudgående klagesag

Miljø- og Fødevarerklagenævnet ophævede med afgørelse af 18. maj 2026 Region Midtjyllands afgørelse af 22. september 2025 om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten på matr.nr. 24i, 24f og 24g, Rom Hede, Rom, på adresserne Ringkøbingvej 127E,

Ringkøbingvej 129 og Skovlyvej 5B, 7620 Lemvig, i Lemvig Kommune, og hjemviste sagen til fornyet behandling.

Miljø- og Fødevareklagenævnet fandt, at det i forbindelse med meddelelsen af tilladelsen ikke var tilstrækkeligt sandsynliggjort, at råstofindvindingsaktiviteterne ville kunne overholde de fastsatte grænseværdier for støj i indvindingstilladelsens vilkår 18 ved anvendelse af tre gummihjulslæssere.

Rom Grusgrav I/S har efterfølgende den 21. maj 2026 meddelt, at virksomheden ønsker at opretholde ansøgningen uændret bortset fra, at der ansøges om anvendelse af to gummihjulslæssere i stedet for tre gummihjulslæssere. Herved bringes det ansøgte antal og type af maskiner og anlæg i overensstemmelse med støjberegningerne, som er vedlagt i bilag B.4.

H. Offentliggørelse og klagevejledning indsæt i endelig afgørelse

Offentliggørelse

Tilladelsen til råstofindvinding vil blive offentliggjort den 3. juli 2026 på Region Midtjyllands hjemmeside www.ru.rm.dk, under Råstofafgørelser: <https://www.ru.rm.dk/klima-og-miljo/rastoffer/rastofafgoelser-og-dispensationer/rastofafgoelser/>.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Region Midtjylland via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Region Midtjylland. Hvis Region Midtjylland fastholder afgørelsen, sender Region Midtjylland klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget her.](#)

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes klagefristen dog altid fra offentliggørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Domstolsprøvelse

Eventuel retssag til prøvelse af afgørelse efter råstofloven og miljøvurderingsloven skal være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt, jf. råstoflovens § 43, stk. 1 og miljøvurderingslovens § 54, stk. 1. Er afgørelsen offentliggjort, regnes søgsmålsfristen dog altid fra offentliggørelsen.

H.1. Afgørelse efter råstofloven¹⁹

Afgørelsen kan, jf. råstoflovens § 13, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet (se klagevejledningen ovenfor).

Region Midtjyllands vurderinger efter habitatbekendtgørelsen²⁰ og indsatsbekendtgørelsen²¹ kan ligeledes påklages efter klagereglerne i råstofloven.

Rettidig klage har, jf. råstoflovens § 16, stk. 8, opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Klageberettigede

- Adressaten for afgørelsen
- Offentlige myndigheder
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser
- Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen

H.2. Afgørelse efter miljøvurderingsloven²²

Afgørelsen efter miljøvurderingsloven kan jf. lovens § 49 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet (se klagevejledningen ovenfor).

Rettidig klage efter denne lov har ikke opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Klageberettigede

- Miljøministeren,
- enhver med retlig interesse i sagens udfald,

¹⁹ Lovbekendtgørelse nr. 1230 af 20/11/2024 om råstoffer med senere ændringer.

²⁰ Bekendtgørelse nr. 1098 af 21/08/2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter med senere ændringer.

²¹ Bekendtgørelse nr. 797 af 13/06/2023 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter med senere ændringer.

²² Lovbekendtgørelse nr. 4 af 03/01/2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) med senere ændringer.

- landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

I. Orientering

Orientering om afgørelsen er den 3. juli 2026 sendt til:

Myndigheder:

- Lemvig Kommune - Simon.Bach.Nielsen@lemvig.dk
- Lemvig Flyveklub - kpe@lemvig.com
- De kulturhistoriske museer i Holstebro Kommune - mette.klingenberg@holstebro-museum.dk
- Skat, Kontrolafdelingen - myndighed@sktst.dk

Forsyninger:

- NOE Net A/S - ler@noe.dk

Foreninger:

- Friluftsrådet - fr@friluftstraadet.dk
- Danmarks Naturfredningsforening - dn@dn.dk
- DN Lemvig - dnlemvig-sager@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening - dof@dof.dk
- DOF Lemvig - lemvig@dof.dk

Ejere og beboere af følgende matrikler og beboelsesejendomme:

- Matr. nr. 24f Rom Hede, Rom
- Matr. nr. 24g Rom Hede, Rom
- Matr. nr. 24i Rom Hede, Rom
- Matr. nr. 24a Rom Hede, Rom
- Matr. nr. 24b Rom Hede, Rom
- Matr. nr. 24e Rom Hede, Rom
- Matr. nr. 24h Rom Hede, Rom
- Matr. nr. 24l Rom Hede, Rom
- Matr. nr. 24t Rom Hede, Rom
- Matr. nr. 24x Rom Hede, Rom
- Matr. nr. 24k Rom Hede, Rom
- Matr. nr. 1bi Kronheden, Lomborg
- Matr. nr. 1at Kronheden, Lomborg

J. Bilag

- A. Oversigtskort
- B. Miljøkonsekvensrapport af 13. marts 2025 fra Rom Grusgrav I/S
 - 1. Oversigtskort
 - 2. Oversigtskort 2
 - 3. Force – Vurdering af ændring i vindforhold
 - 4. Force – Miljømåling – ekstern støj
 - 5. Force – Vurdering af vibrationer
 - 6. Profus – Kortlægning af bilag IV-arter og natur
 - 7. Trafiktælling, oktober 2022
 - 8. Ler Søgning
 - 9. Tinglyst deklaration
 - 10. Miljørapport og råstofkortlægning
 - 11. Holstebro Museums udtalelse
 - 12. Revideret Grave- og efterbehandlingsplan
 - 13. Ikke-teknisk resumé af miljøkonsekvensrapporten
 - 14. Bilagsoversigt
- C. Ikke i brug
- D. Afgrænsningsudtalelse af 8. april 2022
- E. Tilladelse til grundvandssænkning af Lemvig Kommune
- F. Høringssvar
 - 1. Høringssvar tidligere tilladelse Lemvig Kommune
 - 2. Høringssvar tidligere tilladelse Skovlyvej 6
 - 3. Høringssvar tidligere tilladelse Skovlyvej 5A m.fl.
 - 4. Region Midtjylland bemærkninger til høringssvar vedr. tidligere tilladelse
 - 5. Høringssvar nærværende tilladelse Skovlyvej 5A m.fl.

Webtilgængelighed

Hvis der er problemer med at læse afgørelsen eller vedhæftede bilag, kan der anmodes om, at regionen gør dem webtilgængelige. Derved vil de kunne tydes og læses op af de gængse værktøjer til dette formål. Kontakt regionen på jordforurening@ru.rm.dk

Behandling af personoplysninger

Region Midtjylland behandler personoplysninger. Der kan læses mere om regionens behandling af personoplysninger og rettighederne i den forbindelse på ru.rm.dk/om-os/dine-data

Offentliggørelse på Region Midtjyllands hjemmeside

Dokumenter, der er omfattet af reglerne om aktindsigt og dermed ikke beskyttede, bliver som hovedregel "offentliggjort" på regionens hjemmeside, hvorfra de kan fremsøges, læses og hentes.