

Beredskabsplan

I forbindelse med råstofindvinding af rødler på matr.nr. 22e Ål By, Sahl, suppleres den allerede fremsendte ansøgning med følgende beredskabsplan ang. håndtering af dræn og overfladevand:

Dræn:

Tidligere ejer oplyser, at der alene er drænet på markens nordvestlige del, dvs. den del som ligger *udenfor* råstofansøgningens afgrænsning. Der afbrydes derfor ingen dræn ifbm. den kommende råstofindvinding.

Overfladevand:

Råstofindvindingen opstartes længst mod nord indenfor det ansøgte område på matr.nr. 22e Ål By, Sahl, jf. også den anførte etape 1 på tidligere fremsendt graveplan. Umiddelbart vest/nordvest for denne etape 1 findes der et lavtliggende område (på samme matrikel) som for mange år siden er afgravet for ler. Såfremt der på dette areal lokaliseres en sandlomme, kan regnvand/overfladevand i graveområdet lades nedsive her. Der tages selvfølgelig højde for terrænets udformning, og hvis nødvendigt etableres der midlertidigt en barriere/balk, således vandet IKKE afledes til den nærliggende grøft mod nord.

Såfremt der ikke lokaliseres en sandlomme på dette areal og hvis der konstateres vand i gravefeltet, ledes vandet mod syd (stadig på samme matrikel og indenfor råstofansøgningens areal), hvor der allerede ER en kendt sandlomme, jf. skraveret område på graveplanen langs sydvestligt skel mod matr.nr. 6o. Vandet kan ledes denne vej vha. slange og pumpe.

Gravemesteren holder dagligt opsyn med lergraven og overfladevand når der indvindes, ligesom der jævnligt aflægges besøg i lergraven mellem aktive indvindingsperioder.

Aalborg d. 05.08.2026

Line Mathiasen

Line Mathiasen

f. Randers Tegl A/S